



# CATALOGUS 2023/2024



# ALLES IN ÉÉN. EN ÉÉN VOOR ALLES.

## Beste KOX-klant,

Soms moet je gewoon groter denken. De afgelopen jaren stuurden wij u aparte catalogi voor de sectoren bosbouw, landbouw en tuin. Nu heeft u de eerste algemene KOX-catalogus in handen. Deze bevat een exclusieve selectie uit ons assortiment en dus alles wat boswachters, machinebedieners, hoveniers en groenvoorzieners, landbouwers en alle gepassioneerde natuurliefhebbers nodig hebben voor hun werk.

Naast de catalogus is ook onze online shop aanzienlijk gegroeid. Daarom vindt u op veel pagina's verwijzingen en QR-codes die naar onze webshop leiden. Hier heeft u, naast ons volledige productassortiment, toegang tot aanvullende informatie, nieuwe producten en lopende acties.

Zoals u weet hebben wij graag een goed contact met onze klanten. We laten uw ideeën en wensen meewegen in onze planning. Daarom vindt u nu ook een specifiek assortiment voor jagers in onze catalogus en online shop.


Hier vindt u alles wat u nodig hebt, van de juiste kleding tot doeltreffende uitrusting - zoals verrekijkers - en accessoires voor het onderhoud aan jachtfaciliteiten.

Maar ook op het gebied van de klassieke bosbouw vindt u enkele spannende innovaties. In onze nieuwe professionele KOX Performance snijbeschermingsbroek hebben we vezels op biologische basis verwerkt en zetten zo weer een stap in de richting van een duurzame wereld.

Maar er zijn ook dingen die we niet hebben veranderd: onze klantenservice staat van maandag tot en met zaterdag voor u klaar, zoals u gewend bent. Onze ervaren medewerkers beantwoorden graag uw vragen en helpen u het product te vinden dat precies aansluit op uw behoeften.

We wensen u ook dit jaar weer veel succes met uw werk en vrije tijd in de natuur!

Met vriendelijke groet,  
Jochen Weber en het KOX team




**BOSBOUW**



**HARVESTER**



**TUIN**



**NIEUW!** **JACHT**

## INHOUDSOPGAVE

ANTISLIPBANDEN & TRACTIEKETTINGEN	164	HYDRAULISCH GEREEDSCHAP & ACCESSOIRES	156
BEWATERING	240	INLEGZOLEN	211
BEZEMS	223	JACHTBROEKEN	254
BIJLEN	59	JACHTJASSEN	254
BOSBOUWKABEL	76	JACHTLAARZEN	266
BOSBOUWRIEMEN	259	JACHTLAMPEN	274
BOSJASSEN	12	JACHTOVERHEMDEN	255
BOUGIES	100	JACHTOVERHEMDEN	258
BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN & ACCESSOIRES HARVESTER	152	JACHTUITRUSTING	278
BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN & ACCESSOIRES VOOR KETTINGZAGEN	102	KETTINGAANDRIJF HARVESTER	149
BRETELS	210	KETTINGAANDRIJF KETTINGZAAG	132
CAPS EN HOEDEN	259	KLEDING TER BESCHERMING TEGEN TEKEN EN INSECTEN	260
CHOKERTOUWEN	77	KLOOFBIJLEN	58
DRAADKOPPEN	247	KLOOFHAMER	57
EERSTE HULP EN BESCHERMING	215	KNIEBESCHERMERS	182
GEHOORBESCHERMING VOOR DE JACHT	277	LADINGZEKERING	82
GEREEDSCHAP	98	LODENKLEDING	262
GEWEERTASSEN	276	LOKMIDDELEN EN AFSCHRIKMIDDELEN	279
GRIJPERS	160	MAAIDRAAD	245
HAKKEN	220	MAAIMESSEN	250
HANDSCHOENEN	201	MARKEERVERF & ACCESSOIRES VOOR SLIJPEN HARVESTER	138
HANDZAGEN	236	MARKERINGEN & WAARSCHUWINGSBORDEN	88
HARKEN	223	MEETGEREEDSCHAP	84
HEFGEREEDSCHAP	68	NACHTKIJKERS	274
HEKCONSTRUCTIE	225	OLIEVLEKKEN	152
HOGЕ ZICHTBAARHEIDSKLEDING HIVIS	179	ONDERGOED	194
HOOFDBAND	197	ONDERHOUDSMIDDELEN EN REINIGING	104
HOOFDBESCHERMING & COMMUNICATIE	34	ONKRUIDESTEKER	225
HOUTVERPLAATSING	76	OUTDOOR JASSEN	186



<b>OUTDOOR SCHOENEN</b>	<b>266</b>
<b>OUTDOORBROEKEN</b>	<b>183</b>
<b>REGENKLEDING</b>	<b>31</b>
<b>RIEMEN</b>	<b>92</b>
<b>RIPPEN- &amp; MARKEERGEREEDSCHAP</b>	<b>86</b>
<b>RONDSTROPPE</b>	<b>82</b>
<b>ROTATORS</b>	<b>163</b>
<b>RUGZAK</b>	<b>211</b>
<b>SAPPIES</b>	<b>63</b>
<b>SCHOENVETERS</b>	<b>211</b>
<b>SCHOP</b>	<b>221</b>
<b>SIKKELS</b>	<b>222</b>
<b>SJAAL</b>	<b>259</b>
<b>SLIJPACCESSOIRES</b>	<b>94</b>
<b>SLIJPGEREEDSCHAP</b>	<b>94</b>
<b>SLIJPMACHINES</b>	<b>96</b>
<b>SLIJPMACHINES AUTOMATISCH</b>	<b>150</b>
<b>SLINGER</b>	<b>162</b>
<b>SMEERNIPPELS</b>	<b>106</b>
<b>SNOEISCHAREN</b>	<b>233</b>
<b>SOKKEN</b>	<b>212</b>
<b>SPADE</b>	<b>221</b>
<b>SPANBANDEN</b>	<b>82</b>
<b>TAKKENSCHAREN</b>	<b>232</b>
<b>TANKS &amp; POMPEN</b>	<b>158</b>
<b>TASSEN</b>	<b>92</b>
<b>TELESCOPISCHE ZAGEN</b>	<b>234</b>
<b>THERMOKLEDING</b>	<b>190</b>
<b>TROFFEL/GERTEL</b>	<b>222</b>
<b>TUINBESPROEIJING &amp; ACCESSOIRES</b>	<b>240</b>

<b>TUINSCHAREN</b>	<b>228</b>
<b>VEILIGHEIDSKLEDING</b>	<b>10</b>
<b>VELHEVEL</b>	<b>67</b>
<b>VELWIG</b>	<b>71</b>
<b>VERREKIJKERS</b>	<b>275</b>
<b>VET</b>	<b>105</b>
<b>VETSPUITEN</b>	<b>105</b>
<b>VIJLEN &amp; ACCESSOIRES</b>	<b>94</b>
<b>VOEGENKRABBER</b>	<b>225</b>
<b>VOORDELSET 1+4 ZAAGBLAD &amp; ZAAGKETINGEN KETTINGZAAG</b>	<b>123</b>
<b>VORKEN</b>	<b>22</b>
<b>WERK- EN VEILIGHEIDSSCHOENEN</b>	<b>206</b>
<b>WERKKLEDING</b>	<b>170</b>
<b>WERKLAMPEN</b>	<b>154</b>
<b>WILD CAMERA</b>	<b>274</b>
<b>WILD ZWIJN VEILIGHEIDSKLEDING</b>	<b>264</b>
<b>ZAAGBLAD CARVING KETTINGZAAG</b>	<b>131</b>
<b>ZAAGBLAD HARVESTER</b>	<b>140</b>
<b>ZAAGBLAD KETTINGZAAG</b>	<b>116</b>
<b>ZAAGBLAD RIP CUT / LANGSSNEDE KETTINGZAAG</b>	<b>131</b>
<b>ZAAGBLAD SPEEDCUT NANO KETTINGZAAG</b>	<b>130</b>
<b>ZAAGKETINGEN CARVING KETTINGZAAG</b>	<b>131</b>
<b>ZAAGKETINGEN HARVESTER</b>	<b>136</b>
<b>ZAAGKETINGEN KETTINGZAAG</b>	<b>109</b>
<b>ZAAGKETINGEN RIP CUT / LANGSSNEDE KETTINGZAAG</b>	<b>131</b>
<b>ZAAGKETINGEN SPEEDCUT NANO KETTINGZAAG</b>	<b>130</b>
<b>ZAAGSCHOENEN</b>	<b>49</b>
<b>ZAGEN</b>	<b>234</b>



## KOX Adressen:

### Klantenservice:

KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin  
Lise-Meitner-Straße 4  
DE-70736 Fellbach (Duitsland)

### Retouradress:

Beim Erlenwäldchen 14/2  
DE-71522 Backnang (Duitsland)



Product info

The background is a dense forest of evergreen trees, likely pines or spruces, with sunlight filtering through the branches, creating a dappled light effect. The trees are in various shades of green, and the ground is covered in brown pine needles and leaves.

# BOSBOUW

**ZODAT U ALTIJD GOED BESCHERMD  
BENT BIJ HET WERK MET DE MOTORZAAG.**



# PRODUCTEN WAAR U GEWOON OP KUNT VERTROUWEN.

## **Het principe? Eenvoudig, maar veilig.**

Onze KOX-producten overtuigen door de best mogelijke prijs-prestatieverhouding. Voor ons betekent dat: zo voordelig mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Dat is zeker niet altijd hetzelfde als 'goedkoop'. Maar wel altijd een eerlijke prijs.

## **De beste productontwikkelaars? Dat zijn onze klanten.**

Vanaf het allereerste begin hebben we uw feedback meegenomen in de productontwikkeling. Zo ontwikkelen we producten die niet alleen aan uw verwachtingen voldoen, maar ook elk jaar beter worden. Dankzij u.

## **Geselecteerde partners. Onderscheiden producten.**

Als het op kwaliteit aankomt, laten we niets aan het toeval over. Bij de ontwikkeling en productie werken we alleen samen met partners die we al heel lang kennen.

## **Ons assortiment groeit. Dankzij hen.**

Met uw steun kunnen we het eigen merk KOX in de toekomst verder uitbouwen. We zijn altijd blij met uw feedback. Heeft u wensen of suggesties? Neem dan contact met ons op via [service-nl@kox.eu](mailto:service-nl@kox.eu)



**KOX**

MEER  
ONLINE





# VEILIGHEIDS- KLEDING

**NIEUW**

**Extreem lichte  
6-laags snij-  
bescherming**

**Cordura®  
met X-design**



**Elastisch en hoog-  
waardig 4-voudig  
stretch-Cordura**

**Reflecterende  
paspels voor  
een betere zicht-  
baarheid**



**Beenkappen met  
haakbevestiging**

### KOX Performance snijbestendige broek

Ook bij de degelijkste snijbestendige broek van KOX is duurzaamheid nu belangrijk: Het bovenmateriaal van de KOX Performance is een combinatie van Dyneema-vezels op biologische basis en Cordura. De grondstoffen worden in de hout- en celstofindustrie gewonnen en hebben vergeleken met andere synthetische vezels een 90% kleinere CO2-voetafdruk. Daarnaast mag het Dyneema® op biologische basis zich de sterkste vezel ter wereld noemen, met een buitengewone snijbestendigheid en slijtvastheid en goede bestendigheid tegen brandstoffen, oliën en uv-straling. De beproefde productuitvoering van KOX heeft een variabele taillemaatverstelling, robuuste en waterafstotend gecoate kniestukken met X-design en vast ingenaaide beenkappen.

### Verdere praktische details:

- Extreem lichte 6-laags AverticPro® snijbescherming uit Europa met de hoogste veiligheidsprestaties
- Zitvlak en achterzijde van de dijbenen van elastisch en hoogwaardig 4-voudig stretch-Cordura
- De gehele onderkant van de pijpen is rondom van robuust Cordura® met X-design en waterafstotende coating
- Netvoering van ademende PET mesh
- Reflecterende paspels aan de voor- en achterzijde voor een betere zichtbaarheid
- Vorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Praktische, doordachte zakken
- Vast ingenaaide elastische beenkappen met haakbevestiging, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 62% polyamide, 38% biologisch zwart Dyneema / voering: 100 % polyethyleentereftalaat
- Gewicht bij maat 50: ca. 1300 g
- \*In de maten: 25-29, 44-64 en 98-110



1



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ KWV.  
EN ISO 11393-2:2019  
VEILIGHEIDSBESCHERMING, KLASSE 1

antraciet/oranje

Bestelnr. **XX71234-\***

**249,90 €**



→ **KOX Grip handschoenen**  
zie pagina 201



→ **KOX DUE**  
zie pagina 50



→ **KOX Protector 2.0**  
zie pagina 52



### KOX Light zaagbroek

De lichtgewicht onder de KOX zaagbroeken is speciaal ontwikkeld voor werken op warme dagen. De extra lange ventilatieritsen in de achterzijde van de broekspijpen waarborgen de prettige luchtcirculatie en afvoer van de warmte. Ter wille van het optimale ademende vermogen is bewust afgezien van een extra coating op het textiel. De materiaaleigenschappen van het robuuste Cordura®-buitenmateriaal en de temperatuurregulerende NILIT BREEZE®-stretch vormen een ideale combinatie. Een robuuste maar optimaal ventilerende veiligheidszaagbroek met de beproefde 6-laagse snijbescherming (EN ISO 11393-2:2019; type A, klasse 1 - 20 m/s).



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT

				FPA GEKEURD, EN ISO 11393-2:2019, VEILIGHEIDSBESCHERMING, KLASSE 1
--	--	--	--	--

### Verdere praktische details:

- Extreem lichte 6-laagse snijbescherming
- Snijbeschermingsinzet bij het binnenbeen met elastische verbinding voor meer bewegingsvrijheid
- Temperatuurregulerende achterzijde van NILIT BREEZE®-polyamide stretch met cooling effect
- Voorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Royale broekzakken met ritsluiting
- Ritsluitingen zijn voorzien van KOX-trekkers
- Reflecterende paspels aan voor- en achterzijde voor extra zichtbaarheid
- Voorgevormde lage nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Material: Oberstoff: 100% Polyamid / Futterstoff: 100% Polyethylenterephthalat
- Gewicht van maat 50 : 1100 g
- \*In de maten 25-29, 40-64 en 98-110

rood/geel  
olijfgroen

Bestelnr. **XX71225-\***  
Bestelnr. **XX71226-\***

**219,89 €**  
**219,89 €**



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 34



→ KOX TRE  
zie pagina 49



→ KOX UNO  
zie pagina 51



### KOX Stretch Elch 2.0 bosbouwjas

De KOX Stretch Elch 2.0 van bijzonder elastische 4-voudige Drykeep stretch met bijzonder ademende toevoeging van Coolmax® is niet alleen bestemd voor bewegingsintensief gebruik. Dankzij de onderarmventilatie via een lange ritssluiting, de rugpas en de verstelbare jack- en mouwuiteinden kan hij ook veel warmte aan. Gewatteerde schouders van aan de binnenzijde waterafstotend gemaakte en sterke Cordura® zorgen voor de nodige robuustheid.

#### Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam gladde functionele stof
- Binnenzijde van jack en mouwen uit elastisch en ademende netvoering
- Manchetten aan de binnenzijde van elastisch en zachte functionele stof
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M: 800 g
- \*In de maten S-XXL



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



blauw/oranje

Bestelnr. **XX71419-\***

**159,90 €**

rood/geel

Bestelnr. **XX71420-\***

**159,90 €**



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 34



→ KOX functionele shirts  
zie pagina 190



### KOX Stretch Elch 2.0 zaagbroek

De beweegbare KOX Stretch Elch 2.0 zorgt met name op moeilijk terrein voor een nieuw niveau aan vormstabiel draagcomfort met veel doordachte functies. Past eigenlijk altijd, want de zeer elastische 4-voudige Drykeep® stretch met meerekkende inzet in de elastische taille vormt zich als een tweede huid om het lichaam. Ventilatie-ritsluitingen aan de achterzijde van het been en de toevoeging van bijzonder ademende Coolmax aan de stretch zorgen daarbij altijd voor een aangename luchtigheid.

#### Verdere praktische details:

- Stevig vastgenaaide, elastische gamaschen met haakfixering, elastische band en anti-slip-verbinding
- Binnenvoering van ademende polyester-mesh
- Voorgevormde nierbescherming voor perfecte pasvorm
- Omgekeerde ritssluiting voor lange levensduur en eenvoudig gebruik
- Materiaal: Bovenmateriaal: 60 % PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat 50 : 1300 g
- \*In de maten 25-29, 44-64 en 98-110



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



FPA GEKEURD, EN ISO  
11393-2:2019, VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1

blauw/oranje

Bestelnr. **XX71222-\***

**179,90 €**

rood/geel

Bestelnr. **XX71223-\***

**179,90 €**



→ KOX Tec handschoenen  
zie pagina 201



→ KOX Protector 2.0  
zie pagina 52



→ KOX TRE  
zie pagina 49



### KOX Duro 2.0 bosbouwjas

Bijzonder elastische 4-voudige Drykeep® stretch-inzet in het ruggedeelte brengt nieuwe beweging in de KOX Duro 2.0 – net als de onderarmventilatie via een lange ritssluiting en de in breedte verstelbare manchetten. De in eerste instantie in twee kleurencombinaties verkrijgbare jas beschikt bovendien over vele nieuwe doordachte details, zoals de zak voor mobiele telefoon op de linker bovenarm met ritssluiting en pennenhouder.

#### Verdere praktische details:

- Voorgevormde staande kraag met een binnenzijde van aangenaam glade stof
- Omgekeerde ritssluiting voor de lange levensduur en eenvoudige hantering
- Interne eerste-hulp-tas aan de rechterzijde achter van de jas
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / 60% PES, 30% PES Coolmax, 10% ELASTHAAN (Lycra®) / voering: 100% PES
- Gewicht van maat M: 800 g
- \*In de maten S-XXL



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



grijs/oranje  
rood/geel

Bestelnr. **XX71417-\***  
Bestelnr. **XX71418-\***

**109,90 €**  
**109,90 €**



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 34



→ KOX functionele shirts  
zie pagina 190



### KOX Duro 2.0 zaagbroek en tuinbroek

Als klassieke snijbeschermingsbroek biedt de KOX Duro 2.0 zeer solide bescherming met doordachte eigenschappen. Zijn vertrouwd en sterk bovenmateriaal komt bij het zitvlak samen met het bijzonder bewegingsvriendelijke en sterk ademende 4-voudige stretch. De flexibel te verstellen taillemaat en het voorgevormde waterafstotend beklede kniegedeelte van sterk cordura zorgen voor professionele functionaliteit.

#### Verdere praktische details:

- Onderkant van de pijp rondom van sterk en waterbestendig Cordura®
- Vakje voor duimstok met klittenbandsluiting en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Binnenmateriaal van ademend polyester-katoenmix
- Materiaal: Bovenmateriaal: 54% PES, 43% CO, 3% EOL / voering: 70% PES, 30% CO
- Gewicht van maat 50: 1400 g
- Zaagbroekmodel\* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel \*in de maten 25-29, 44-64 en 98-110



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



KWF STANDARD, EN ISO  
11393-2:2019, VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1

Zaagbroekmodel grijs	Bestelnr. <b>XX71220-*</b>	<b>139,90 €</b>
Zaagbroekmodel rood	Bestelnr. <b>XX71221-*</b>	<b>139,90 €</b>
Tuinbroekmodel grijs	Bestelnr. <b>XX71111-*</b>	<b>149,90 €</b>
Tuinbroekmodel rood	Bestelnr. <b>XX71112-*</b>	<b>149,90 €</b>



→ **KOX Solid handschoenen**  
zie pagina 202



→ **KOX DUE**  
zie pagina 50



→ **KOX TRE**  
zie pagina 49



### KOX Mistral 3.0 bosbouwjas

De frisse wind waait bij de luchtige KOX Mistral 3.0 direct in meerdere opzichten – dat begint bij de extra lange ventilatiesplitten aan de onderarmen, via de rugpas met ademende binnenvoering van net, tot aan eenvoudig aan te passen manchetten. Zelfs bij lichamelijke inspanning en hoge temperaturen zit hij prettig en comfortabel. Extra reflecterende strepen op de schouder en rugzijde verhogen de zichtbaarheid naast de signaalkleur van het bovenste gedeelte van de jas.



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



#### Verdere praktische details:

- Voorgevormde opstaande kraag
- Binnenzijde kraag van zwart polyester-microfleece met aangenaam zachte structuur
- Ingenaaide lussen om eenvoudig aan op te hangen
- Rugpas voor goede ventilatie met verdeckte polyester-mesh-voering
- Een borstzak links met ritssluiting
- Afgedekte ritssluiting aan de voorzijde met kinbescherming
- Twee royale zijzakken met ritssluiting, de erin geplaatste zakjes kunnen van bovenaf als extra zakken worden gebruikt
- Verdeckte eerste-hulpzak op de rechter achterzijde van de jas
- Licht en robuust polyester-bovenmateriaal voor een aangenaam draaggevoel
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat M: 450
- \*In de maten S-XXL

groen/oranje

Bestelnr. **XX71427-\***

**79,90 €**

rood/geel

Bestelnr. **XX71428-\***

**79,90 €**



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 34



→ KOX functionele shirts  
zie pagina 190





### KOX Mistral 3.0 zaagbroek en tuinbroek

De KOX Mistral 3.0 broek met snijbescherming valt op door de twee nieuwe kleurcombinaties. Het moderne design werd met de beproefde eigenschappen van het voorgaande model gecombineerd. De lichte broek met snijbescherming is praktisch uitgerust, maar hierbij wordt geenszins afgezien van comfort en veiligheid. Het ademende stretchweefsel zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid en wordt gecombineerd door de hoogwaardige snijbescherming Made in Germany. Robuuste en waterafstotende versterkingen aan de onderkant van de broekspijpen beschermen tegen vuil en vocht. De highlight op warme dagen zijn de extra lange ventilatieritsen met mesh-voering aan de achterkant van de broekspijpen. De grote zijzak met geïntegreerde zak voor een mobiele telefoon compleeteert de KOX Mistral 3.0 broek met snijbescherming.



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



KWF STANDARD, EN ISO  
11393-2:2019, VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1

#### Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Met hoge nierbescherming
- Royale open broekzakken
- Een achterzak met ritsluiting
- Lange duimstokzak met klittenbandklep en lusbevestiging voor combinatiesleutels
- Reflecterende strepen aan voor- en achterzijde voor extra zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht van maat 50: 1300
- Zaagbroekmodel\* in de maten 25-29, 40-64 en 98-110
- Tuinbroekmodel\* in de maten 25-29, 44-64 en 98-110

Zaagbroekmodel groen/ oranje	Bestelnr. <b>XX71228-*</b>	<b>109,90 €</b>
Zaagbroekmodel rood/geel	Bestelnr. <b>XX71229-*</b>	<b>109,90 €</b>
Tuinbroekmodel groen/ oranje	Bestelnr. <b>XX71113-*</b>	<b>119,90 €</b>
Tuinbroekmodel rood/geel	Bestelnr. <b>XX71114-*</b>	<b>119,90 €</b>



→ KOX Grip handschoenen  
zie pagina 201



→ KOX UNO  
zie pagina 51



→ KOX DUE  
zie pagina 50



### KOX Vento 3.0 bosbouwjack

Het KOX Vento 3.0 bosbouwjack overtuigt niet alleen door het nieuwe moderne kleurendesign. Het bosbouwjack voor prijsbewuste bosbouwers en ook hobbygebruikers biedt talloze praktische details. Op hete dagen breekt het zweet u niet zomaar uit: de geïntegreerde ventilatie bij de borst en drievoudig te verstellen manchetten zorgen voor een variabel te reguleren luchttoevoer. Het reflecterende X-logo aan achterzijde van de jas en reflecterende strepen aan de voor- en achterzijde van het KOX Vento 3.0 bosbouwjack zorgen voor de vereiste zichtbaarheid. Doordachte zakken die via drukknopen of ritsluitingen kunnen worden afgesloten, bieden voldoende ruimte voor accessoires. In combinatie met de juiste KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming en de qua kleur bijpassende KOX functionele kleding ontstaat een professionele outfit voor de bosbouw.



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



#### Verdere praktische details:

- Licht en robuust polyester-bovenmateriaal voor een aangenaam draaggevoel
- Voorgevormde opstaande kraag
- Ingenaaide lussen om eenvoudig aan op te hangen
- Rugpaspas voor goede ventilatie met verdeckte polyester-mesh-voering
- Een borstzak links met ritsluiting
- Afgedekte ritsluiting aan de voorzijde
- Twee via drukknopen afsluitbare zijzakken
- Verdeckte eerste-hulpzak op de rechter achterzijde van de jas
- Verlengd rugpand
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat M: 400
- \*In de maten S-XXL

groen/oranje

Bestelnr. **XX71426-\***

**49,90 €**



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
zie pagina 34



→ KOX functionele shirts  
zie pagina 190



### KOX Vento 3.0 zaagbroek

De KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming is ideaal als instapmodel voor werkzaamheden in het bos. Deze broek beschikt over alle vereiste standaarden en functies, maar hierbij wordt geenszins afgezien van veiligheid en comfort. De in Duitsland vervaardigde snijbescherming voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Het bovenstof is robuust en tegelijkertijd aangenaam licht. Een extra blikvanger zijn de contrasterende details in signaalkleuren, zoals de duimstokzak en riemlussen. Ze bieden de KOX-broeken met snijbescherming een hogere zichtbaarheid. De KOX Vento 3.0 broek met snijbescherming kan dankzij de nieuwe kleurcombinatie perfect met uw bosbouwkleiding worden gecombineerd.

#### Verdere praktische details:

- 3-voudige lusbevestigingen voor KOX-bretels
- Tailleband met ingewerkt elastiek
- Een achterzak met klittenband afsluitbaar
- Lange duimstokzak met klittenbandklep en lusbevestiging voor combinatiesleutel
- Reflecterende strepen aan de voorzijde voor betere zichtbaarheid
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht in maat 50: 1200
- \* In de maten 44-64



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT

KWF STANDARD, EN ISO  
11393-2:2019, VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1

groen/oranje

Bestelnr. **XX71227-\***

**79,90 €**



→ KOX Flex handschoenen  
zie pagina 202



→ KOX UNO  
zie pagina 51



→ KOX DUE  
zie pagina 50

# SNIJBESCHERMING IS VERPLICHT.

Broeken met snijbescherming zijn het belangrijkste onderdeel van uw persoonlijke beschermingsmiddelen. Vroeger waren ze zwaar en oncomfortabel, maar nu zijn ze dankzij het gebruik van geavanceerde materialen licht en efficiënt.

Dankzij talloze varianten voor zomer, winter of universeel gebruik bent u in elk seizoen veilig en stijlvol toegerust. Bijvoorbeeld met ons topmodel KOX Performance.

## Het principe? Eenvoudig, maar veilig.

De eigenlijke snijbescherming bevindt zich onder de buitenstof. Simpel gezegd bestaat deze uit verschillende lagen stevige, lange vezels. Bij contact met de lopende ketting worden deze uitgetrokken en blokkeren ze de aandrijving van de kettingzaag. Hierdoor stopt de ketting in een fractie van een seconde.

## De keuze van de juiste snijbeschermingsklasse

De snijbeschermingsklassen zijn gebaseerd op de maximale kettingsnelheid. De meest gangbare is snijbeschermingsklasse I. Deze geldt voor kettingsnelheden tot 20 m/s. Voor professionele zagen bestaan zelfs nog hogere klassen. De meeste ongelukken gebeuren echter niet bij vol gas, maar wanneer de kettingzaag wordt neergelegd terwijl de ketting nog naloopt, dus bij een snelheid van minder dan 20 m/s.

Veel gebruikers kiezen daarom vaak niet voor de hogere snijbeschermingsklassen II of III, vooral omdat deze aanzienlijk zwaarder en oncomfortabeler zijn door het grotere aantal snijbeschermingslagen.

## Het concept van snijbescherming

Ook hier bestaan drie klassen. Klasse A biedt bescherming aan de voorkant van de benen, de klassen B en C ook aan de achterkant. Omdat de meeste gebruikers ook hier voor comfort kiezen, is er het meeste aanbod in klasse A. De levensduur van broeken met snijbescherming wordt naast uv-straling, contact met brandstoffen, olie en zweet, ook bepaald door de wasfrequentie: na zo'n 35 tot 50 wasbeurten moeten broeken met snijbescherming worden vervangen. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de gebruik-sintensiteit en de slijtage waarvan sprake is.



**KOKX**  
MEER  
ONLINE

# CONCEPT VOOR SNIJBEVEILIGING

## Doet wat hij belooft. Maar hoelang?

Broeken met snijbescherming moeten onmiddellijk worden vervangen wanneer de beschermende laag beschadigd is door contact met een lopende ketting. Als alleen de buitenstof beschadigd is, kan de broek worden hersteld. Let op: niet in de snijbeschermingslaag naaien!


## Wassen: zo vaak als nodig, zo weinig mogelijk.

De levensduur van broeken met snijbescherming wordt naast uv-straling, contact met brandstoffen, olie en zweet, ook bepaald door de wasfrequentie: na zo'n 35 tot 50 wasbeurten moeten broeken met snijbescherming worden vervangen.

Voor dagelijks professioneel gebruik betekent dat: eenmaal per week wassen. Voor incidentele gebruikers: dienovereenkomstig minder. Tip: gebruik in de handel verkrijgbare wasmiddelen voor intensief gebruik. Niet centrifugeren en in geen geval drogen in de droger.

**Belangrijk:** Broeken met snijbescherming bieden geen absolute bescherming tegen verwondingen en zijn geen vervanging voor een veilige werktechniek

Opbouw van de snijbeschermingslagen



Afzonderlijk herkenbare lagen snijbeschermingsmateriaal en voering in zwart



Detail van een laag van het snijbeschermingsmateriaal: de afzonderlijke vezels zijn met elkaar vervlochten in de lengte- en dwarsrichting.

**NIEUW**



### PSS X-treme Breeze functionele jas

Met de functionele jas X-treme Breeze ben je optimaal uitgerust voor bosbouwwerkzaamheden bij warm weer. Steeds meer werk vindt tegenwoordig ook buiten het koude seizoen plaats, daardoor veranderen ook de eisen aan bosbouwkleding. Het intelligente materiaal "Nilit Breeze" laat de lichaamstemperatuur in de zomer tot 2°C dalen. De permanente ventilatie voorkomt ophoping van warmte en maakt zo lichamelijk werk bij hogere temperaturen mogelijk.

#### Verdere praktische details:

- Signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Ademend en zeer robuust
- Gegarandeerd veel bewegingsvrijheid
- Materiaal: 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan; Lining 100% Polyester
- Gewicht bij maat M: 420 g
- \*In de maten S-3XL

rood/geel  
neonrood/groen

Bestelnr. **XX76142-\***  
Bestelnr. **XX76143-\***

**189,00 €**  
**189,00 €**

**NIEUW**



### PSS X-treme Breeze functionele bodywarmer

De functionele bodywarmer X-treme Breeze is ideaal voor bosbouwwerkzaamheden bij warm weer. Steeds meer werk vindt tegenwoordig ook buiten het koude seizoen plaats, daardoor veranderen ook de eisen aan bosbouwkleding. Het intelligente materiaal "Nilit Breeze" laat de lichaamstemperatuur in de zomer tot 2°C dalen. De permanente ventilatie voorkomt ophoping van warmte en maakt zo lichamelijk werk bij hogere temperaturen mogelijk.

#### Verdere praktische details:

- Signaalkleur voor goede zichtbaarheid
- Ademend en zeer robuust
- Gegarandeerd veel bewegingsvrijheid
- Materiaal: 41% Polyamide, 34% Polyamide Cordura, 15% Polyamide Breeze, 10% Elasthan; Futterstoff 100% Polyester
- Gewicht bij maat M: 310 g
- \*In de maten S-3XL

rood/geel  
neonrood/groen

Bestelnr. **XX76144-\***  
Bestelnr. **XX76145-\***

**119,00 €**  
**119,00 €**



→ **Protos® Integral Forest**  
zie pagina 36



→ **HAIX® Alpin**  
zie pagina 53



## PSS X-treme Breeze zaagbroek met snijbescherming

De PSS-snijbeschermingsbroek X-treme Breeze is de perfecte metgezel op warme dagen. Hier werd een nieuw soort garen gebruikt in de stretchzone. Het intelligente "Nilit Breeze" garen zorgt voor een verkoelend, verfrissend en comfortabel gevoel voor de drager door de lichaamstemperatuur met maximaal 2 C° te verlagen naarmate de temperatuur stijgt. Bij de X-treme Breeze werd ook de "5x5 green protection" snijbescherming gebruikt, die een snellere warmteafvoer dankzij de open lamellenstructuur in de snijbescherming mogelijk maakt. In het onderbeengedeelte zorgt een membraanvrije cordura stof voor maximale stabiliteit.

### Verdere praktische details:

- "Air ventilatiesysteem" voor de afvoer van warmte bij de billen
- Verwijderbare beenkappen met schoenhaken
- Schuine ventilatiesplitten achter die niet hinderen zodra u gaat zitten
- Dijbeentas met extra zak voor smartphone
- Materiaal: Buitenmateriaal: 100% polyamide cordura / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50: 1200 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-11

### neon rood/groen

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 102-114 / 29-30 /  
60-64 / 94-98

Bestelnr. **XX71230-\***

**279,00 €**

**289,00 €**

### rood/geel

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 102-114 / 29-30 /  
60-64 / 94-98

Bestelnr. **XX71231-\***

**279,00 €**

**289,00 €**



1



EN ISO 11393-2:2019, VEILIGHEIDSBESCHERMING, KLASSE 1



→ PSS Bretels en Riem  
zie pagina 210



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
zie pagina 54



### PSS X-treme Vario functioneel jack

De PSS functionele jas X-treme Vario is een robuuste all-season jas die afhankelijk van het seizoen als jas of gilet kan worden gedragen - dankzij afneembare mouwen. Bij de tailleband van de PSS functionele jas is een vuil- en waterafstotende, scheurbestendige en tegelijkertijd elastische stof gebruikt. De binnenste en elastische manchetten beschermen je tegen vuil en worden aan de buitenkant gesloten met een drukknop. Verdere bescherming biedt de aangename opstaande kraag van het PSS functionele jack van softshell. Ook geschikt voor vrouwen. Bestel de juiste herenmaat, je vindt een omrekeningstabel in onze maattabellen. De binnenvoering van Coolmax-stof zorgt voor optimaal ademend vermogen.

#### Verdere praktische details:

- 3M-reflector voor betere zichtbaarheid
- Kevlar schouder- en elleboogstukken
- Zakken op de rug met ritsluitingen bieden veel opbergruimte
- Ritsluiting met ritsgarage
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan / voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht van maat M 800 g
- \*In dubbele maten van S - 3XL

oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX71410-*</b>	<b>164,00 €</b>
geel/ rood	Bestelnr. <b>XX71409-*</b>	<b>164,00 €</b>
rood/groen	Bestelnr. <b>XX71423-*</b>	<b>164,00 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX71424-*</b>	<b>164,00 €</b>



→ Protos® Integral Forest  
zie pagina 36



→ PSS X-treme Skin  
functionele shirts  
zie pagina 192





### PSS X-treme Air zaagbroek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Air is ontwikkeld samen met ervaren professionals. De X-treme Air valt op door zijn sportieve design. De bovenlaag is duurzaam, actief ademend en licht. Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte. Kevlar-stroken op slijtgevoelige plekken zoals knieën en binnenzijde van de benen, de daaronder liggende RainTex® membraan zorgt voor een perfecte bescherming tegen vocht. Dankzij een 5-lagige, lichte snijbeschermingsvoering 5x5 cut protection is het gewicht tot een minimum gereduceerd zonder daarbij de veiligheid van de broek te verminderen. Een koord met veterhaakjes om de broek aan de laarzen te bevestigen voorkomt dat de broek tijdens het werken in bijvoorbeeld bramenstruiken of sneeuw, opkruipt.

### Verdere praktische details:

- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag
- 3M-reflectoren voor en achter
- Zitgedeelte van stretchstof voor optimaal draagcomfort
- Verlengde nierbescherming
- Inclusief duimstokzak
- Materiaal: buitenmateriaal: 70% nylon, 19,5% aramide, 10,5% elastaan / 89% polyester, 11% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

oranje/grijs  
rood/geel

Bestelnr. **XX71210-\***  
Bestelnr. **XX71209-\***

**248,99 €**  
**248,99 €**



1



FPA GEKEURD, EN ISO  
11393-2:2019 VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1



→ PSS PSS riem  
zie pagina 210



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
zie pagina 54



### PSS X-treme Shell - Softshell jack

Het X-treme Shell is een middenweg tussen een functioneel jack en regenjas. Door het gebruik van een 3-laags membraan heeft het jack een waterkolom van 10.000 en is bovendien winddicht, waardoor ook de isolatiewaarde hoger wordt. Een perfect jack voor koude dagen. Door de dampopen structuur van de membranen heeft het jack een veel betere ventilatie dan een normale regenjas. Door de gestructureerde functiematerialen met hoog stretchgehalte wordt een perfecte bewegingsvrijheid bereikt. De vochtafvoerende binnenkant zorgt voor een hoog draagcomfort. De softshelljas wordt afgerond met een optimaal ventilatiesysteem met ventilerende ritssluitingen met netstof onder de armen en op de rug.

#### Verdere praktische details:

- Ventilatiesysteem door de ventilatieritsen met netstof onder de armen en op de rug
- 7 reflexspels 3M Scotchlite voor betere zichtbaarheid
- Hoge opstaande kraag met trekkoord
- Kevlar-stroken op de ellebogen en bij de schouderpartij
- Hoge plaatsing van de zakken voor het gebruik van draagriemen
- Ademend vermogen 4000 mg (4 l in 24 u)
- Verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zes zakken bieden voldoende opberg ruimte
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat M 650 g
- In dubbele maten van S - 3XL

rood/geel

Bestelnr. **XX76110-\***

**139,00 €**

rood/zwart

Bestelnr. **XX76111-\***

**139,00 €**

oranje/grijs

Bestelnr. **XX76112-\***

**139,00 €**



→ PSS gebreide muts met binnenrand van fleecе zie pagina 209



→ PSS X-treme Polar functionele shirts zie pagina 191



### PSS X-treme Air broek met snijbescherming

De broek met snijbescherming X-treme Light is een lichtgewicht (990 gram), door de 5 lagen snijbestendig materiaal 5x5 cut protection is hij bovendien een bewegingswonder. Mede dankzij de ergonomische pasvorm zit hij als gegoten. Het bewezen Air-ventilatiesysteem zorgt voor een aangename temperatuur. Nieuwe damp open stretchstoffen in combinatie met Cordura geven de broek stabiliteit, grip en zorgen voor ventilatie – een broek met snijbescherming voor de warmere dagen dus. Heel bewust is niet gekozen voor gelaagde stoffen, op de knieën van de X-treme Light zijn waterdichte en ademende Raintex membranen gebruikt. Er is bewust afgezien van stoffen met opzetstukken, in het kniegedeelte van de X-treme Light is waterdicht en ademende Raintex-membraan gebruikt.

### Verdere praktische details:

- Zeer goed draagcomfort bij zware fysieke inspanning
- Stretch inzetstuk voorkomt scheuren bij extreme bewegingen
- Netstof voor de optimale temperatuurregeling
- DuPont™-Teflon® nanotechnologie beschermt tegen ernstige vervuiling
- Materiaal: Bouwenmaterial: 90% polyamide, 10% elastaan / 85% polyester, 5% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50: 1100 g
- In de maten 24-30, 46-64 en 94-106



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



FPA GEKEURD, EN ISO  
11393-2:2019 VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1

rood/zwart

Bestelnr. **XX71211-\***

**229,00 €**



→ **KOX Flex handschoenen**  
zie pagina 202



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**  
zie pagina 54



### PSS stretchjas X-treme Vectran

Het stabiele PSS Xtreme Vectran vierseizoenenjack overtuigt door de Vectran inzetstukken op de borst. Het voordeel: dit deel van het stretchjack is daardoor uiterst slijtvast en waterafstotend. Het resterende bovenmateriaal bestaat uit een stabiel 4-weg-stretchmateriaal waardoor het PSS stretchjack elke beweging volgt. Zwaar belaste plekken, zoals de schouders en ellebogen, worden door Cordura-opzetstukken tegen slijtage beschermd.

#### Verdere praktische details:

- Het gebruikte weefsel Vectran is een synthetische hightech-vezel geïnspireerd op de natuur
- Pasvorm flexibel instelbaar door verstelbare taille aan de binnenkant van het jack
- Zak op bovenarm voor smartphone met pennenvakje
- Ritsventilatie onder de armen lang en waterdicht
- Materiaal: Voorzijde: 71% polyamide/29% Vectran®, 2-laags laminaat/Hoofdmateriaal: 90% polyester/10% elastaan, 90% polyamide/10% elastaan
- Gewicht in maat M: 850 g
- \*In maat S-3XL

rood/grijs

Bestelnr. **XX76135-\***

**248,99 €**



### PSS X-treme Vectran broek met snijbescherming

De X-treme Vectran snijbeschermingsbroek is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik. De snijbescherming 5x5 green protection, geproduceerd in Duitsland volgens bluesign® en 100% recyclebaar, heeft een enorm open structuur voor een nog betere warmteafvoer en enorme luchtdoorlaatbaarheid. De snijbeschermingsbroek bereikt dezelfde kettling stoptijd met slechts 5 lagen als vele broeken met 6 tot 7 lagen snijbescherming. Daarnaast is er een materiaal met Vectran in de gehele voorzijde van het been verwerkt, wat een hoge mate van stabiliteit garandeert.

#### Verdere praktische details:

- Extreem slijtvast Vectran-weefsel
- Gamaschen met stabiele schoenhaakjes
- Materiaal: Bovenmateriaal: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

#### rood/zwart

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX71217-\***

**293,99 €**

**304,00 €**

#### grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58  
Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114

Bestelnr. **XX71213-\***

**293,99 €**

**304,00 €**



EN ISO 11393-2:2019, VEILIGHEIDSBESCHERMING, KLASSE 1



### PSS X-treme Vario functioneel jack HiVis

Het beproefde X-treme Vario functionele jack in de HiVis-variant heeft naast de kenmerken van het bekende model reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

#### Verdere praktische details:

- Certificering EN ISO 20471 klasse 2 als jack, klasse 1 als vest
- Kevlarversterking op de schouders en ellebogen
- Achterzakken met ritssluiting voor veel opberg ruimte
- Ventilatie op de rug
- Gevoerde kraag
- Materiaal: buitenmateriaal: 90% polyester, 10% elastaan/voering: 55% polyester (Coolmax), 45% polyester
- Gewicht in maat M 800 g
- \*In maat S-3XL

signaaloranje/zwart

Bestelnr. **XX71408-\***

**184,00 €**



### PSS X-treme Air broek met snijbescherming HiVis

Naast de bekende kenmerken van de beproefde X-treme Air broek met snijbescherming heeft de HiVis-variant extra reflecterende strepen voor een betere zichtbaarheid.

#### Verdere praktische details:

- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1
- Aan de voorkant is de broek tot over de knie voorzien van een waterdichte bovenlaag, die voor een betere bescherming tegen vocht doorloopt tot het kuitgedeelte
- 3M-reflectoren voor en achter
- Inclusief duimstokzak
- Materiaal: Bovenmateriaal: 70% nylon, 19,5% kevlar, 10,5% elastaan/89% polyester, 11% elastaan/voering: 100% polyester
- Gewicht in maat 50: 1300 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-110

oranje/zwart

Bestelnr. **XX71212-\***

**269,00 €**



FPA GEKEURD, EN ISO  
11393-2:2019 VEILIGHEIDS-  
BESCHERMING, KLASSE 1



# REGEN- KLEDING



### KOX Aquatex 2.0 regenjack

Het nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenjack is een uitstekende metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. Het regenjack combineert de uitstekende en beproefde KOX-kwaliteit met een modern design en een sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan ademend en beschermt tegen vocht. De intensieve signaalkleuren van het KOX Aquatex 2.0 regenjack waarborgen de zichtbaarheid, zelfs bij slecht weer en in dichte vegetatie.

#### Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Goed ventilatieconcept voor rug en oksels
- Borstzak kan worden gebruikt zonder de rits aan de voorkant te openen
- Geïntegreerde manchetten beschermen tegen vocht, kou en vuil
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 950 g
- \*In de maten S-XXL

oranje/grijs  
rood/geel

Bestelnr. **XX72408-\***

**139,90 €**

Bestelnr. **XX72409-\***

**139,90 €**



### KOX Aquatex 2.0 regenbroek

De nieuwe KOX Aquatex 2.0 regenbroek is uw beste metgezel voor allerlei werkzaamheden onder natte omstandigheden. De broek kan gewoon over uw kleding of apart gedragen worden om de regen buiten te houden. De Aquatex 2.0 is ontworpen als overbroek. U kunt de regenbroek over uw snijbeschermingsbroek dragen, maar ook over uw werkbreek als extra bescherming tegen weer en wind. De regenbroek is van de beproefde KOX kwaliteit met een modern design en sportieve pasvorm. Het robuuste buitenmateriaal met membraan is ademend, beschermt tegen vocht en laat u niet in de regen staan.

#### Verdere praktische details:

- Sterk buitenmateriaal
- Signaalkleuren voor goede zichtbaarheid bij slecht weer
- Zijzakken met dubbele functie: normale zak en extra rits voor praktische toegang
- Zijritsen van zoom tot knie met afdekbies en klittenband vergemakkelijken het aantrekken van de broek
- Gewicht in maat M 800 g
- \*In de maten S-XXL

oranje/grijs  
rood/geel

Bestelnr. **XX72208-\***

**119,00 €**

Bestelnr. **XX72209-\***

**119,00 €**



**MEER OVER HET  
PRODUCT**



### PSS X-treme Rain regenjas

De regenjas X-treme Rain is de perfecte metgezel op regenachtige dagen, hij is bestand tegen regen, mist en bodemvochtigheid. De jas voldoet met klasse 3 aan de hoogste vereisten. Door het ingewerkte waterdichte maar toch ademende RainTex®-membraan biedt de regenjas langdurige bescherming en is hij prettig te dragen.

#### Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Waterdichte ventilatieritssluiting onder de armen
- Binnenzijde van de jas met netvoering (voor optimale vochtafvoer)
- Geïntegreerde capuchon
- Waterdichte achterzak
- Borstzak voorzijde rechts met afgedekte ritssluiting
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
- Teflon DuPont-coating beschermt tegen sterke vervuiling
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1115 g
- \*In de maten S-3XL

geel/rood  
oranje/grijs

Bestelnr. **XX72407-\***

**179,00 €**

Bestelnr. **XX72410-\***

**179,00 €**



### PSS X-treme Rain regenbroek

De waterdichte overtrekbroek X-treme Rain biedt effectieve bescherming tegen regen en sneeuw. Zowel de dichtheid als de luchtdoorlatendheid voldoen aan de hoogste vereisten van klasse 3.

#### Verdere praktische details:

- Waterdichtheid EN 343 klasse 3
- Waterdampdoorlaatbaarheid EN 343 klasse 3
- Stabiele, slijtvaste Kevlar-stroken bij de knieën en de binnenzijde van het been
- Zijdelingse doorsteekzakken met ritssluiting
- Onderste beengedeelte met ritssluiting aan de zijkant en klittenbandafdekking om eenvoudig over alles aan te trekken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 100% polyester/voering: 100% polyester/opzetstukken: 16% aramide (kevlar), 8,7% elastaan, 57,7% polyamide, 17,6% polyurethaan
- Gewicht in maat M 790 g
- \*In de maten S-3XL

rood/geel

Bestelnr. **XX72207-\***

**149,00 €**







# HOOFDBESCHERMING EN COMMUNICATIE

**TOPSELLER**

**PROTOS**  
integral

## PROTOS® INTEGRAL FOREST KOX EDITION MET WOW EFFECT!



*Twee tinten voor  
betere zichtbaarheid*

*Extra groot  
zichtveld*

*Vizier met Caribou-  
logo zorgt voor het  
absolute wow effect*

*Perfekte pasvorm  
op het hoofd*



**KOX**  
**MEER OVER HET  
PRODUCT**

### Protos® Integral Forest KOX edition

Gecreëerd voor de zwaarste toepassingen en de meest extreme weersomstandigheden – de Protos KOX-editie staat voor vooruitziende en eerste klas bescherming in de bosbouw. Zijn extra groot zichtveld met Caribou-logo in het nieuwe KOX-design zorgt voor het absolute wow-effect. De helmschaal met geïntegreerde verende nekschaal voor het achterhoofd is bijzonder goed zichtbaar dankzij zijn twee kleuren. De buitenste helmschaal moet uit veiligheidsoverwegingen om de vijf jaar vervangen worden (afhankelijk van de productiedatum). Deze is apart verkrijgbaar. We adviseren u de binnenbekleding van de helm regelmatig te wassen en bij dagelijks gebruik om de 2 à 3 jaar te vervangen.

### Verdere praktische details:

- Certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 17311
- verhoogd draagcomfort door de ventilatieschuif als extra schokdemper
- perfecte pasvorm op het hoofd van de gehoorbescherming, ook in passieve stand
- fijn vizier F39 van etsmetaal met 39 openingen/cm<sup>2</sup> beschermt tegen de kleinste splinters
- extra groot zichtveld
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g



neon geel/rood,  
FPA gekeurd

Bestelnr. **XX74109**      **216,58 €**

zwart/neon oranje

Bestelnr. **XX74114**      **216,58 €**

oranje/donkerblauw

Bestelnr. **XX74115**      **216,58 €**

zwart/neon geel

Bestelnr. **XX74129**      **216,58 €**

zwart/rood

Bestelnr. **XX74130**      **216,58 €**

olijfgroen/neon oranje

Bestelnr. **XX74131**      **216,58 €**



### Protos® Integral Forest

Met de certificeringen EN 397, EN 352-3 en EN 1731 is de Protos Integral Forest de ideale keuze voor de zwaarste arbeidsomstandigheden en extreme weersomstandigheden van waterkoud tot en met droog en heet.

#### Verdere praktische details:

- Fijn vizier F39 van etsmetaal met 39 openingen/cm<sup>2</sup>
- Extra groot zichtveld
- Hoofdwijdte 54–62 cm
- Gewicht 865 g



rood/geel	Bestelnr. <b>XX74110</b>	<b>216,58 €</b>
blauw/geel	Bestelnr. <b>XX74111</b>	<b>216,58 €</b>
oranje/geel, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX74112</b>	<b>216,58 €</b>



### Protos® Forest Caribou Vizer van etsmetaal

Beschermend vizier voor een beter gezichtsveld en bescherming tegen fijne spanen (bijv. beuken- of eikenhout). Inclusief speciale coating tegen weerskaatsend licht en tegen bevroering bij temperaturen onder nul. In het exclusieve KOX-design met Caribou-logo. EN1731.

Bestelnr. **XX74337** **59,25 €**



### Protos® F39 vizier van etsmetaal

Met 39 perforaties per cm2 voor verbeterd zicht en bescherming tegen fijne houtsplinters (bijv. beuken en eiken). Inclusief speciale coating tegen weerskaatsend licht en tegen ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74330** **59,25 €**



### Protos® G16 vizier van etsmetaal

Met 16 perforaties per cm2. De speciale coating is ontspiegeld en voorkomt ijsvorming bij temperaturen onder nul. EN1731.

Bestelnr. **XX74331** **59,25 €**



### Protos® kappen voor gehoorbescherming

Om aan de Protos® helm te klikken. Positie en druk verstelbaar. Inclusief beugel. SNR 27dB(A) Prijs per paar. EN352-3.

zwart/neon oranje	Bestelnr. <b>XX74230</b>	<b>52,11 €</b>
oranje/donkerblauw	Bestelnr. <b>XX74231</b>	<b>52,11 €</b>
neon geel/blauw	Bestelnr. <b>XX74224</b>	<b>52,11 €</b>
neon geel/rood	Bestelnr. <b>XX74223</b>	<b>52,11 €</b>
neon geel/oranje	Bestelnr. <b>XX74225</b>	<b>52,11 €</b>
zwart/neon geel	Bestelnr. <b>XX74239</b>	<b>52,11 €</b>
zwart/rood	Bestelnr. <b>XX74240</b>	<b>52,11 €</b>
olijf/neon oranje	Bestelnr. <b>XX74241</b>	<b>52,11 €</b>



### Protos® Integral veiligheidsbril

Bril kan qua hoek en afstand worden ingesteld voor optimale pasvorm. 100% Antifog (met uitzondering van de grijze uitvoering), getest en toegelaten conform EN 166 en EN 172.

#### Verdere praktische details:

- Met inzet voor brillenglazen op sterkte
- Neussteun is beweeglijk en kan worden aangepast aan de neushoogte
- Kan met twee vingers in de helmschaal geschoven worden
- Wordt geleverd incl. verpakking voor de bril

doorzichtig	Bestelnr. <b>XX74332</b>	<b>42,96 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XX74333</b>	<b>42,96 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XX74334</b>	<b>42,96 €</b>
geel	Bestelnr. <b>XX74335</b>	<b>42,96 €</b>



### Optische brilinzet

Voor inzet van glazen op sterkte door uw opticien.

Bestelnr. **XX74336** **6,55 €**



### Protos® bekleding voor gehoorbescherming

Vervangende bekleding voor de Protos gehoorbescherming. Deze kan gewoon vastgeklikt worden (bijv. wanneer de oude sterk vervuild is). Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74221** **17,73 €**



### Protos® KlimaAIR® hoofdband

Hygiënische hoofdband van functionele, sneldrogende coconvezels voor groot draagcomfort. Inclusief bevestigingsmateriaal. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74421** **8,93 €**



### Protos® dempers voor gehoorbescherming

Uit hygiënische overwegingen dienen de dempers en bekleding regelmatig vervangen te worden. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74220** **10,22 €**



### Protos® KlimaAIR® set

Set ter vervanging van de absorberende en hygiënische bekleding. Van hoogwaardige functionele coconvezels. Wasbaar tot 30°C.

Bestelnr. **XX74420** **21,66 €**



### Protos® Integral nekbescherming

Nekbescherming om aan te klikken ter bescherming tegen vuil en vocht. Van hoogwaardig 3-laags functioneel materiaal.

oranje	Bestelnr. <b>XX74425</b>	<b>32,49 €</b>
geel	Bestelnr. <b>XX74426</b>	<b>32,49 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XX74424</b>	<b>32,49 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XX74427</b>	<b>32,49 €</b>



### Protos® Beugel Vervangende

Beugel voor gehoorbescherming. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74226** **32,25 €**

### Protos® Communicatiebeugel

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de oorkappen zit. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74227** **36,53 €**

### Protos® Communicatiebeugel met koppeling

Geschikt voor alle 3M Peltor communicatieoplossingen waarbij de microfoon direct aan de beugel zit, zoals de Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Prijs per paar.

Bestelnr. **XX74228** **36,53 €**



**3M™ Peltor™ G3000 hoofdbeschermingscombinatie**

De modernste 3M Peltor hoofdbeschermingscombinatie voor de bosbouwprofessional. Compleet met helm G3000 met 3M™ Uvicator™ sensor, bosbouw-gehoorbescherming H31, stevig vizier van de nieuwe 5-serie en kliksysteem aan de nekband. Zeer lichte helm van UV-en koudebestendige kunststof. Uitstekende ventilatie door ventilatiegaten over een groot oppervlak.

**3M™ Peltor™ G3000 hoofdbeschermingscombinatie met gecoat, roestvrij stalen vizier 5C-1**

Zeer goede handhaving en optimaal zicht door het rechthoekig edelstaalnet. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A) Bestelnr. **XX74103-34** **77,90 €**

**3M™ Peltor™ G3000 hoofdbeschermingscombinatie met etsmetalen vizier 5J-1**

Uitstekende lichtdoorlatendheid en hoogste bescherming door een hoogwaardig etsmetaalnet. Zeer goede handhaving. Erkend door het FPA goedgekeurd. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 680 g.

oranje, SNR 28 dB(A) Bestelnr. **XX74103-35** **99,90 €**



**3M™ Peltor™ hoofdbeschermingscombinatie H700**

De bosbouwhelmcombinatie H700 van 3M™ is een effectieve combinatie voor hoofd-, gehoor- en gezichtsbescherming die zowel voor starters als particulieren bijzonder geschikt is voor dagelijks gebruik. De helmcombinatie draagt aangenaam, is veilig en bovendien ook voordelig. Dit zijn de perfect geïntegreerde componenten:

**Verdere praktische details:**

- Robuuste veiligheidshelm H-700 van 3M™ met geventileerde hoofdband en praktisch ratelsysteem voor een stabiele pasvorm, EN397
- 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorcap H510P3E, EN352
- 3M™ gezichtsbescherming V4G, EN1731
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 655 g

oranje, SNR 26dB (A) Bestelnr. **XX74103-36** **54,89 €**



### ENHA OAK hoofdbeschermingscombinatie

Beschermingscombinatie voor in het bos, compleet met gehoorbescherming en vizier. Lang vizier voor verbeterde gezichtsbescherming, 6-punts binnenuitrusting van textiel voor uw comfort. De grootte van de helm is met één hand te verstellen zonder de helm af te zetten. Maximale ventilatie, synthetische zweedband.

#### Verdere praktische details:

- KWF Standard
- Nu zonder bijbetaling met nekbescherming!
- 6-punts hoofdband
- Hoofdwijdte 53–62 cm
- Gewicht 700 g

oranje, KWF Standard Bestelnr. **XX74106-02** **34,90 €**



### 3M™ Peltor™ G500 gehoor- en gezichtbescherming

Met optimaal draagcomfort, ideaal voor werken met de bosmaaier. Zit prettig dankzij flexibele instelmogelijkheden. Gehoorbescherming met parkeerstand voor makkelijk communiceren zodra er geen geluids-overlast is.

#### Verdere praktische details:

- Kliksysteem in nekband
- Vizier, gehoorbescherming en hygiëneset verwisselbaar
- Vizier van edelstaal 5C, EN 1731
- Gehoorbescherming Optime™ I, EN 352
- Gewicht 500 g

oranje, SNR 26 dB(A) Bestelnr. **XX74107** **79,90 €**



### 3M™ SecureFit™ X5500V vervangende helm

De 3M™ SecureFit™ veiligheidshelm X5500V conform norm EN 397 biedt op comfortabele wijze een veilige en aanpasbare hoofdbescherming. Bovendien scoort hij door de extra zichtbaarheid dankzij de signaalkleur. Gewicht 370 g.

oranje Bestelnr. **XX74123** **74,90 €**  
 neon groen Bestelnr. **XX74124** **74,90 €**



### 3M™ Peltor™ G3000 vervangende helm

met Uvicator sensor incl. binnenwerk met transpiratieband en verstelbaar door ratelsysteem. EN397. Hoofdwijdte 53–62 cm. Gewicht 340 g.

neon groen Bestelnr. **XX74121** **35,90 €**  
 oranje Bestelnr. **XX74409** **29,90 €**



**3M****3M™ V4CK geheel voor H700**

Opklap systeem en zonbeschermingsklep

EN1731

Bestelnr. **XX74309****22,89 €****3M****3M™ 5J-1 vizier van etsmetaal met uitstekend zicht voor G500, G3000 en X5500**

EN1731

Bestelnr. **XX74318****38,90 €****3M****3M™ 5F-11 Vizier van Polycarbonat voor G500, G3000 en X5500**

EN166

Bestelnr. **XX74319****16,90 €****3M****3M™ G2D binnenwerk met zweetband voor H700 en G3000**

inclusief transpiratieband

Bestelnr. **XX74403****13,90 €****3M****3M™ Transpiratieband voor H700 en G3000**

leer

Bestelnr. **XX74402****5,49 €****3M****3M™ GR3C nekflap voor G500, G3000 en X5500**

Om eenvoudig te monteren aan de binnenbekleding.

oranje

Bestelnr. **XX74404****7,90 €****3M****3M™ V9 geïntegreerde veiligheidsbril in helm voor H700, G500, G3000 en X5500**

Praktische bevestiging aan het binnenwerk.

transparant

Bestelnr. **XX74301****16,90 €****3M****3M™ HYX2 Hygiëneset**

voor X2-A / X2-P3E-oorbeschermers

Bestelnr. **XX74201****11,89 €****3M™ HY51 Hygiëneset**

voor Optime™ I en gehoorbescherming Kid

Bestelnr. **XX74202****10,90 €****3M™ HY21 Hygiëneset**

voor SportTac™

Bestelnr. **XX74621****15,90 €**



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset H31 voor montage op helm

Een comfortabele gehoorbeschermer met goede dempende prestaties, speciaal ontwikkeld voor de bosbouw. De brede, comfortabele afdichtingsringen met drukcompenserende ventilatiekanalen garanderen een optimale afdichting, ook bij langdurig gebruik.

oranje, SNR 28 dB(A)

Bestelnr. **XX74208**

**29,90 €**



### 3M™ Peltor™ Optime™ I gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met slank profiel en zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden. Dankzij de kappenconstructie wordt de warmteontwikkeling en transpiratie verminderd. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

geel, SNR 27 dB(A)

Bestelnr. **XX74206**

**22,89 €**



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingset Optime™ II voor montage op helm

De Optime™ II-variant met helmbevestiging belooft een constante contactdruk. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-3.

groen, SNR 30 dB(A)

Bestelnr. **XX74204**

**29,90 €**



### 3M™ Peltor™ Optime™ II gehoorbescherming met hoofdband

Het lage hoofdbeugelontwerp met zachte gevoerde beugel helpt een constante contactdruk te behouden. De royale ruimte onder de kappen helpt bij het verminderen van de warmteontwikkeling en transpiratie en zachte, brede afdichtingsringen zorgen voor een optimale afdichting met een hoog draagcomfort. Gecertificeerd conform DIN/EN 352-1.

groen, SNR 31 dB(A)

Bestelnr. **XX74211**

**29,90 €**



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 voor montage op helm

Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

geel/groen, SNR 32 dB(A)

Bestelnr. **XX74254**

**45,90 €**

oranje, SNR 32 dB(A)

Bestelnr. **XX74256**

**45,90 €**



### 3M™ Peltor™ gehoorbeschermingskappen X4 met hoofdband

Extreem slanke en lichte kappen garanderen een uitstekende compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsuitrusting van 3M™. De combinatie van de dempkussens en het innovatieve kunststofschuim in de afdichtingen garanderen een uitstekende bescherming, met name bij overwegend laagfrequent geluid.

geel/groen, SNR 33 dB(A)

Bestelnr. **XX74253**

**42,89 €**

oranje, SNR 33 dB(A)

Bestelnr. **XX74257**

**42,89 €**



### Protos® Headset Integral

Met de Protos® Headset / gehoorbescherming Integral bent u op alles voorbereid. De constructie is zeer licht. Hierdoor ontstaan, in combinatie met de speciale oorkussens en de bijzondere positionering op de hoofdbeugel, geen lastige drukplekken. De hoofdbeugel zit stevig en verschuift niet, ongeacht in welke positie hij staat.

#### Verdere praktische details:

- Kan worden ingeklapt en is ruimtebesparend
- Geen uitstekende delen
- Verwisselbare kappen voor gehoorbescherming
- Zijn getest en gecertificeerd conform EN352-1
- Gewicht 275 g
- Één maat

rood	Bestelnr. <b>XX74233</b>	<b>75,33 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XX74234</b>	<b>75,33 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XX74235</b>	<b>75,33 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XX74236</b>	<b>75,33 €</b>
olijfgroen	Bestelnr. <b>XX74237</b>	<b>75,33 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XX74238</b>	<b>75,33 €</b>



### 3M™ Peltor™ gehoorbescherming Kid voor kinderen

Beschermt de kwetsbare oren van uw kinderen wanneer ze er graag bij willen zijn in het bos of in de tuin. Ook ter bescherming van uw kinderen tijdens bijvoorbeeld concerten. De Peltor gehoorbescherming voor kinderen voldoet aan dezelfde eisen qua comfort en kwaliteit die gelden voor professionele toepassingen. De brede comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. Dit zorgt voor een optimale afdichting bij lage druk, dus groot comfort bij langdurig dragen. Peltor Kid is CE-gecertificeerd en geschikt voor kinderen tot en met 7 jaar.

#### Verdere praktische details:

- Beklede hoofdbeugel
- Zachte dichte bekleding
- Verstelbaar (groeit mee)
- 2-puntsophanging
- Beugel van roestvrij verenstaal
- EN352, SNR 27 dB(A)

neon rose	Bestelnr. <b>XX74215</b>	<b>26,89 €</b>
neon groen	Bestelnr. <b>XX74216</b>	<b>26,89 €</b>



### 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen met doos

Deze oordoppen werden ontwikkeld voor gebruik in de gehoorgang om bescherming te bieden tegen gevaarlijke geluidsniveaus en lawaai. Deze producten kunnen met en zonder koord worden gebruikt. EN352, SNR32 dB(A).

geel	Bestelnr. <b>XX74214</b>	<b>7,90 €</b>
------	--------------------------	---------------

## 3M™ Peltor™ Work Tunes Pro gehoorbeschermingskap met UKW-radio

Werkzaamheden in huis, tuin en werkplaats veroorzaken meestal veel geluid. En juist bij thuiswerk- of hobbybezigheden zoals grasmaaien, heggen knippen, takken verwijderen, slijpen, boren en draaien wordt gehoorbescherming vaak vergeten. Zelfs kortdurende blootstelling aan dergelijk geluid kan al leiden tot gehoorbeschadiging. Wat velen niet weten is dat de consequenties van deze beschadigingen vaak pas op latere leeftijd merkbaar wordt. Daarom is een gehoorbescherming buitengewoon belangrijk. Met de Peltor gehoorbescherming Work Tunes Pro heeft u beide handen voor het werk vrij.

### Verdere praktische details:

- Geniale combinatie van gehoorbescherming en UKW-radio
- Dempt ruis en geluid tot 32 dB
- Ingebouwde UKW-radio met zenderzoekfunctie
- Geïntegreerde antenne: geen losse draad
- 5 Voorkeurszenders (zelf instelbaar)
- 3,5mm-stekkeraansluiting voor bijvoorbeeld andere weergave-apparatuur (zoals bijvoorbeeld een cassettespeler)
- Gemakkelijk te bedienen: bedieningselementen voor nummerselectie, volume, zender op de koptelefoon
- Stroombesparingsfunctie: schakelt vier uur na de laatste keer dat een knop werd bediend automatische uit
- Inclusief 2 x AA-batterijen
- Comfortabel gebruik op batterijen: tot 40 uur luisteren
- EN352



### Met hoofdband

zwart, SNR32 dB(A)

Bestelnr. **XX74250**

**129,89 €**

### Voor montage op helm

zwart, SNR 31 dB(A)

Bestelnr. **XX74251**

**129,89 €**

## 3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril

Door de 3M™ beugeldrukverdelingstechnologie past de bril zich op natuurlijke wijze aan de meest uiteenlopende hoofdomvangen en -vormen aan. Extra gevoerde beugeluiteinden en de zachte, instelbare neusbeugels zorgen voor een nog hoger draagcomfort.

### Verdere praktische details:

- Bijzonder lichte veiligheidsbril van slechts 19 gram
- Zachte, eenvoudig te verstellen neusbrug zorgt voor een optimale pasvorm en een betrouwbare zit
- Polycarbonaatglazen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen

blauw gespiegeld,

EN166 + EN172

Bestelnr. **XX74506**

**12,90 €**

licht beige getint,

EN166 + EN172

Bestelnr. **XX74510**

**12,90 €**

transparant, EN166 + EN170

Bestelnr. **XX74507**

**11,89 €**

geel, EN166 + EN170

Bestelnr. **XX74508**

**11,89 €**

grijs, EN166 + EN172

Bestelnr. **XX74509**

**11,89 €**



## Goggle 3M™ Gear™ 500

De ruimzichtbril 3M™ Goggle Gear™ 500 is ergonomisch, licht en effectief. Zijn slanke design en de optimale aanpassing door de verstelbare hoofdband verhogen het draagcomfort. Dankzij de 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™-coating beslaan de glazen niet.

### Verdere praktische details:

- Ergonomische, platte vorm
- Individueel in te stellen, afneembare hoofdband
- Bescherming tegen mechanische energie – BT (gemiddelde energie)
- Bescherming tegen vloeistofdruppels (3)
- Bescherming tegen grote deeltjes (4)

grijs/rood

Bestelnr. **XX74511**

**26,89 €**





### 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry helmbevestiging

Bluetooth-gehoorbescherming voor verbinding van portofoon of telefoon. De 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI is de voor de bosbouw bestemde en op de bosarbeider afgestemde gemodificeerde headset: dankzij de signaalgele kleur bent u in het bos altijd zichtbaar voor anderen. De waterdichte microfoon (IP68) en de speciale coating van de platine zijn veilig beschermd tegen schade door vocht. Met behulp van de Bluetooth®-technologie zorgt de 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI voor draadloze communicatie in drukke omgevingen.

#### Verdere praktische details:

- Goede zichtbaarheid dankzij signaalkleuren
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbinden van 2 smartphones mogelijk
- Eenvoudig aan te sluiten op andere Bluetooth®-compatibele apparatuur
- Communicatie in omgevingen met erg veel lawaai
- Kwalitatief hoogwaardig stereogeluid
- Actieve gehoorbescherming met weergave van omgevingsgeluiden
- Push-to-Talk-spreekknop op de kap voor eenvoudige bediening
- Spraakgestuurd zenden VOX
- Geoptimaliseerde accuduur 60-70 uur
- Microfoon, verbeterde geluidscompensatie IP68
- Waterdichte microfoon IP68
- Push-to Listen-functie PTL
- Eenvoudig menu

neon groen, SNR31 dB(A) Bestelnr. **XX74127**

**649,00 €**



### 3M™ Peltor™ LiteCom™

De 3M™ Peltor™ LiteCom™ high performance gehoorbeschermer met ingebouwd radioapparaat voor draadloze kortafstandscommunicatie met andere LiteCom-headsets en draagbare radioapparatuur die met dezelfde frequentie werken. Met de lawaai onderdrukkende spreekmicrofoon met VOX-functie kunt u in lawaai-rijke omgevingen perfect via de handsfree-functie communiceren.

#### Verdere praktische details:

- Beugels van roestvrij staal
- Zachte afdichtingsringen
- Zeer goed dempende oorschelpen
- 8 kanalen op 446 MHz, zonder aanmeld- en overige kosten
- Spraakgestuurde menubediening
- Eenvoudig te bedienen functieknoppen
- Microfoon compenseert achtergrondgeluiden
- Compatibel met: - PMR 446 MHz radioapparatuur - LiteCom, LiteCom Basic, LiteCom Plus, LiteCom III, LiteCom Pro

#### 3M™ Peltor™ LiteCom™ voor helmbevestiging

blauw, EN352, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74601**

**689,00 €**

#### 3M™ Peltor™ LiteCom™ met hoofdband

blauw, EN352, SNR32 dB(A) Bestelnr. **XX74602**

**689,00 €**



### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

De nieuwe 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus is een high-performance-gehoorbeschermer met ingebouwde portofoon voor draadloze kortafstandscommunicatie met LiteCom™-apparaten en andere PMR-zendapparatuur. Hij is een opvolger van de beproefde 3M™ LiteCom™ Plus. Een externe microfoon met niveauafhankelijke functie zorgt dat omgevingsgeluiden worden gehoord. Via bluetooth kan een mobiele telefoon/smartphone worden verbonden om ook telefonisch bereikbaar te zijn. Een externe audio-ingang maakt het mogelijk om een telefoon of een ander draagbaar zendapparaat met een kabel te verbinden. Daarnaast beschikt de WS™ LiteCom™ Plus over een waterdichte microfoon en is hij geclassificeerd conform beschermingsklasse IP54.

#### Verdere praktische details:

- Ingebouwde tweeweg-radiocommunicatie
- 16 kanalen (PMR 446 MHz)
- Niveauafhankelijke functie voor omgevingsgeluiden
- Herlaadbare li-ion-accu voor wel 10 uur bedrijfstijd
- Spraakgestuurd zenden (VOX)
- Automatische uitschakelfunctie
- Weergave accucapaciteit
- Bluetooth® Multipoint-interface
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Beschermingsklasse IP54 (beschermd tegen stofafzettingen en spatwater)

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus voor helmbevestiging

blauw, SNR31 dB(A) Bestelnr. **XX74628** **1.289,00 €**

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus met hoofdband

blauw, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74629** **1.289,00 €**



### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset

De gehoorbescherming met geïntegreerde analoge en digitale DMR-portofoon maakt communicatie in beide richtingen mogelijk en kan worden geïntegreerd in de DMR-zendinstallaties. Dankzij Bluetooth® Multipoint-interface kunnen twee apparaten via Bluetooth® met elkaar worden verbonden (bijv. mobiele telefoon en een bluetooth-compatibele portofoon). Via elektronisch geregelde externe microfoons kunnen belangrijke omgevingsgeluiden worden waargenomen en kan met mensen rondom worden gecommuniceerd zonder daarbij de gehoorbeschermende functie te verliezen.

#### Verdere praktische details:

- Voorgeprogrammeerde analoge/digitale tweeweg-DMR-zendcombinatie in licentievrij PMR/DMR 446-gebied
- 16 analoge en 16 digitale zendkanalen
- Bluetooth® Multipoint-interface
- HiVis-signaalkleur
- Waterdichte microfoon (IP68)
- Waarneming van omgevingsgeluiden door niveauafhankelijke gehoorbescherming
- Spraakmenu met taalkeuze
- Push-To-Listen-functie (PTL)
- Oplaadbaar li-ion-accupack
- VOX-functie (activering bij het spreken)
- Bezet-aanduiding
- Externe aansluiting
- Automatische uitschakeling
- Weergave accucapaciteit

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset met hoofdband

neon groen, SNR33 dB(A) Bestelnr. **XX74626** **1.548,99 €**

#### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB headset voor helmbevestiging

neon groen, SNR32 dB(A) Bestelnr. **XX74627** **1.548,99 €**



**ZAAGSCHOENEN**

# STEVIG STAAN. VEILIG WERKEN.

De grootste bron van gevaar in het bos: ongelukken door struikelen en vallen. Dit kan worden voorkomen door antislipzolen, maar vooral ook door goed passende schoenen. Onmisbaar? Het profiel in het gebied tussen de voor- en achterzool. Want dat is precies waar mensen graag op vochtige, gladde takken stappen. Metalen spikes in het geleng bieden uitkomst, bijvoorbeeld in ons topmodel, de zaagschoen KOX TRE.

## Rubberen laars vs. trekkingschoen

Lange tijd behoorden rubberen laarzen met beschermkappen en inzetstukken voor snijbescherming tot de standaarduitrusting. De voordelen? Laarzen zijn 100% waterdicht, niet duur en bieden ruimte voor dikke sokken. De eerste keuze voor casual gebruikers dus. De nadelen? Ze zijn niet ademend en niet erg geschikt voor ruw terrein.

Voor professionals wordt schoeisel met snijbescherming op basis van moderne wandelschoenen aanbevolen. Deze zaagschoenen voldoen niet alleen aan alle veiligheidsnormen, maar zijn ook veel comfortabeler.

## Licht, gemiddeld of ruw terrein?

Zaagschoenen voor licht werkterrein zijn zachter en flexibeler. Dit begint bij de zool en eindigt bij de schacht. Voor zwaarder terrein, zoals in heuvelachtig gebied en in

de bergen, worden daarentegen schoenen aanbevolen met een stevige zool (zo nodig stijgzervast) en een schacht die goed kan worden vastgezet.

## Met of zonder membraan?

Ademende zaagschoenen zijn bijna het hele jaar door de beste keuze. Alleen in hartje zomer zijn er mogelijk enkele beperkingen zijn, omdat de schoenen bij de hoge buitentemperaturen binnenin flink warm kunnen worden.

## Als het niet past, moet u het niet dragen.

Zaagschoenen hoeven niet ingelopen te worden. Kies bij twijfel dus in elk geval voor een model dat past.



**KOX**  
MEER  
ONLINE





### KOX TRE zaagschoen

De KOX TRE is een professionele zaagschoen in klasse 3 (28 m/s) met klimijzerbestendige Vibramzool en spikes met goede grip in het geleng voor zwaar terrein. Het robuuste en vormstabiele Perwanger-rundleer biedt in combinatie met het waterdichte en ademende Event-membraan uitstekende draageigenschappen.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 3 (28 m/s)
- Gehydrofobeerd Perwanger-rundleer
- Waterdicht en ademend Event-membraan
- Gewatteerde schachtrand van zacht glad leer
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen
- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar

- Beschermende neuskap van staal
- Doorlopende rubberen stootrand als extra bescherming
- Torsievrije binnenzool met perforatiebestendige tussenzool
- Geprofileerde, klimijzerbestendige Vibram-rubberzool met dempende PU-laag
- 4 vastgeschroefde spikes in het geleng van de zool
- zorgen voor extra grip
- Ronde veterogen en aantrekklemogen in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2,2-2,4 mm
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2450 g
- \*In de maten 38-48

rood

Bestelnr. **XX73125-\***

**209,90 €**

olijfgroen

Bestelnr. **XX73132-\***

**209,90 €**



FPA GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3  
EN ISO 17249:2013



**MEER OVER HET  
PRODUCT**



## KOX DUE zaagschoen

De KOX DUE is een veelzijdige zaagschoen in klasse 2 (24 m/s) met stabiele zoolconstructie. Hij is geschikt voor diverse terrein- en weersomstandigheden en overtuigt bovendien met een waterdicht membraan en stabiel bovenleer.

### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 2 (24 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Robuuste voering met waterdicht membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandswaas en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen

- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Vormstabiele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Ronde veterogen en aantrekhaken in het onderste gedeelte, rijghaken aan de schacht
- Leerdikte 2-2,2 mm
- Schachthoogte 18 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2150 g
- \*In de maten 38-48

oranje


Bestelnr. **XX73124-\***

**169,90 €**

rood

Bestelnr. **XX73131-\***


**169,90 €**



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ  
KWF. ZAAGBESCHERMING  
KLASSE 2, EN ISO 17249:2013



**MEER OVER HET  
PRODUCT**



### KOX UNO zaagschoen

De KOX UNO is een comfortabele zaagschoen in klasse 1 (20 m/s) voor normaal tot middelzwaar terrein met rubebren antislipzool, ademende voering en waterafstotend bovenleer.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, klasse 1 (20 m/s)
- Gehydrofobeerd rundleer
- Ademende voering zonder membraan
- Bovenschacht en tong zijn bekleed met afstandswaas en voorzien van ventilatiegaten
- Elastische boord aan het uiteinde van de schacht beschermt tegen vuil en zaagspanen

- Voorgevormde en gewatteerde inlegzool, verwisselbaar
- Beschermende neuskap van staal
- Flexibele, perforatiebestendige tussenzool
- Antistatische, olie- en hittebestendige, geprofileerde rubberzool
- Rubberklauw in het geleng van de zool voor een betere grip
- Hielelement van TPU voor betere stabiliteit en houdbaarheid
- Vlakke D-ringogen in het onderste gedeelte en rijghaken aan de schacht
- Schachthoogte: 18 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1950 g
- Leerdikte: 1,8 - 2 mm
- \*In de maten 38-48

blauw

Bestelnr. **XX73123-\***

**139,90 €**

olijfgroen

Bestelnr. **XX73130-\***

**139,90 €**



KWF STANDARD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013



**MEER OVER HET  
PRODUCT**



### HAIX® Protector 2.0 zaagschoen KOX editie

De zeer slijtvaste voering met fleece tussenvoering biedt optimaal klimaatcomfort voor alle seizoenen onder de hoogste belastingen. Zo vermindert het punctuele druk, bijvoorbeeld van stenen. De anatomisch gevormde binnenzool met zeer goede vochtabsorptie en sneldrogend is wasbaar. Het HAIX® CO-systeem biedt drukontlasting met demping en zorgt zo voor correctie van de voetpositie, lichaamsuitlijning en spierbalans.

#### Verdere praktische details:

- Perforatiebestendig schuim in de gehele zool
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Zool olie- en benzinebestendig
- Schoenbreedte 10
- Schachthoogte 23 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2500 g
- \*In de maten 38–49

blauw/oranje	Bestelnr. <b>XX73120-*</b>	<b>239,89 €</b>
zwart/grijs	Bestelnr. <b>XX73121-*</b>	<b>239,89 €</b>
rood/geel*	Bestelnr. <b>XX73135-*</b>	<b>239,89 €</b>



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



1



FPA GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013

\*VERKRIJGBAAR VANAF  
NOVEMBER 2023

HAIX



### HAIX® Protector Alpin zaagschoen

De Protector Alpin is de berglaars onder de zaaglaarzen. De vormstabiele zool met het robuuste terreinprofiel garandeert stabiliteit op los gesteente en keien. Toepassingsgebied: Ideale zaagschoen in lastig, steil terrein. Geschikt voor alle jaargetijden.

#### Verdere praktische details:

- Robuust bergrunderleer
- PU-dempingswig in de zool: dempt het neerkomen van de schoen
- In de zool kan een metalen klauw worden gemonteerd die extra bescherming tegen zijdelings wegglijden biedt
- Instelbare dubbele tong voor een optimale drukverdeling
- Het GORE-TEX®-membraan maakt de schoen waterdicht en tegelijkertijd actief ademend
- Leerdikte 2,8 - 3,0 mm
- Vetersysteem met licht lopende ogen en haken
- De Micro-Dry-voering houdt uw voet aangenaam droog
- Gevoerde beschermende kap in brede uitvoering
- Anatomisch gevormde inlegzool
- Met de hand aangebrachte rubberen randstrook
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2900 g
- \*In de maten 39-47

zwart


Bestelnr. **XX73102-\*****379,90 €**

3



FPA GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 3  
EN ISO 17249:2013

HAIX



### HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX zaagschoen

De Protector Ultra 2.0 GTX bosbouwlaars van HAIX® hat de zachte, nauw aansluitende manchetten voorkomen dat zaagsel, houtspanners of vuil in de schoenen belanden. Dankzij het vetersysteem met twee zones kan de schoen zowel bij de voet als de schacht individueel worden aangepast en dat biedt flexibiliteit bij de keuze van sokken. Een vochttafstotende inlegzool met een los hielstuk zorgt bovendien voor een betere demping en optimale omsluiting van de voet. Bij de ontwikkeling van de nieuwe veiligheidsschoenen voor de bosbouw maakt HAIX® gebruik van wetenschappelijke inzichten op het gebied van de orthopedie. Veelvuldig waargenomen slechte houdingen met uitstralende symptomen als gevolg van verkeerd schoeisel hebben de experts van HAIX® geïnspireerd bij de ontwikkeling van hun veiligheidsschoen voor de bosbouw.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Bescherming tegen vocht door GORE-TEX®
- Bovenmateriaal van actief ademend veloursleder
- Leerdikte 2,8 - 3,0 mm
- Anti-slip VIBRAM®-zool met robuust terreinprofiel
- Stalen neus
- Schachthoogte 20 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2400 g
- \*In de maten 39-47

groen

Bestelnr. **XX73129-\*****319,90 €**

2



FPA GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013



### HAIX® Protector Forest 2.1 GTX zaagschoen

De gevoerde veiligheidsneus is bijzonder breed en hoog. Hij beschermt je voeten optimaal tegen zware voorwerpen zoals takken. Dankzij het HAIX® 2-Zone Lacing System kun je de voet en de kuit anders vetersen. Daardoor sluit de laars perfect aan op je voet en is hij ademend en waterdicht dankzij GORE-TEX Performance. De binnenzolen zijn dempend, vochtafvoerend en antibacterieel. De buitenzool is hitte-, olie- en benzinebestendig en krijt niet.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Vierlaags GORE-TEX-laminaat
- Bovenmateriaal: veloursleer 2,8 - 3,0 mm
- Stabiele VIBRAM rubber/PU-zool, slijtvast en antislip
- Anatomisch gevormde en gepolsterde teenbeschermingsplaat
- Schachthoogte 22 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2550 g
- \*In de maten 39-47

oranje

Bestelnr. **XX73128-\***

**309,89 €**

rood

Bestelnr. **XX73127-\***

**309,89 €**



2



FPA GEKEURD  
ZAAGBESCHERMING KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013

**NIEUW**



### HAIX® Protector Forest 2.1 GTX mid zaagschoen

Met de waterdichte zaagschoenen Protector Forest 2.1 GTX mid van HAIX beschikt u over een uitstekende schoen voor licht tot middelzwaar terrein, optimaal voor werkzaamheden in de bosbouw. De zaagschoen overtuigt door zijn optimaal klimaatcomfort in elk seizoen. Hij is ademend dankzij het Gore-Tex-membraan. Een andere groot voordeel is de vochtabsorberende stofvlies-binnenzool van de HAIX schoen met snijbescherming. Hij is vormstabiel en torsiestijf en vermindert daarnaast puntsgewijze drukbelastingen, bijv. door stenen. De pompbeweging die ontstaat bij het lopen wordt gebruikt om vocht naar de ventilatieopeningen bij de schacht en de tong te transporteren.

#### Verdere praktische details:

- Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s) conform EN ISO 17249:2013
- Zaagschoenen gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Waterdicht en extra ademend dankzij Gore-Tex
- Zaagschoenen zonder zijnaden
- Antistatisch, verhoogde bescherming tegen chemicaliën
- Wasbare inlegzool tot 30 graden
- Schachthoogte: 17 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 2260 g
- \*In de maten 39-47

rood

Bestelnr. **XX73136-\***

**294,90 €**



2



MOMENTEEL IN CONTROLE BIJ  
KWF ZAAGBESCHERMING  
KLASSE 3, EN ISO 17249:2013



### EURO PM Sierra III

Deze robuuste snijbestendige laars voldoet aan de eisen gesteld door de hoogste zaagbeschermingsklasse voor uitstekende veiligheid in het bos (klasse 3, 28 m/s). De veiligheidsuitrusting omvat een robuuste enkelbescherming, evenals een grote stalen kap.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Waterdicht door hoogwaardig vakmanschap
- Eenvoudig aan- en uittrekken door ideale schachtvorm
- Natuurlijk rubber
- Schachthoogte ca. 38 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3200 g
- \*In de maten 37-48

oranje

Bestelnr. **XX73207-\***

**69,90 €**



### EURO PM Lumberjack III Neo

Uw rubberlaarzen met snijbescherming voor koude dagen. Dankzij de 4 mm dikke hoogwaardige voering van neopreen blijven uw voeten goed geïsoleerd en behaaglijk, zelfs bij winterse temperaturen. Extra draagcomfort wordt bereikt door de ruime stalen neus en de met vetersluiting verstelbare kuit.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 S3
- Nitrilrubberen zool met terreinprofiel.
- Gemakkelijk aan en uit te trekken door de ideale schachtvorm
- Natuurrubber
- Schachthoogte ca. 36 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 3400 g
- \*In de maten 39-48

groen/oranje

Bestelnr. **XX73208-\***

**99,90 €**





# **KLOOFHAMERS, KLOOFBIJLEN EN BIJLEN**



# TOPSELLER

**HALDER**



## Halder Simplex Kloofhamer

Kloofbijl en kunststofhamer in één werktuig gecombineerd. Een uit hoogwaardig staal gesmede kloofbijl met splijtwingen. Kunststofstuk voor behoedzaam inslaan door de velwig. Snel en eenvoudig wisselen van de kloof en de slagdelen mogelijk.

80 cm, 3400 g Best-Nr. **XX97126** **123,90 €**

## Reservesteel Hickory

83 cm, 750 g Bestelnr. **XX97126-4** **42,89 €**

## Kloofinzet

60 mm, 1340 g Bestelnr. **XX97126-2** **40,90 €**

## Kunststofnop

60 mm, 160 g Bestelnr. **XX97126-1** **17,90 €**

## Vervangend leren beschermingssetui

33 g Bestelnr. **XX97126-6** **9,90 €**



## Ochsenkopf professionele Kloofbijl BIG OX®

Met gepatenteerde steelbevestiging ROTBAND-PLUS: steelbeschermhuls, ringspie, borgplaat en houtschroef maken steel en kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken. De steelbeschermingshuls beschermt de steel tevens tegen beschadigingen bij misslagen - een extra lange levensduur is daardoor gewaarborgd. Gesmede hamerkop met keerneus en extra groot slagvlak, bijv. voor het inslaan van wiggen. Met hoogwaardige steel in knopvorm van hickoryhout en snijvlakbeschermer.

90 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97135** **114,89 €**

## Reservesteel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g Bestelnr. **XX97135-4** **61,90 €**



## Müller Dauner Kloofhamer

Erkend door de FPA. Met hickorysteel. Kloofhamer met neusstuk en grote slagplaat van gesmede speciaal staal. Ideaal voor het kloven van gemiddeld en sterk loofhout.

85 cm, 3000 g Bestelnr. **XX97115** **80,90 €**

## Reservesteel Hickory

85 cm, 830 g Bestelnr. **XX97180-3** **25,89 €**



### Ochsenkopf SPALT-FIX®-bijl OX 648 H

Optimaal kloofresultaat bij geringe krachtsinspanning door de wigvorm van het blad. Met ROTBAND-PLUS steelbevestiging en hoogwaardige hickorysteel in Knauf-uitvoering.

70 cm, 2150 g	Bestelnr. <b>XX97157</b>	<b>121,90 €</b>
80 cm, 3550 g	Bestelnr. <b>XX97158</b>	<b>129,91 €</b>
<b>Reservesteel Hickory</b>		
70 cm, 800 g	Bestelnr. <b>XX97157-4</b>	<b>54,89 €</b>
80 cm, 950 g	Bestelnr. <b>XX97158-4</b>	<b>59,90 €</b>

### HALDER

#### Halder kloofbijl Simplex

De Halder Simplex kloofbijl met wigbruggen verenigt twee gereedschappen in één: kloofbijl en hamer met zacht slagvlak. Het bijlblad met wigbruggen is gesmeed, gehard, geslepen en gepolijst. De geoptimaliseerde wigbruggen verhogen het kloofeffect en voorkomen vastklemmen in het hout. De kloofbijl is bijzonder geschikt voor het kloven van loofhout. De slagplaat is gemaakt van splintervrij speciaal nylon dat optimaal veilig werken waarborgt en nauwelijks slijt. De gietijzeren behuizing van de kloofbijl is voorzien van een geïntegreerde beschermende steelinzet die de steel zeer goed beschermt tegen breuk. Een ander pluspunt is dat alle onderdelen vervangbaar zijn.

76,5 cm, 2700 g	Bestelnr. <b>XX97129</b>	<b>94,90 €</b>
<b>Reservesteel Hickory</b>		
68,5 cm, 620 g	Bestelnr. <b>XX97129-4</b>	<b>32,90 €</b>
<b>Kloofinzet</b>		
50 mm, 930 g	Bestelnr. <b>XX97129-2</b>	<b>40,90 €</b>
<b>Kunststofnop</b>		
50 mm, 120 g	Bestelnr. <b>XX97129-1</b>	<b>12,90 €</b>

### HALDER



#### Halder kloofbijl Simplex met wiggen

De Simplex kloofbijl van Halder biedt 2 gereedschappen in één: kloofbijl en terugslagvrije hamer. Bijzonder geschikt voor het kloven van loofhout. De geoptimaliseerde wigbruggen zorgen voor een beter splijtresultaat en gaan vastklemmen in het hout tegen. Dop van superkunststof: kopdiameter 50 mm, wit, middelhard, zeer duurzaam en slijtvast.

76,5 cm, 2840 g	Bestelnr. <b>XX97165</b>	<b>92,90 €</b>
<b>Reservesteel Hickory</b>		
68,5 cm, 620 g	Bestelnr. <b>XX97129-4</b>	<b>32,90 €</b>
<b>Halder kloofinzet met wigbruggen</b>		
50 mm, 1070 g	Bestelnr. <b>XX97165-1</b>	<b>33,90 €</b>
<b>Kunststofnop</b>		
50 mm, 120 g	Bestelnr. <b>XX97129-1</b>	<b>12,90 €</b>



### Ochsenkopf universele bosbijl OX 620 H

Onmisbaar bij het werken in het bos en de tuin; met ROTBAND-PLUS steelbevestiging: De steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef maken de steel en de kop tot een eenheid en zorgen voor maximale veiligheid op het werk. Bovendien beschermt de lange steelbeschermingshuls van staal de steel bij misslagen bij garandeert een lange levensduur. Fijn gepolijste bijlkop met snijvlakbeschermer. Hoogwaardige hickorysteel in koeivoet-uitvoering. De vervangingssteel wordt compleet met steelbeschermingshuls, ringwig, borgplaat en houtschroef geleverd.

70 cm, 2100 g Bestelnr. **XX97156** **109,90 €**

#### Reservesteel Hickory

70 cm, 750 g Bestelnr. **XX97156-4** **66,90 €**



### Müller Bijl Classic

Hoogwaardig handsmeedwerk. Steel van het beste bergessenhout. Klaar voor gebruik geslepen. Lengte snede 15 cm. Met leren foedraal.

70 cm, 1200 g Bestelnr. **XX97150** **104,89 €**

#### Reservesteel Bergessensteel

70 cm, 600 g Bestelnr. **XX97150-4** **21,90 €**

#### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97150-1** **7,90 €**



### Müller Kloofbijl Classic

Snijlengte van 10 cm. inclusief hoogwaardig leder snijbeschermer. Met Bergessensteel.

75 cm, 1800 g Bestelnr. **XX97151** **95,90 €**

#### Reservesteel Bergessensteel

75 cm, 600 g Bestelnr. **XX97151-4** **21,90 €**

#### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97151-1** **7,90 €**



### Müller Tiroler kloofbijl

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Met essenhouten steel, met de hand geplaatst.

85 cm, 3650 g Bestelnr. **XX97112** **95,90 €**

#### Reservesteel Essen

85 cm, 850 g Bestelnr. **XX97180-8** **18,90 €**

#### Reservesteel Hickory

85 cm, 1000 g Bestelnr. **XX97180-81** **35,90 €**

# ONZE PRIORITEIT: UW VEILIGHEID.


Wat betreft de kwaliteit sluiten wij geen compromissen. Daarom vindt u in het KOX-assortiment alleen hoogwaardig gereedschap van geselecteerde partners, dat is beproefd bij dagelijks gebruik. Geen invloed hebben wij op verwondingen die ontstaan door een verkeerde hantering: bij te zwaar tillen of te hard trekken, duwen of slaan zult u dit al snel merken aan uw rug en schouders. Geen twijfel: bosbouwwerk is topsport. Maar de juiste hulpmiddelen zorgen voor licht werk: met ergonomisch bosbouwgereedschap kunt u uw rug en gewrichten ontzien en energie besparen.

**KLOOFHAMER-BIJL:**

Optimale krachtoverbrenging en groot splijtend effect door de speciale vorm. Zo bespaart u kracht en ontziet u uw rug en gewrichten.

**KOX ALUMINIUM HANDSAPPIE/  
HANDTANG:**

Voor verplaatsen of stapelen: de scherpe punt zorgt voor een veilige hantering en beperkt bukken en tilbewegingen tot een minimum.

**KOX VELHEVELS:**

Dankzij het geweldige hefboomeffect van de lange, gebogen steel kunt u altijd met een rechte rug en aanzienlijk minder inspanning werken. Met behulp van de keerhaak die zich in het hout vastklemt, is zelfs het draaien van liggende boomstammen geen probleem.

**TIP VAN KOX:** Ook als u de beste hulpmiddelen gebruikt u moet uw rug zo recht mogelijk houden. Til vanuit uw knieën, trek uw buik daarbij in en vergeet niet door te ademen.



### Müller Biber kloofbij

Met de hand gesmeed en geslepen, daardoor bijzonder stabiel en scherp. Is wig en bijl in één. De rechte steel geeft voordeel bij het kloven.

60 cm, 1200 g	Bestelnr. <b>XX97113</b>	<b>52,90 €</b>
75 cm, 1800 g	Bestelnr. <b>XX97114</b>	<b>64,90 €</b>
<b>Reservesteel Essen</b>		
60 cm, 500 g	Bestelnr. <b>XX97180-6</b>	<b>13,90 €</b>
75 cm, 750 g	Bestelnr. <b>XX97180-7</b>	<b>16,90 €</b>



### Stubai bosbij Nature

De Stubai bosbij Nature is een betrouwbaar gereedschap tijdens boswerkzaamheden zoals takken verwijderen of bomen vellen. De hoogwaardige bijlkop is onbehandeld, zo wordt de esthetische smeedoptiek behouden. De stabiele steel zorgt voor veilige houvast. Deze is geolied en ligt goed in de hand.

65 cm, 1200 g	Bestelnr. <b>XX97181</b>	<b>43,90 €</b>
---------------	--------------------------	----------------



### Müller Bosbij Gold

Essenhouten steel, voorgeslepen. Essenhouten steel met anti-slip lak.

60 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97101</b>	<b>37,90 €</b>
70 cm, 1250 g	Bestelnr. <b>XX97102</b>	<b>39,91 €</b>
<b>Reservesteel Essen</b>		
70 cm, 550 g	Bestelnr. <b>XX97180-2</b>	<b>14,90 €</b>
<b>Reservesteel Hickory</b>		
70 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97180-1</b>	<b>25,89 €</b>



### KOX Bijl

De handzame bijl is een praktische helper bij de bomenkap en ideaal om takken te verwijderen. Met deze bosbouwbijl werk je snel en doeltreffend. De bijl is gesmeed van hoogwaardig kwaliteitsstaal en daardoor zeer duurzaam. De bijl heeft een kop van 1250 g en een ergonomisch gevormde steel van essenhout.

- Gesmede bosbouwbijl van hoge kwaliteit
- Voor het vellen of snoeien van kleine stukken hout
- Ergonomisch gevormde steel van essenhout

70 cm, 1250 g	Bestelnr. <b>XX97186</b>	<b>31,90 €</b>
---------------	--------------------------	----------------

**HALDER****Halder bosbij**

Robuuste volledig stalen uitvoering van speciaal temperstaal, naadloos gesmeed uit één stuk. Blad zorgvuldig gehard en scherp geslepen. Met slipvaste leren greep. Perfect gebalanceerd voor optimaal gebruik.

37 cm, 1000 g Bestelnr. **XX97174** **106,90 €**

**MÜLLER<sup>1675</sup>****Müller Bijl Classic**

Snijlengte van 14 cm. Met leren foedraal. Met Bergessensteel.

40 cm, 700 g Bestelnr. **XX97153** **92,90 €**

**Reservesteel Bergessensteel**

40 cm, 250 g Bestelnr. **XX97153-4** **12,90 €**

**Vervangend leren beschermingssetui**

Bestelnr. **XX97150-1** **7,90 €**

**STUBAI****Stubai bijl Nature**

De bijl is aantrekkelijk door de robuuste kop van hoogwaardig en onbehandeld staal. De geoliede steel ligt goed in de hand en biedt veilige houvast. Betrouwbare bijl voor kloofwerkzaamheden en verwijderen van takken.

65 cm, 1200 g Bestelnr. **XX97180** **54,89 €**

**STUBAI****Stubai handbijl Nature**

De bijl onderscheidt zich door de robuuste kop van hoogwaardig staal. Bijzonder praktisch: Met de nageltrekker kunnen nagels in het hout probleemloos worden verwijderd. De geoliede steel ligt tijdens de werkzaamheden goed in de hand.

38 cm, 800 g Bestelnr. **XX97182** **37,90 €**

**TOPSELLER****MÜLLER<sup>1675</sup>****Müller Bosbij**

Met essenhouten steel, groen gespoten en voorgeslepen.

36 cm, 600 g Bestelnr. **XX97108** **26,89 €**

38 cm, 800 g Bestelnr. **XX97109** **28,89 €**

**KOX****KOX Bijl**

De lichte, handzame bijl is ideaal om takken en kleinere gewassen te verwijderen. De bijl heeft een kop van 600 g en een ergonomisch gevormde steel van essenhout.

40 cm, 600 g Bestelnr. **XX97185** **21,90 €**

# TOPSELLER



## KOX handsappie met aluminium steel

De sappie is geschikt voor het verwijderen van houtvezelresten en voor het weggakken van kleinere takken. Licht en afgekort rondhout kan met de hiep worden opgetild en kleine stukken hout kunnen worden opgeruimd. Bovendien kan het product worden gebruikt voor universele toepassingen bij bergvoertuigen, in de landbouw, de bosbouw en bij de jacht. Met de handsappie wordt het trekken van hout veel makkelijker, FPA-goedgekeurd. Ergonomische, lichte aluminium steel met rubberen antisliphandvat en aanslag. Stalen punt met inkepingen voor een betere grip in bevroren hout.

50 cm, 500 g  
70 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97133**  
Bestelnr. **XX97134**

**79,90 €**  
**83,90 €**



**MEER OVER HET  
PRODUCT**



## KOX Aluminium handsappie met bijlsnijvlak

Rechte steel zonder afglijbeschermering en daardoor tweezijdig te gebruiken. Uiteinde van de steel voorzien van rubber anti-slipmanchet. Optimale totale lengte van 550 mm voor tweezijdig gebruik. Toepassing van het snijvlak: verwijderen van houtvezelresten bij gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleinere takken. Lichte, breukbestendige aluminium steel. De aangeslepen punt trekt optimaal in het hout. Voor het optillen van afgekort rondhout en opruimen van kleine en lichte stukken hout.

55 cm, 580 g

Bestelnr. **XX97125**


**83,90 €**



→ KOX Tec handschoenen  
zie pagina 201



→ E.H.B.O. set  
zie pagina 215



### STUBAI sappie met snijvlak

Sappie met snijvlak voor het verwijderen van houtvezelresten bij al gekloofd meterhout. Ook geschikt voor het weggakken van kleineren takken. Voor het optillen van licht, afgekort rondhout en voor het opruimen van kleine en lichte stukken hout. Geschikt voor universeel gebruik met bergingsvoertuigen. Steel met handgreep en ophanginrichting.

66,5 cm, 840 g

Bestelnr. **XX674246**

**108,90 €**



### STUBAI hiep

De hiep is zeer geschikt voor het verwijderen van takken (uitdunnen) en kappen van kleinere bomen. Kan ook gebruikt worden in de landbouw, bosbouw en bij de jacht. Steel met handgreep en ophanginrichting. Lengte van het snijvlak: 180 mm. Met steel van kunststof.

77,5 cm, 1 kg

Bestelnr. **XX670866**

**99,90 €**



### Müller Biber sappie

Getande rug tegen wegglijden, ook bij bevroren hout. FPA gekeurd, met essenhouten steel.

115 cm, 1300 g

Bestelnr. **XX97120**

**98,91 €**

### Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g

Bestelnr. **XX97180-5**

**28,89 €**



### STUBAI sappie

Sappie met geslepen trekkerpunt, trekt optimaal in het hout. Ideaal voor het opruimen en speciaal voor het optillen van kleinere, lichtere stukken hout om houtklovers makkelijker te vullen. Steel met handgreep en ophanginrichting. Met steel van kunststof.

61,5 cm, 720 g

Bestelnr. **XX674206**

**86,89 €**



### Müller Tiroler sappie

FPA gekeurd met essenhouten steel.

115 cm, 1100 g

Bestelnr. **XX97121**

**89,90 €**

### Reservesteel Essen

115 cm, 1250 g

Bestelnr. **XX97180-5**

**28,89 €**






## Ochsenkopf handsappie OX 173 K

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met driecomponenten kunststof steel van fiberglas: Harde kunststof in het bovendee van de steel; zachte kunststof bij de greep voor een aangename grip en onbreekbare fiberglaskern. Extra beveiliging van de kop.

38 cm, 930 g

Bestelnr. **XX97159**

**72,90 €**



## Müller Feldbacher sappie

Met essenhouten steel. Combinatiegereedschap met een stabiele steel. Op de achterkant is een bijl aangebracht voor het afslaan van kleinere takken.

45 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97124-2**

**51,90 €**

70 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97124-1**

**59,90 €**

### Reservesteel Essen\*

Nieuwe uitvoering, 45 cm

Bestelnr. **XX97180-48**

**13,90 €**

Nieuwe uitvoering, 70 cm

Bestelnr. **XX97180-49**

**17,90 €**

Oude uitvoering, 45 cm

Bestelnr. **XX97180-41**

**13,90 €**

Oude uitvoering, 70 cm

Bestelnr. **XX97180-44**

**17,90 €**

*\*Let u bij de bestellingen erop welk type voor u geschikt is!*



## Ochsenkopf handsappie OX 173 E

Voor het verplaatsen en optillen van kleinere boomstammen en stukken hout. Voor ergonomisch en rugvriendelijk werken. Met hoogwaardige essenhouten steel.

38 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97160**

**46,90 €**

### Reservesteel Essen

38 cm, 275 g

Bestelnr. **XX97160-4**

**15,90 €**



## Müller Handsappie Classic

Stabielen eenvoudig te hanteren met een hoofd lengte van 12,2 cm.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97152**

**49,90 €**

### Reservesteel Bergessensteel

40 cm, 240 g

Bestelnr. **XX97152-4**

**13,90 €**

### Vervangend leren beschermingsetui

Bestelnr. **XX97152-1**

**6,90 €**



## Müller handsappie

Goed gevormde handpikhaak uit staal met gepolijste essenhouten steel.

40 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97123**

**36,91 €**

60 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97123-6**

**46,90 €**

80 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97123-1**

**48,90 €**

### Reservesteel Essen

40 cm, 250 g

Bestelnr. **XX97180-4**

**11,89 €**

60 cm, 450 g

Bestelnr. **XX97180-46**

**17,90 €**

80 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97180-45**

**19,90 €**



# VEL- EN HEFGEREEDSCHAP

# TOPSELLER



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT

## KOX Lange velhevel met gebogen handgreep

Eén gereedschap voor verschillende stappen bij het vellen van bomen: de velhefboom kan worden gebruikt als velhulp voor het optillen van bomen tot een borsthoogte van 25 cm diameter en helpt bij het draaien van liggende boomstammen dankzij de draaihaak. De lange steel met gebogen greep zorgt voor een maximale hefboomwerking. Je kunt dus met gestrekte rug werken en je krachten sparen.

### Verdere praktische details:

- FPA gekeurd
- Gebogen handgreep voor betere hefboomwerking
- Goed zichtbaar, zelfs bij weinig licht, dankzij de opvallende kleur
- Grondplaat en verstelbare omkeerbare haak van speciaal staal
- Robuust, gesmeed ontwerp
- Antislip, ergonomische kunststof handgreep

130 cm, 3400 g

Bestelnr. **XX97207**

**77,90 €**

**NIEUW**



## KOX velhevel met rechte greep

Praktisch bij werkzaamheden in de bosbouw: de velhevel kan worden gebruikt als gereedschap bij het vellen en voor het draaien van liggende boomstammen, ideaal bij het verwijderen van takken. Met één gereedschap voor meerdere toepassingen bespaar je gewicht bij het transport in het bos. Door de lange handgreep heeft de velhevel een groot hefboomeffect, zodat je je kostbare krachten spaart en je rug kunt ontzien door met een rechte rug te werken.

### Verdere praktische details:

- Klassieke uitvoering met rechte handgreep
- Dankzij de opvallende kleur zeer goed zichtbaar, ook bij weinig licht
- Bodemplaat en verstelbare keerhaak van speciaal staal
- In matrijs gesmeed
- Slipvaste, ergonomische kunststof handgreep

130 cm, 4200 g

Bestelnr. **XX97258**

**77,90 €**

**NIEUW**



## KOX velhevel met gebogen greep

De velhevel 80 cm kan worden gebruikt als gereedschap voor het vellen van kleine bomen en voor het draaien van liggende boomstammen. Met de compacte variant bespaar je gewicht en heb je ook nog eens twee gereedschappen in één. Met de gebogen handgreep biedt de velhevel een groter hefboomeffect en spaar je je kostbare krachten.

### Verdere praktische details:

- Gebogen handgreep voor betere hefboomkracht
- Dankzij de opvallende kleur zeer goed zichtbaar, ook bij weinig licht
- Bodemplaat en verstelbare keerhaak van speciaal staal
- In matrijs gesmeed
- Slipvaste, ergonomische kunststof handgreep

80 cm, 2800 g

Bestelnr. **XX97259**

**54,89 €**



### Ochsenkopf keerhaak van aluminium OX 59

Optimaal voor het keren van stukken stam en complete boomstammen. Bijzonder geschikt voor dik hout. Vervaardigd van een hoogsterke aluminium met robuuste stalen haak voor goede grip in het hout. Slipvast door de extra gebogen punt. Betrouwbaar door hoge stabiliteit. Veilige grip door extra rubberen greep. Buislengte 1,46 m; totale lengte 1,56 m; max. bekbreedte 40 cm.

4900 g

Bestelnr. **XX97232**

**284,89 €**



### KOX Ontschorser

Schorsmes in de vorm van het Zwarte Woud. Uitermate geschikt voor het verwijderen van boomschors. Fijn gepolijst met gebogen mondstuk en 16 cm snijkant. Met asknopgreep, niet gemonteerd.

100 cm, 650 g

Bestelnr. **XX97136**

**57,81 €**

### Reservesteel Essen

100 cm, 600 g

Bestelnr. **XX97128-4**

**17,90 €**



### Ochsenkopf Keerhaak

Voor het wenden en verslepen van boomstammen. Gesmeed uit chroom-vanadium-staal. Door de gebogen vorm is het gereedschap geschikt voor verschillende stamdiameters. Totale lengte 42 cm, binnenmaat ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Bestelnr. **XX97209**

**52,90 €**



### Handgrijper met extra lange steel KOX

Extra lange steel voor het ontzien van de rug bij werkzaamheden in rechtopstaande positie. FPA-goedgekeurd, met handvat in hoek van 90° graden voor een comfortabele werkpositie. Max. opening 240 mm, voor Ø tot ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Bestelnr. **XX97122-8**

**46,90 €**



### Stubai Wagner-Reifmesser

Het Stubai Wagner trekmes wordt gebruikt voor de houtbewerking. Het is geschikt voor het ontschorsen van takken en stammen. Het trekmes beschikt over een licht gewelfd, stabiel blad van gehard staal. Aan de beide uiteinden van het blad bevinden zich handgrepen, waarmee men het Wagner-trekmes over het hout naar zich toe kan trekken. Kwaliteitsgereedschap uit Oostenrijk.

#### Verdere praktische details:

- Inclusief snijbescherming van pvc
- Van hoogwaardig staal
- Staalgehard en geslepen
- Snijden met holle slijping

24 cm, 360 g

Bestelnr. **XX97184**

**32,90 €**

**NIEUW**



### KOX handtang

Gemakkelijker tillen en dragen met de handpaktang. Ontlast je rug. Greepbreedte 265mm.

26,5 cm breed

Bestelnr. **XX97260**

**52,90 €**

**NIEUW**



### KOX pakhaak

Pakhaak voor het optillen, trekken en dragen van stukken hout.

350 g

Bestelnr. **XX97261**

**22,89 €**

**NIEUW**



### KOX Bahco pakhaak

De hijshaak helpt je om stukken hout op te tillen, te trekken en te dragen. Comfortabel om mee te werken dankzij de ergonomische ülastic handgreep.

met ergonomische kunststofgreep

Bestelnr. **XX97262**

**22,89 €**



### Ochsenkopf handgrijper OX 53

Gesmede uitvoering, tip gehard. Met hoogwaardige tweecomponenten-handgreep van kurk en kunststof. Anti-slip en ergonomisch. Vingeruitsparingen in de greep. Bekbreedte 185 mm.

480 g

Bestelnr. **XX97233**

**49,90 €**



### Müller Handgrijper

FPA gekeurd, met handgreep in één hoek van 90 graden, betere ergonomische werktechniek!

Max. opening 180 mm, voor Ø tot 130 mm.

500 g

Bestelnr. **XX97122-1**

**37,90 €**



### Müller Handgrijper

Maakt het werk gemakkelijker: een geweldig hulpmiddel bij het trekken of dragen van hout. FPA-goedgekeurd. Gemaakt van gehard staal met handsteun, ook te gebruiken als veeg- en inpakhaak. Max. Opening 180 mm voor Ø tot 130 mm. Met antislip kunststof handvat. Met handgreep, dus ook geschikt voor keren en pakken.

500 g

Bestelnr. **XX97122**

**29,90 €**




**VELWIGGEN**

# TOPSELLER



**KOX**  
MEER OVER  
HET PRODUCT



## KOX Kunststofvelwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig (- 25° C), geschubd. Gemaakt van uiterst slagvast polyamide.

### voor dun hout

120 x 45 x 20 mm, 60 g Bestelnr. **XX9700-1** **7,90 €**

### voor dun hout

190 x 70 x 25 mm, 200 g Bestelnr. **XX9701-1** **12,90 €**

### voor dik hout

250 x 75 x 30 mm, 300 g Bestelnr. **XX9702-1** **18,90 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g Bestelnr. **XX9703-1** **24,89 €**



## KOX Kunststof bijzetwig

FPA gekeurd. Zeer slagvast, koudebestendig, met ribbels.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Bestelnr. **XX9708** **24,89 €**



## Müller Aluminium draai draaiwig

Massief gesmeden aluminium draaisplijtwig, hoge kloofwerking door gedraaide vorm. Licht van gewicht en slagvast. Door de zijdelings aangebrachte gleuven wordt terugketsen van de wig vermeden. Kan als een velwig of kloofwig gebruikt worden.

230 x Ø 59 mm, 921 g Bestelnr. **XX9707** **49,90 €**



## Müller aluminium-velwig

FPA gekeurd. Veiligheids vel- en kloofwig, uit massief aluminium. Bij per ongeluk zagen in de wig geen schade aan de ketting.


260 x 55 x 35 mm, 800 g Bestelnr. **XX97119** **39,91 €**



## Müller 3-delige kloofwig

FPA gekeurd. Uit hout en Duraluminium, daarom geen beschadiging van de ketting.

1000 g, 35 cm lang Bestelnr. **XX97116** **36,91 €**



## Müller draai splijtkeil

Gemaakt van uitzonderlijk slagvast metaal. Draait tijdens het inslaan 90 graden om zijn as waardoor het hout extra snel splijt.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Bestelnr. **XX9706** **34,90 €**



## Müller metalen kloofbijtel

Met holte in het midden. Kleur: rood. Let op! Niet met metaal op metaal slaan: Gevaar voor rondvliegende metaalsplinters!

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Bestelnr. **XX9704** **19,90 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g Bestelnr. **XX9705** **24,89 €**

# BOOM VELLEN MET UW WIJSVINGER.

Bomen vellen was nog nooit zo gemakkelijk: de mechanische spilwiggen bevatten speciale trapeziumvormige schroefdraden die eenvoudig worden aangedreven met de slagschroevendraaier. Dit ontwerp biedt een groot hefvermogen en een zeer nauwkeurige regeling. Dit zorgt voor kortere werktijden, een grotere veiligheid en hogere productiviteit.

**Bye-bye, handmatig inslaan.  
Hallo precisie.**

Anders dan conventionele velwiggen, die met veel kracht moeten worden ingeslagen, zorgen mechanische spilwiggen voor bijna moeiteloos vellen. De enige inspanning die nodig is, is voor het bedienen van de accuschroevendraaier.

**Minimale inspanning.  
Maximale hefkraft.**

Door de snelheid van de slagschroevendraaier aan te passen, kunnen de snelheid en hefkraft van de wig nauwkeurig worden geregeld. Dat verkort de benodigde tijd enorm en verhoogt de veiligheid bij het vellen van bomen aanzienlijk.



VELHULPMIDDELEN

**Goed getraind is het halve werk.**

Hydraulische velwiggen mogen alleen worden gebruikt door getrainde specialisten. Uitgebreide kennis van de bediening en het onderhoud is een basisvereiste. Regelmatige inspecties en vervanging van smeermiddelen zorgen voor goede prestaties en een lange levensduur.



MEER  
ONLINE





**KOX**  
MEER OVER  
HET PRODUCT



### BaSt-Ing spilwieg MaxVal

De zeer robuuste MaxVal is de grootste spilwieg in het assortiment van BaSt-Ing en is speciaal ontwikkeld voor boomstammen met een diameter vanaf 48 cm. De aandrijfspil is vervaardigd van 32 mm dik chroom-molybdeenstaal. Een ander pluspunt: De aandrijfspil is bij de MaxVal gedeeltelijk geïntegreerd, waardoor de helft van de spil veilig in de wigpunt zit. De tweede, kortere spil helft steekt 140 mm uit de wigpunt uit. Let op: Combinatie met de ValLink (rolmaatsturing) is niet mogelijk.

#### Verdere praktische details

- Hefhoogte 8 cm, Hefkracht 30 t, Sleutelbreedte 24 mm
- Voor slagschroevendraaiers vanaf 1000 Nm
- Geschikt: Makita accu slagmoersleutel XXDTW1002RTJ 18V en XXTW001GZ 40V

52 x 8 x 13 cm, 6,0 kg

Bestelnr. **XX9734**

**809,20 €**



### BaSt-Ing ValFix

ValFix – de nieuwste valwieg op de markt. Hij overtuigt door zijn zeer compacte vorm, met een hoge hijskracht en het lage eigen gewicht. De valwieg kan worden gebruikt met accu-slagboormachines van max. 600Nm en kan daarnaast ook worden gebruikt met een ratel. De vast aangebrachte smeernippels garanderen een eenvoudig onderhoud van de beweegbare componenten en dus een lange levensduur

#### Verdere praktische details:

- Hefhoogte 35 mm, Max. slagkracht 15t
- Sleutelmaat: 10 mm
- Max. slagboorvermogen 600 Nm/min. 200 Nm of met een ratel
- Geschikt: Makita accu slagmoersleutel XXDTW700Z 18V

34 x 13 x 5 cm, 1,35 kg

Bestelnr. **XX9723**

**476,00 €**



### BaSt-Ing MiniFix duwkegelwieg

De BaSt-Ing MiniFix duwkegelwieg trekt zichzelf met behulp van een stalen spiraal in de boom en via een aluminium wig wordt de hefkracht op de boom overgebracht.

#### Verdere praktische details

- Hefhoogte max. 30 mm, Hefkracht: 2-3 t
- Sleutelmaat: 10 en 24 mm
- Wighoek: 10°
- Vermogen slagboormachine max. 700 Nm
- Geschikt: Makita accu slagmoersleutel XXDTW700Z 18V

27 x 13 x 3 cm, 1,8 kg

Bestelnr. **XX9731**

**291,55 €**



### BaSt-Ing ValFast spilwieg

ValFast – de krachtige spilwieg voor gebruik bij handmatig kappen van hout of het vellen voor de harvester. Praktisch ontwerp met robuuste, gesloten constructie, agressieve noppenplaten en hoogwaardige materialen.

#### Verdere praktische details:

- Hefhoogte 82 mm
- Max. hefkracht 26 t
- Sleutelmaat: 24 mm
- Max. vermogen slagboormachine 1640 Nm of met ratels
- Geschikt: Makita accu slagmoersleutel XXDTW1002RTJ 18V en XXTW001GZ 40V

46,5 x 10,5 x 13,5 cm,  
5,5 kg

Bestelnr. **XX9715**

**761,60 €**



### BaSt-Ing spilwieg EcoVal

De BaSt-Ing EcoVal slagkrachtpilwieg is licht en ideaal voor particuliere boseigenaren. De grote hoek van de spilwieg zorgt voor efficiënte houtkap, omdat ook bij dunnere bomen voldoende hefhoogte kan worden bereikt.

#### Verdere praktische details:

- Hefhoogte max. 55 mm, Hefkracht max. 10 t
- Sleutelmaat: 13 mm
- Wighoek: 16°
- Max. slagmoersleutel: 1.000 Nm
- Geschikt: Makita accu slagmoersleutel XXDTW700Z 18V

27 x 6 x 5,5 cm, 2,0 kg

Bestelnr. **XX9730**

**357,00 €**



### BaSt-Ing ValQuick kegelwieg

ValQuick - de perfecte aanvulling voor ValFast. Met een diameter van 6 cm is hij perfect gedimensioneerd om de ValFast opnieuw te kunnen verplaatsen. Te gebruiken voor bomen die weinig hefvermogen nodig hebben of om een ingeklemde zaag los te maken.

#### Verdere praktische details:

- Van zeer sterk aluminium
- Geharde zeskantopzet, zoals bij de ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g

Bestelnr. **XX9714**

**130,90 €**



### BaSt-Ing ValFast Spindelwig met slagmoersleutel set Milwaukee

Complete set met zeer hoge prestaties om bomen veilig en snel om te leggen: spilwig ValFast, Milwaukee accu slagschroefmachine M18 ONEFHIWF34, twee accu's van 5 Ah, oplader, praktische riemtas voor de reserveaccu en bijpassende koffer.

Bestelnr. **XX9743**

**1.404,21 €**



### BaSt-Ing ValFix Spindelwig slagmoersleutelset Milwaukee

Lichte complete set om bomen snel om te leggen: spilwig ValFix, Milwaukee accu slagschroefmachine FMTIWF12, twee accu's van 5 Ah, oplader, praktische riemhouder voor slagschroefmachine en bijpassende koffer.

Bestelnr. **XX9744**

**1.130,50 €**



### BaSt-Ing Vallink verbindingstuk

Met ValLink combineert u een Makita-slagboormachine met de ValFast spilwig. Eenvoudige montage, op veilige afstand vellen in combinatie met een rolmaat

16,5 x 10,0 x 10,8 cm,  
750 g

Bestelnr. **XX9713**

**136,85 €**



### BaSt-Ing Vallink verbindingstuk voor Milwaukee

Met ValLink combineert u een Milwaukee-slagboormachine ONEFHIWF12 of ONEFHIWF34 met de ValFast spilwig. Voor Milwaukee incl. 25 mm Torx schroevendraaier

700 g

Bestelnr. **XX9728**

**136,85 €**



### BaSt-Ing VinZent rugbeschermer

De BaSt-Ing VinZent rugbeschermer beschermt uw lichaam tijdens het kappen van loofhout. Tijdens het bewerken en vellen van beschadigde bomen kunnen soms stukken dood hout van de kroon loskomen. Met de VinZent zijn uw vitale organen beschermd. Dankzij de ergonomisch aangepaste vorm wordt u bijna niet gehinderd tijdens het werk.

120,0 x 50,0 x 34,0 cm,  
5,8 kg

Bestelnr. **XX9729**

**833,00 €**



### Nestle Arnold-S hydraulische velwig

De hydraulische velwig Arnold-S van Nestle is een goed alternatief voor zware werkzaamheden bij het inslaan van wiggen – bijvoorbeeld ideaal als hulpmiddel bij het kappen van zwaar hout. Hij maakt het trillingsvrij inslaan van wiggen mogelijk en vermindert zo het gevaar van vallend dood hout aanzienlijk. De wig kan zowel vooruit als achteruit worden bewogen. De pompeenheid kan traploos 360° worden gedraaid, wat een bijzonder ergonomische bediening van de velwig mogelijk maakt. Inbegrepen: Hydraulische velwig Arnold-S, gevuld met olie, pompstang, draagriem, handleiding.

#### Verdere praktische details:

- 360° draaibare pompeenheid
- Verenstaalplaten 289 x 90 x 2 mm
- Wighoek 19°
- Slaghoogte 145 mm
- Slagkracht 28,5 t


75,9 x 13,0 x 18,7 cm,  
9,9 kg

Bestelnr. **XX20701001**

**1.776,00 €**



# AFVOER VAN GEVELDE BOMEN



**Staalkabel kern IWRC**  
uit 7 strengen

**Elke streng bestaat uit:**

- 12 dikke buitendraden
- 6 binnendraden
- 1 kerndraad
- 6 dunne vuldraden

**6 gevlochten buitendraden**  
met elk 25 draden



## Gladiatox verdichtetes Forst-Spezielseil

### Gladiatox is het perfecte touw voor de bosbouw professional!

De dikke buitendraden weerstaan zware belastingen en dichtten het touw af tegen vuil. De dunnere binnen- en vuldraden maken het touw flexibel. De verdichting zorgt voor aanzienlijk hogere sterkte waarden en de flexibiliteit van de kleinere diameter. Het speciale 199-strengs touw met een sterkte van 1960 N/mm<sup>2</sup> heeft een vulfactor van 0,810 en een strengfactor van 0,801. Met punt en lus aan elk uiteinde van het touw. Duits vakmanschap van de dunste draad tot het afgewerkte touw!

\*MBK: werkelijke minimale breeksterkte. De minimale breukbelasting moet minstens 2 keer de maximale liertrek zijn. 10 kN ongeveer 1 t

Breukbelasting	MBK	kg/m	Lengte	Kabels Ø	bestelnr.	EURSt.
	86 kN	0,46	50 m	9 mm	XXGLA625-09-05	204,50 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	60 m	9 mm	XXGLA625-09-06	245,40 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	70 m	9 mm	XXGLA625-09-07	286,30 (4,09 €/m)
	86 kN	0,46	80 m	9 mm	XXGLA625-09-08	327,20 (4,09 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	50 m	- 10 mm	XXGLA625-10-05	219,49 (4,39 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	60 m	- 10 mm	XXGLA625-10-06	263,40 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	70 m	- 10 mm	XXGLA625-10-07	307,30 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	80 m	- 10 mm	XXGLA625-10-08	351,20 (4,39 €/m)
	103 kN	0,55	90 m	10 mm	XXGLA625-10-09	395,10 (4,39 €/m)
5150 daN	103 kN	0,55	100 m	- 10 mm	XXGLA625-10-10	439,00 (4,39 €/m)
	122 kN	0,66	50 m	11 mm	XXGLA625-11-05	239,50 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	60 m	11 mm	XXGLA625-11-06	287,40 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	70 m	11 mm	XXGLA625-11-07	335,30 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	80 m	11 mm	XXGLA625-11-08	383,19 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	90 m	11 mm	XXGLA625-11-09	431,10 (4,79 €/m)
6100 daN	122 kN	0,66	100 m	11 mm	XXGLA625-11-10	479,00 (4,79 €/m)
	122 kN	0,66	120 m	11 mm	XXGLA625-11-12	574,80 (4,79 €/m)
	142 kN	0,76	50 m	12 mm	XXGLA625-12-05	264,51 (5,29 €/m)
	142 kN	0,76	60 m	12 mm	XXGLA625-12-06	330,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	70 m	12 mm	XXGLA625-12-07	385,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	80 m	12 mm	XXGLA625-12-08	440,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	90 m	12 mm	XXGLA625-12-09	495,00 (5,50 €/m)
7100 daN	142 kN	0,76	100 m	12 mm	XXGLA625-12-10	550,01 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	110 m	12 mm	XXGLA625-12-11	605,00 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	120 m	12 mm	XXGLA625-12-12	659,99 (5,50 €/m)
	142 kN	0,76	150 m	12 mm	XXGLA625-12-15	825,00 (5,50 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	50 m	13 mm	XXGLA625-13-05	295,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	60 m	13 mm	XXGLA625-13-06	354,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	70 m	13 mm	XXGLA625-13-07	413,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	80 m	13 mm	XXGLA625-13-08	472,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	90 m	13 mm	XXGLA625-13-09	531,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	100 m	13 mm	XXGLA625-13-10	590,00 (5,90 €/m)
	164 kN	0,88	110 m	13 mm	XXGLA625-13-11	649,00 (5,90 €/m)
8200 daN	164 kN	0,88	140 m	13 mm	XXGLA625-13-14	825,99 (5,90 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	50 m	14 mm	XXGLA625-14-05	325,01 (6,50 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	60 m	14 mm	XXGLA625-14-06	390,00 (6,50 €/m)
	187 kN	1,01	70 m	14 mm	XXGLA625-14-07	455,00 (6,50 €/m)
9350 daN	187 kN	1,01	100 m	14 mm	XXGLA625-14-10	650,00 (6,50 €/m)
	239 kN	1,29	50 m	16 mm	XXGLA625-16-05	375,00 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	60 m	16 mm	XXGLA625-16-06	450,00 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	70 m	16 mm	XXGLA625-16-07	524,99 (7,50 €/m)
	239 kN	1,29	100 m	16 mm	XXGLA625-16-10	749,99 (7,50 €/m)

**NIEUW**

### Touw eindstukken

8-10 mm  
10-13 mm

Bestelnr. **XXGLSE-10**  
Bestelnr. **XXGLSE-13**

**29,90 €**  
**38,90 €**

### Doorsteeknaald

6 + 7 + 8 + 10 mm

Bestelnr. **XXGLD**

**4,89 €**



### KOX Chokerkabel Gladiatox type A: hoogverdicht met 2 x stalen knoop

- Een zijde stalen sluitklem, andere zijde aangeperste lus
- Kabelglijooog vast gemonteerd
- Van Gladiatox lierkabel, hoogverdicht,
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)

Lengte	Kabels Ø	bestelnr.	EURSt.
2,5 m	11 mm	<b>XXGLSK-11-25</b>	47,90 (19,16 €/m)
2,5 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-25</b>	47,90 (19,16 €/m)
3 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-30</b>	51,90 (17,30 €/m)
3,5 m	12 mm	<b>XXGLSK-12-35</b>	54,90 (15,69 €/m)
2,5 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-25</b>	66,90 (26,76 €/m)
3 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-30</b>	68,90 (22,97 €/m)
3,5 m	13 mm	<b>XXGLSK-13-35</b>	72,90 (20,83 €/m)
2,5 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-25</b>	51,90 (20,76 €/m)
3 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-30</b>	54,90 (18,30 €/m)
3,5 m	14 mm	<b>XXGLSK-14-35</b>	57,90 (16,54 €/m)



### KOX Chokerkabel Gladiatox type B: hoogverdicht met lus

- Aan de ene zijde een zijde stalen sluitklem, aan de andere zijde een aangeperste lus
- Kabelglijooog, vast gemonteerd
- Van sterk gecompriëerde Gladiatox-lierkabel
- Inslag: Filler 6x25 (totaal 199 draden, incl. stalen kabelkern)


Lengte	Kabels Ø	bestelnr.	EURSt.
2,5 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-25</b>	43,90 (17,56 €/m)
3 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-30</b>	46,90 (15,63 €/m)
3,5 m	11 mm	<b>XXGLSKS-11-35</b>	48,90 (13,97 €/m)
2,5 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-25</b>	43,90 (17,56 €/m)
3 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-30</b>	46,90 (15,63 €/m)
3,5 m	12 mm	<b>XXGLSKS-12-35</b>	48,90 (13,97 €/m)
2,5 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-25</b>	46,90 (18,76 €/m)
3 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-30</b>	48,90 (16,30 €/m)
3,5 m	13 mm	<b>XXGLSKS-13-35</b>	51,90 (14,83 €/m)
2,5 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-25</b>	48,90 (19,56 €/m)
3 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-30</b>	51,90 (17,30 €/m)
3,5 m	14 mm	<b>XXGLSKS-14-35</b>	53,91 (15,40 €/m)



### Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 8

Chokerketting met strophaak en aanvullende verkortingshaak.  
Voor het aanbrengen aan kabels tot 16 mm diameter. Lengte 2,5 m.

toegestane trekkracht LC	ketting Ø	Lengte	bestelnr.	EURSt.
3250 daN	- 7 mm	2,5 m	<b>XXGLKRSV-07-25</b>	59,90 (23,96 €/m)
4500 daN	- 8 mm	2,5 m	<b>XXGLKRSV-08-25</b>	71,90 (28,76 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 8

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 1,8 m.


toegestane trekkracht LC	ketting Ø	Lengte	bestelnr.	EURSt.
3250 daN	- 7 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-07-18</b>	47,90 (26,61 €/m)
4500 daN	- 8 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-08-18</b>	71,90 (39,94 €/m)



### Vierkante chokerketting met ophangschakel kwaliteit 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 2,5 m.

toegestane trekkracht LC	ketting Ø	Lengte	bestelnr.	EURSt.
4500 daN	- 7 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-07-25-10</b>	78,90 (31,56 €/m)
6000 daN	- 8 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-08-25-10</b>	83,90 (33,56 €/m)
8500 daN	- 10 mm	2,5 m	<b>XXGLKRS-10-25-10</b>	106,90 (42,76 €/m)



### Vierkante ketting met strophaak kwaliteitsklasse 10

Chokerketting met strophaak voor het aanbrengen van kabels tot 16 mm dik. Lengte 1,8 m.

toegestane trekkracht LC	ketting Ø	Lengte	bestelnr.	EURSt.
4500 daN	- 7 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-07-18-10</b>	59,90 (33,28 €/m)
5000 daN	- 8 mm	1,8 m	<b>XXGLKSC-08-18-10</b>	83,90 (46,61 €/m)



### Katrol SRL-B10

Bosbouwkatrol SRL-B10 met draaibare zijplaten en staal, gegalvaniseerde katrol met lager. Een ronde strop en een sluiting voor zwaar gebruik zijn vereist.

Een ronde strop en een sluiting voor zwaar gebruik zijn vereist.

#### Verdere praktische details:

- Max. toelaatbare touwtrekkracht onderaan 30 kN.
- Max. toegestane touwtrekkracht heffen 15 kN
- Rollen Ø 105 x 22 mm

Bestelnr. **XXGLSR-10** **89,90 €**



### Katrol aluminium

Katrollen van dit type onderscheiden zich door een zeer lichte maar uiterst sterke constructie. Ze zijn geschikt voor stalen en nylon touwen. Met het systeem kan het touw eenvoudig en snel worden geplaatst. De zijdelen zijn gemaakt van een speciale aluminiumlegering met een zeer goede bescherming tegen corrosie.

Toelaatbare sjorkracht LC 100 kN, gewicht 2,4 kg, diameter kabel 14 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL100** **332,90 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 150 kN, gewicht 3,9 kg, diameter kabel 16 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL150** **367,90 €**

Toelaatbare sjorkracht LC 170 kN, gewicht 5,1 kg, diameter kabel 22 mm

Bestelnr. **XXGLSR-AL170** **474,90 €**

11



21



### 11 Omkeerrol met bewegende zijplaten

Omkeerrol met bewegende zijplaten voor het inleggen van de hoofdkabel. Voor het bevestigen aan de ankerboom zijn een rondstrop en een zwaar belastbare harpsluiting nodig.

#### Verdere praktische details:

- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Plaatstaal met gepoederde coating
- Voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen

#### Diameter -14mm

Toegelaten hijskracht LC 5000 daN, roldiameter 140 mm

Bestelnr. **XXGLSR-25** **141,90 €**

#### Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht LC 10.000 daN, roldiameter 160 mm

Bestelnr. **XXGLSR-50** **189,90 €**

### 21 Omkeerrol met vast aangelaste mof

Omkeerrol met vast aangelaste mof voor het direct inhangen van de rondstrop, bout en splitpen om te borgen.

#### Verdere praktische details:

- Rol met kogellagering van verzinkt staal
- Gepoedercoat plaatstaal
- Voor het verhogen van de trekkracht, voor het verhogen van de veiligheid door de trekrichting te veranderen

#### Diameter -16mm

Toegelaten hijskracht LC 16.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-80** **391,89 €**

#### Diameter -20mm

Toegelaten hijskracht LC 24.000 daN

Bestelnr. **XXGLSR-120** **593,90 €**



### Kabel-slagspuit met bekkenset

Voor het krimpen van draad en chokerkabels volstaat het een krimp tang in te brengen en deze met een voorhamer dicht te slaan. Alleen toegestaan in de grondtrek met een Vlaams oog. Neem het als volgt over Draai de krimp klem niet bij het dichthameren en vervorm hem slechts in één richting!

Seile Ø 9 - 11 mm Bestelnr. **XXGLSP1-01** **141,90 €**

Seile Ø 12 - 14 mm Bestelnr. **XXGLSP1-02** **141,90 €**

Seile Ø 14 - 18 mm Bestelnr. **XXGLSP1-03** **141,90 €**



### Aluminium drukklampen

Seile Ø 10 mm Bestelnr. **XXGLSPA-10** **1,19 €**

Seile Ø 11 mm Bestelnr. **XXGLSPA-11** **1,19 €**

Seile Ø 12 mm Bestelnr. **XXGLSPA-12** **1,19 €**

Seile Ø 13 mm Bestelnr. **XXGLSPA-13** **2,40 €**

Seile Ø 14 mm Bestelnr. **XXGLSPA-14** **2,40 €**

Seile Ø 16 mm Bestelnr. **XXGLSPA-16** **3,59 €**

**NIEUW**



### Bloch strokenketting 4 stuks

Zeer sterke ketting in kwaliteitsklasse 8, in 4-delig ontwerp met gesmede stalen haken.

Bestelnr. **XXGLBSK8-4** **249,90 €**



### Kettingsluiting (gekromd)

Boogvormige kettingsluiting ter bevestiging van bijv. omkeerrol aan rondstrop.

WLL 0,75 t, bout Ø 10 mm, draagvermogen 1 t	Bestelnr. <b>XXOSRU10</b>	<b>3,48 €</b>
WLL 1 t, bout Ø 11 mm, draagvermogen 1,5 t	Bestelnr. <b>XXOSRU11</b>	<b>4,19 €</b>
WLL 2 t, bout Ø 15 mm, draagvermogen	Bestelnr. <b>XXOSRU15</b>	<b>4,69 €</b>
WLL 3,25 t, bout Ø 18 mm, draagvermogen 4,75 t	Bestelnr. <b>XXOSRU18</b>	<b>9,50 €</b>
WLL 12 t, bout Ø 35 mm, draagvermogen 12 t	Bestelnr. <b>XXOSRU35</b>	<b>35,90 €</b>



### Kettingsluiting (rechte vorm)

verzinkt, met oogbout

WLL 0,75 t., bout Ø 10 mm, draagvermogen 1 t	Bestelnr. <b>XXOS10</b>	<b>3,48 €</b>
WLL 1,5 t., bout Ø 12 mm, draagvermogen 2 t	Bestelnr. <b>XXOS12</b>	<b>3,48 €</b>
WLL 2 t., bout Ø 16 mm, draagvermogen 3,25 t	Bestelnr. <b>XXOS16</b>	<b>7,50 €</b>
WLL 3,25 t., bout Ø 19 mm, draagvermogen 4,75 t	Bestelnr. <b>XXOS19</b>	<b>9,50 €</b>
WLL 0,33 t., bout Ø 6 mm, draagvermogen 0,5 t	Bestelnr. <b>XXOS6</b>	<b>3,59 €</b>



### Pakhaak

Met kettingschakel om in het hout te slaan.

Voor Kettingdiameter -10mm

Bestelnr. **XXGLBSH10** **21,90 €**

Voor Kettingdiameter -8mm

Bestelnr. **XXGLBSH8** **17,90 €**



### Kettingsluiting (gekromd)

Volgens de nieuwe grond tractie norm. DIN 30754:2018-03 Veiligheidseis voor stroppen in bosbouwgrondtrek schrijft expliciet het gebruik van harpsluitingen volgens DIN EN 13889 voor!

\* WLL = nominaal draagvermogen/max. werklast

WLL 2 t, bout Ø 16 mm, oogbout 1/2".	Bestelnr. <b>XXKS15041202</b>	<b>6,90 €</b>
WLL 3,25 t, bout Ø 20 mm, oogbout 5/8".	Bestelnr. <b>XXKS15055802</b>	<b>7,90 €</b>
WLL 4,75 t, bout Ø 22 mm, oogbout 3/4".	Bestelnr. <b>XXKS15063402</b>	<b>11,89 €</b>
WLL 6,5 t, bout Ø 27 mm, oogbout 7/8".	Bestelnr. <b>XXKS15077802</b>	<b>16,90 €</b>
WLL 8,5 t, bout Ø 28 mm, oogbout 1".	Bestelnr. <b>XXKS15081002</b>	<b>20,90 €</b>




### Kabelrol met verkortingslip

Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN

Bestelnr. **XXGLKHR-08-10** **71,90 €**



### Kabelglijbeugel voor choker-kettingen ronddraaiend


Maximale kettingdiameter: - 8 mm. Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

#### Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht 4500 daN Bestelnr. **XXGLKHG-08-1** **16,90 €**

#### Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht 6000 daN Bestelnr. **XXGLKHG-10-10-1** **22,91 €**



### Kabelglijbeugel voor choker-kettingen niet ronddraaien

Kabelglijbeugel voor gebruik met de chokerketting met pen, voor permanente bevestiging aan de kabel.

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4500 daN Bestelnr. **XXGLKHG-08** **11,89 €**

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN Bestelnr. **XXGLKHG-08-10** **17,90 €**

#### Diameter -10 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 10000 daN Bestelnr. **XXGLKHG-10-10** **21,90 €**

**NIEUW**



### Verbindingschakels kwaliteit 8

#### Diameter 7-8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4000 daN Bestelnr. **XXGLKVG-08** **11,89 €**

Bestelnr. **XXGLKVG-08-10** **15,90 €**

#### Diameter -10 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht: 6300 daN Bestelnr. **XXGLKVG-10** **15,90 €**

Bestelnr. **XXGLKVG-10-10** **21,90 €**

**NIEUW**



### Ophangschakels

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4600 daN Bestelnr. **XXGLKAG-08** **9,50 €**

Bestelnr. **XXGLKAG-08-10** **15,90 €**

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 9000 daN Bestelnr. **XXGLKAG-10-10** **17,90 €**



### Strophaak

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4000 daN Bestelnr. **XXGLKHS-08** **9,50 €**

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN Bestelnr. **XXGLKHS-08-10** **10,90 €**

#### Diameter -10 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 8500 daN Bestelnr. **XXGLKHS-10-10** **21,90 €**



### Verkortingshaak met vork

#### Diameter 7-8 mm, kwaliteitsklasse 8

Toegelaten hijskracht 4000 daN Bestelnr. **XXGLKHV-08** **10,90 €**



### Verkortingshaak met oog

#### Diameter -8 mm

Toegelaten hijskracht 5000 daN Bestelnr. **XXGLKHO-08-10** **9,50 €**

#### Diameter -10 mm

Toegelaten hijskracht 8000 daN Bestelnr. **XXGLKHO-10-10** **16,90 €**



### Chokerhaak

#### Diameter -8 mm, kwaliteitsklasse 10

Toegelaten hijskracht 6000 daN Bestelnr. **XXGLKHC-08-10** **23,90 €**





1|



2|



3|



4|

**NIEUW**

5|

**1| Kabelglijhoog voor chokerkabel**Bestelnr. **XXGLSHC-01** **12,90 €****2| Gebogen kabelglijhoog**

Diameter - 14 mm.

Bestelnr. **XXGLSHA-3** **106,90 €****3| Lasthaak met vork****veiligheidspal 8mm**

kwaliteit 10

Bestelnr. **XXGLKHL-08-10** **21,90 €****veiligheidspal**

10mm kwaliteit 10

Bestelnr. **XXGLKHL-10-10** **29,90 €****4| Kabelglijhaak****Diameter -13 mm**

Toegelaten hijskracht

4000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13** **15,90 €****Diameter -16 mm**

Toegelaten hijskracht

6300 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16** **21,90 €****5| Kabelglijhaak met vergrendeling**

Diameter -13 mm

Toegelaten hijskracht


3000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-13-S** **18,90 €**

Diameter -16 mm

Toegelaten hijskracht

5000 daN

Bestelnr. **XXGLSH-16-S** **23,90 €****Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse 8**

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

**Diameter -7 mm**

Toegelaten hijskracht

2500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25** **59,90 €****Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht:

4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25** **59,90 €**  
(23,96 €/m)**Vierkante ketting met strophaak en doorsteekpen kwaliteitsklasse Güte 10**

Daarvoor is een kabelglijbeugel nodig die op de kabel is aangebracht om de choker-ketting aan de kabel te kunnen hangen. Lengte 2,5m.

**Diameter -7 mm**

Toegelaten hijskracht

4500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-07-25-10** **71,90 €**  
(28,76 €/m)**Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht

6000 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-08-25-10** **71,90 €**  
(28,76 €/m)**Diameter -10 mm**

Toegelaten hijskracht

8500 daN

Bestelnr. **XXGLKSN-10-25-10** **118,89 €**  
(47,56 €/m)**Vierkante ketting kwaliteitsklasse 8****Diameter -7 mm**

Toegelaten hijskracht

3000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-07-3M** **35,90 €**  
(11,97 €/m)**Diameter -7 mm**

Toegelaten hijskracht:

3000 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-07-5M** **59,90 €**  
(11,98 €/m)**Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht

4500 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-08-3M** **47,90 €**  
(15,97 €/m)**Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht

4500 daN, lengte 5m

Bestelnr. **XXGLK-08-5M** **71,90 €**  
(14,38 €/m)**Vierkante ketting kwaliteitsklasse 10****Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht:

6000 daN, lengte 3m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-3M** **71,90 €**  
(23,97 €/m)**Diameter -8 mm**

Toegelaten hijskracht

6000 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-08-10-5M** **118,89 €**  
(23,78 €/m)**Diameter -10 mm**

Toegelaten hijskracht

8500 daN, lengte 3 m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-3M** **106,90 €**  
(35,63 €/m)**Diameter -10 mm**

Toegelaten hijskracht

8500 daN, lengte 5 m

Bestelnr. **XXGLK-10-10-5M** **178,90 €**  
(35,78 €/m)

## Rondstroppen

Voor het aanbrengen van bijv. een katrol met behulp van een harpsluiting.

### Verdere praktische details:

- Rondstrop naadloos geweven van polyester
- Conform EN 1492-2 vervaardigd met kleurcode (blauw)
- CE-gecertificeerd conform 2006/42/EG



1|



2|



3|



4|

### 1| Rondstrop draagkracht 2000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-02</b>	<b>11,89 €</b> (5,95 €/m)
omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-04</b>	<b>14,90 €</b> (3,72 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-06</b>	<b>18,20 €</b> (3,03 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-08</b>	<b>21,90 €</b> (2,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-02-10</b>	<b>23,90 €</b> (2,39 €/m)

### 3| Rondstrop draagkracht 5000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-04</b>	<b>35,90 €</b> (8,98 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-06</b>	<b>35,90 €</b> (5,98 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-08</b>	<b>41,90 €</b> (5,24 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-05-10</b>	<b>51,90 €</b> (5,19 €/m)

### 2| Rondstrop draagkracht 3000 kg

omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-02</b>	<b>18,90 €</b> (9,45 €/m)
omvang 2 m, bruikbare lengte 1 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-04</b>	<b>18,90 €</b> (4,73 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-06</b>	<b>23,90 €</b> (3,98 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-08</b>	<b>29,90 €</b> (3,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-03-10</b>	<b>35,90 €</b> (3,59 €/m)

### 4| Rondstrop draagkracht 8000 kg

omvang 4 m, bruikbare lengte 2 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-04</b>	<b>47,90 €</b> (11,98 €/m)
omvang 6 m, bruikbare lengte 3 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-06</b>	<b>51,90 €</b> (8,65 €/m)
omvang 8 m, bruikbare lengte 4 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-08</b>	<b>61,90 €</b> (7,74 €/m)
omvang 10 m, bruikbare lengte 5 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-10</b>	<b>74,90 €</b> (7,49 €/m)
omvang 12 m, bruikbare lengte 6 m	Bestelnr. <b>XXLAR-08-12</b>	<b>87,91 €</b> (7,33 €/m)



Illustratie vergelijkbaar

## Zurrgurte

Beschrijving	Breedte	Lengte	bestelnr.	EURSt.
Spanband DoZurr met standaard drukratel	50 mm	4,5 m	XXLAS-04-05	19,90
Spanband DoZurr met standaard drukratel	50 mm	9,5 m	XXLAS-08-10	30,90
Zware spanband voor vastbinden en direct vastzetten	75 mm	3,3 m	XXLAS-20-04	95,90



## Sjorkettingen voor ladingbeveiliging

Kettinglengte ca. 2,982 m, totale lengte (incl. haak) 3,5 m

toegestane trekkracht LC	Gewicht	ketting Ø	bestelnr.	EURSt.
4000 daN	9,1 kg	8 mm	XXLAKR-08-03	155,90
6300 daN	12,7 kg	10 mm	XXLAKR-10-03	189,90
10000 daN	20,4 kg	13 mm	XXLAKR-13-03	274,90



# MEET- EN MARKEER- GEREEDSCHAP

# TOPSELLER



## KOX Rolmaat

Beste kwaliteit van staal, dubbelzijdige markering en automatische bandterugloop. Geproduceerd door Spencer.

### Verdere praktische details:

- FPA gekeurd
- Robuuste uitvoering
- Voor de professional ontwikkeld
- Vuil wordt efficiënt uit binnengedeelte geweerd
- Lange levensduur
- Alle banden zijn uitgevoerd met A-haak



**KOX**  
MEER OVER  
HET PRODUCT

15 m, 565g	Bestelnr. <b>XX97211-15</b>	<b>35,90 €</b> (2,39 €/m)
20 m, 662g	Bestelnr. <b>XX97212-20</b>	<b>40,90 €</b> (2,04 €/m)
25 m, 705g	Bestelnr. <b>XX97213-25</b>	<b>43,90 €</b> (1,76 €/m)



## Spencer



## Spencer Rolmatten

De populaire klassieker onder de rolmatten voor de bosbouw van Spencer is weer verkrijgbaar!

### Verdere praktische details:

- FPA gekeurd
- Dubbelzijdige markering en daardoor
- Alle rolmatten met A-haak

15 m, 550g	Bestelnr. <b>XX979-015A</b>	<b>54,90 €</b> (3,66 €/m)
20 m, 670g	Bestelnr. <b>XX979-020A</b>	<b>58,89 €</b> (2,94 €/m)
25 m, 720g	Bestelnr. <b>XX979-025A</b>	<b>63,90 €</b> (2,56 €/m)



## Richter diametermeetlint

Dit meetlint van glasvezel met een lengte van 5 m maakt directe aflezing van de boomdiameter tot 1,60 m mogelijk.

### Verdere praktische details:

- Afstuderen aan beide kanten

5 m, 220 g	Bestelnr. <b>XX18127000</b>	<b>32,90 €</b> (6,58 €/m)
------------	-----------------------------	------------------------------



## Vervangingsband KOX

Uitme kwaliteit staal, dubbele markering, inclusief loshaak type A.

15 m	Bestelnr. <b>XX97211-1</b>	<b>26,89 €</b> (1,79 €/m)
20 m	Bestelnr. <b>XX97212-1</b>	<b>29,90 €</b> (1,49 €/m)
25 m	Bestelnr. <b>XX97213-1</b>	<b>34,90 €</b> (1,40 €/m)



## Nestle Kolibri

Met de Kolibri afkortstok (meegeleverde adapter M8, 19mm) kun je je boomstam zagen zonder deze vooraf te markeren. Dit bespaart tijd en werk. Niet mogelijk voor zagen met snelspanning of verliesbestendige moeren!

25 cm, 120 g	Bestelnr. <b>XX976-025</b>	<b>46,90 €</b>
33 cm, 120 g	Bestelnr. <b>XX976-033</b>	<b>48,90 €</b>
50 cm, 140 g	Bestelnr. <b>XX976-050</b>	<b>50,90 €</b>
100 cm, 160 g	Bestelnr. <b>XX976-100</b>	<b>51,90 €</b>



## BaSt-Ing reparatiepads voor het repareren van rolmatten voor bosbouw

De speciaal door BaSt-Ing ontwikkelde kant-en-klare zelfklevende pads zijn ideaal voor het snel, eenvoudig en duurzaam repareren van meetlinten voor de bosbouw.

24 reparatiepads	Bestelnr. <b>XX9733</b>	<b>17,85 €</b> (0,74 €/stuk)
------------------	-------------------------	---------------------------------



**KOX Schuifmaat Codimex**

Met ijkmerk en FPA gekeurd. Extreem goede handhaving door vierkante geleiding. Meetscala op 3 zijden. Met zwart opschrift. Vervaardigd uit aluminium.


40 cm, 540 g	Bestelnr. <b>XX97311-4</b>	<b>89,90 €</b>
60 cm, 630 g	Bestelnr. <b>XX97311-6</b>	<b>99,90 €</b>
80 cm, 730 g	Bestelnr. <b>XX97311-8</b>	<b>119,90 €</b>
100 cm, 880 g	Bestelnr. <b>XX97311-10</b>	<b>129,91 €</b>



**KOX Schuifmaat Jura**

Niet geijkt, dezelfde uitvoering als de KOX Codimex.

40 cm, 600 g	Bestelnr. <b>XX97312-4K</b>	<b>64,90 €</b>
--------------	-----------------------------	----------------



**KOX Schuifmaat Waldfix**

FPA gekeurd en gemaakt volgens de nieuwste kennis. Extreem licht door gebruik van polyamide met metaallegering. Meetlat 20 x 5 mm, goudkleurige legering met zwarte cijfers.

40 cm, 400 g	Bestelnr. <b>XX97302-4K</b>	<b>82,90 €</b>
--------------	-----------------------------	----------------



### Nestlé Schuifmaat Waldmeister

FPA gekeurd, sterke en handzame uitvoering. 30 mm breed 'ovaal-profiel' van langhoudende legering. Goudkleurig met zwarte cijfers en ijkmerk.

60 cm, 900 g	Bestelnr. <b>XX97301-6</b>	<b>142,90 €</b>
80 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97301-8</b>	<b>169,90 €</b>
100 cm, 1100 g	Bestelnr. <b>XX97301-10</b>	<b>192,90 €</b>



### Nestlé telescopische meter Telefix 5 m

Eenvoudige hoogtemeting van houten palen of voertuighoogtes. Zeer praktische bediening: telescoop uitschuiven, steunhaak op de bovenrand van paal of voertuig plaatsen en de schaal op ooghoogte aflezen. Met beschermende zak.

Set: telescopische meter + steunhaak	Bestelnr. <b>XXOV1-01</b>	<b>345,79 €</b>
Telescopische meter	Bestelnr. <b>XXOV1</b>	<b>289,90 €</b>
Steun haak	Bestelnr. <b>XXOV1H</b>	<b>55,89 €</b>



### Müller meetlat

Gelakt beukenhout van 100 cm lengte. De vierkante meetlat is voorzien van metaalknopjes op iedere decimeter. Stevige, professionele uitvoering voorzien van markeerkrasser uit roestvrij staal.

100 cm	Bestelnr. <b>XX97303</b>	<b>39,91 €</b>
--------	--------------------------	----------------

#### Haak

Inclusief bevestigingsmateriaal	Bestelnr. <b>XX97303-1</b>	<b>14,90 €</b>
---------------------------------	----------------------------	----------------

#### Clip

Inclusief bevestigingsmateriaal	Bestelnr. <b>XX97303-2</b>	<b>14,90 €</b>
---------------------------------	----------------------------	----------------



### Nestlé Schuifmaat Waldfreund

FPA gekeurd. Driekantige schuifmaat voor het bepalen van stamdiameters. Verschuifbare meetlat glijdt zonder te klemmen over meetliniaal. Door het driehoekige profiel kan het meetresultaat direct van bovenaf worden afgelezen, ideaal voor liggend hout. Een speciale anodiseerlaag beschermt tegen weersinvloeden en voorkomt slijtage van de markeringen. Robuust en sterk voor vele jaren gebruik onder zware omstandigheden.

60 cm, 900 g	Bestelnr. <b>XX97305-6</b>	<b>151,90 €</b>
80 cm, 1000 g	Bestelnr. <b>XX97305-8</b>	<b>163,89 €</b>
100 cm, 1100 g	Bestelnr. <b>XX97305-10</b>	<b>175,89 €</b>



### Nestlé inkeepmeterstok

Praktisch gereedschap met eenvoudig gebruik voor het inkepen van stamhout. Stabiele haak van verzinkt staal. De haakkop wordt bij de productie machinaal ingedrukt, zodat hij vastzit en geen speling heeft. De haakkoppen zijn exact een meter van elkaar verwijderd. Aan beide zijden zwarte cm-verdeling onder titaniumkleurige geanodiseerde laag, ook in de schemering goed zichtbaar. De geanodiseerde laag voorkomt slijtage van de getallen en maakt de inkeepmeterstok bestand tegen weer en wind. Aluminium, 30 x 15 mm ovalen profiel.

100 cm	Bestelnr. <b>XX2050000</b>	<b>83,90 €</b>
--------	----------------------------	----------------



### Müller Klapbare boomritser

Voor het markeren van bomen. Inklapbaar.

140 g	Bestelnr. <b>XX97304</b>	<b>31,90 €</b>
-------	--------------------------	----------------



**MARKEER-  
MATERIAAL**

# TOPSELLER



**KXX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT




## Soppec Fluorescerende markering

Soppec FLUO-Marker-Spray, ca. 12 maanden goede, langdurige zichtbaarheid, sneldrogend, géén verstoppingen, géén schadelijke stoffen, 500 ml

rood	Bestelnr. <b>XX9740-00</b>	<b>7,50 €</b>
kersenrood	Bestelnr. <b>XX9740-01</b>	<b>7,50 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9740-02</b>	<b>7,50 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9740-03</b>	<b>7,50 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9740-04</b>	<b>7,50 €</b>
Oranje	Bestelnr. <b>XX9740-05</b>	<b>7,50 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9740-06</b>	<b>7,50 €</b>
		(15,00 €/L)

1 bus van 500 ml	<b>7,50 €</b> (15,00 €/L)
1 doos van 12	<b>7,13 €</b> (14,25 €/L)
4 dozen van 12	<b>6,75 €</b> (13,50 €/L)
8 dozen van 12	<b>6,38 €</b> (12,75 €/L)
16 dozen van 12	<b>6,00 €</b> (12,00 €/L)



## Soppec voor langdurige markering

Soppec Strong-Marker-Spray, ca. 2-4 jaren. o.a om percelen, bomen en stenen te markeren. Deze markeerverf blijft zeer lang zichtbaar. Géén schadelijke stoffen. Te gebruiken o.a bij het markeren van toekomstbomen. Bus 500 ml

Kersenrood	Bestelnr. <b>XX9741-01</b>	<b>7,90 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9741-02</b>	<b>7,90 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9741-03</b>	<b>7,90 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9741-04</b>	<b>7,90 €</b>
Oranje	Bestelnr. <b>XX9741-05</b>	<b>7,90 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9741-06</b>	<b>7,90 €</b>
Zwart	Bestelnr. <b>XX9741-07</b>	<b>7,90 €</b>
		(15,80 €/L)

1 bus van 500 ml	<b>7,90 €</b> (15,80 €/L)
1 doos van 12	<b>7,50 €</b> (15,00 €/L)
4 dozen van 12	<b>7,11 €</b> (14,23 €/L)
8 dozen van 12	<b>6,72 €</b> (13,43 €/L)
16 dozen van 12	<b>6,32 €</b> (12,63 €/L)



NIEUW



### Markeerkrijt Bleispitz

12 stuk per verpakking, 12 mm diameter, 120 mm lengte met papieren huls. Waterbestendig, goede zichtbaarheid, zeer goed schrijvend ook op nat hout.

Rood	Bestelnr. <b>XX9750-1</b>	<b>6,90 €</b>
Blauw	Bestelnr. <b>XX9750-2</b>	<b>6,90 €</b>
Groen	Bestelnr. <b>XX9750-3</b>	<b>6,90 €</b>
Geel	Bestelnr. <b>XX9750-4</b>	<b>6,90 €</b>
Wit	Bestelnr. <b>XX9750-5</b>	<b>6,90 €</b>
Zwart	Bestelnr. <b>XX9750-6</b>	<b>6,90 €</b>
		(0,57 €/stuks)



### Bleispitz markeerkrijt Fluo rood

zonder papieren huls, met fluorescerende markering.

12 stuk	Bestelnr. <b>XX9751-1</b>	<b>9,90 €</b>
		(0,82 €/stuks)



### Krijthouder KOX

zeer stabiele krijthouder uit metaal met clip, voor ronde en 6 hoekige krijstiften, stabiele houding voor het krijt, krijt per klik verstelbaar.

20 g	Bestelnr. <b>XX9722-H</b>	<b>8,89 €</b>
------	---------------------------	---------------



### Bleispitz grafiet

is vooral geschikt voor bevroren hout.

12 stuk	Bestelnr. <b>XX9750-7</b>	<b>7,90 €</b>
		(0,66 €/stuks)



### Bleispitz Gereedschapsoproller

Deze gereedschapsoproller uit metaal laat zich met een clip aan de broeksband bevestigen. Zelfoprollende haspel met touw uit staal. 1200 mm. Geschikt voor de krijthouder

80 g	Bestelnr. <b>XX9722-R</b>	<b>15,90 €</b>
------	---------------------------	----------------



### Blackwood No.3 krijthouder

Ontwikkeld op basis van de ervaringen van bosbouwers. Zeer stabiel, weerbestendig en door een fijne uitwendige structuur goede grip, zelfs onder natte omstandigheden en met handschoenen. De krijtpositie is traploos verstelbaar zonder gereedschap en zelfs bij hoge schrijfdruk vast. Door de oprolkoord altijd bij de hand op het lichaam. Geschikt voor 12 mm dik zeskantig krijt. Gewicht: ca. 85 g; materiaal: aluminium.

85 g, met oprolkoord	Bestelnr. <b>XX9722-ALJ</b>	<b>44,90 €</b>
170 g, oprolkoord met extra riemclip	Bestelnr. <b>XX9722-AJC</b>	<b>51,90 €</b>



### KOX Tree Shirt plantenbeschermhoes

De KOX Tree Shirt boombeschermhoes beschermt gevoelige loof- en naaldbomen tegen aanvreten. Het KOX Tree Shirt is alleen een plantenbescherming - geen weersbescherming. De boombescherming is licht- en luchtdoorlatend. Er ontstaat geen hitteopbouw en de planten kunnen optimaal groeien.

#### 90 x 50 cm

25 stuks

Bestelnr. **XX9770-01**

**69,90 €**  
(2,80 €/stuks)

50 stuks

Bestelnr. **XX9770-02**

**119,90 €**  
(2,40 €/stuks)

#### 120 x 50 cm

25 stuks

Bestelnr. **XX9771-01**

**83,89 €**  
(3,36 €/stuks)

50 stuks

Bestelnr. **XX9771-02**

**143,89 €**  
(2,88 €/stuks)



### Vraatbescherming

De vraatbescherming wordt onder de uitloopknop gemonteerd met de noppen naar binnen, zodat de zes vingers beschermend rond de knop worden verdeeld en vraat door roodwild onmogelijk wordt. In het daaropvolgende jaar, wanneer de uitloop verhout is, wordt de vraatbescherming opgeklikt en om de nieuwe uitloopknop aangebracht. Wanneer de vraatbescherming niet wordt verwijderd zal deze door de groei van de stam vanzelf opspringen. Daardoor is ingroeien of beschadigen van de bast onmogelijk.

#### Blauw

100 stuks

Bestelnr. **XXVB-02-100**

**19,89 €**  
(0,20 €/stuks)

1000 stuks

Bestelnr. **XXVB-02-1000**

**124,99 €**  
(0,12 €/stuks)

#### Oranje

100 stuks

Bestelnr. **XXVB-05-100**

**19,89 €**  
(0,20 €/stuks)

1000 stuks

Bestelnr. **XXVB-05-1000**

**124,99 €**  
(0,12 €/stuks)





# TASSEN EN HOUDERS

**KOK**



1l



2l

3l

4l

5l

6l

## 1l Ochsenkopf Profi-gordel gepolsterd

- Gordel van echt leer met robuuste dubbelponsing
- Stabiliserende wattering op de rug, dus uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Riem breedte ca. 45 mm, max. breedte riemvulling 130 mm
- De zachte voering kan verwijderd worden, de leren gordel is ook afzonderlijk te gebruiken
- Voor tailleomvang van 80 - 120 cm

440 g

Bestelnr. **XX97220**

**54,89 €**

## 2l Ochsenkopf Velwigtas

- Voor het grijp bereid bewaren van aluminium en kunstof wiggen aan uw riem
- Als alternatief kan in het achterste vak een bijl meegenomen worden
- Door een grote riemopening ook met brede riemen te combineren

140 x 320 mm, 160 g

Bestelnr. **XX97221**

**22,91 €**

## 3l Ochsenkopf Sappiehouder

- Voor het snel opbergen tijdens het werk en voor veilig transport
- Eenvoudig inhaken van de sappie door kliksluiting
- De armpjes kunt u in de breedte verbuigen om ze aan te passen aan uw sappie
- De gereedschaphouder is van roestvrij edelstaal en zwenkt mee

105 x 160 mm, 140 g

Bestelnr. **XX97222**

**22,91 €**

## 4l Ochsenkopf Spuitbushouder

- Van robuust polyesterweefsel
- Handig te dragen aan riemen tot 80 mm breed
- Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen

115 x 275 mm, 114 g

Bestelnr. **XX97234**

**24,89 €**

## 5l Ochsenkopf Rolmaathouder

- Ook te combineren met een brede riem
- Twee ringen om de bosbouwrolmaat in te hangen
- Van robuust, gemakkelijk te reinigen polyester

155 x 255 mm, 110 g

Bestelnr. **XX97235**

**22,91 €**

## 6l Zak voor Zwitsers snoeimes

Praktische zak voor het veilig transporteren en bewaren van een Zwitsers snoeimes.

Bestelnr. **XX97236**

**24,89 €**



1l

2l

3l

4l

## 1l Koppelriem

Van leer, lengte 140 cm, breedte 40 mm

140 cm, 180 g

Bestelnr. **XX97214**

**16,90 €**

## 2l Houder voor schuifmaat

Voor schuifmaat, passend voor Waldfix en Jura, 45 mm x 20 mm brede opening

180 x 75 mm, 60 g

Bestelnr. **XX97218**

**9,90 €**

## 3l Etui voor krijthouder

20 mm x 20 mm brede opening.

160 x 40 mm, 40 g

Bestelnr. **XX97219**

**7,90 €**

## 4l Houder

Van leer, ter bevestiging aan de riem tot 50 mm breed. Opening 70 mm voor alle gangbare spuitbussen. 290 mm X 85 mm.

290 x 85 mm, 180 g

Bestelnr. **XX97231**

**11,89 €**



## Bretels

Ideaal voor de gewichtsverdeling van de apparaten over de riem. makkelyk verstelbaar, 20 mm breed.

Lengte 121 cm, 200 g

Bestelnr. **XX97214-1**

**19,90 €**

## Vervangingsbandje

Uit leder. Breedte 2 cm.

20 x 60 mm, 20 g

Bestelnr. **XX97214-2**

**3,99 €**



**SLIJPACCESSOIRES**

# TOPSELLER



**KOX**  
MEER  
ONLINE

## Ronde vijlen van KOX

Kwaliteitsfabricage uit Zwitserland van de toonaangevende fabrikant

### Verdere praktische details:

- Met dubbele spiraalsteek voor het snel, soepel slijpen van uw zaagketting
- Glad slijpen zonder bramen
- Alle vijlen alleen verkrijgbaar in verpakkingen van 3

### Diameter:

3,6 mm voor 1/4"	Bestelnr. <b>XX9901</b>	<b>3,99 €</b>
4,0 mm voor 3/8" hobby	Bestelnr. <b>XX9902</b>	<b>3,99 €</b>
4,5 mm voor 3/8" hobby-mini	Bestelnr. <b>XX9903</b>	<b>3,99 €</b>
4,8 mm voor 325"	Bestelnr. <b>XX9904</b>	<b>3,99 €</b>
5,2 mm voor 3/8"	Bestelnr. <b>XX9906</b>	<b>3,99 €</b>
5,5 mm voor 3/8" en 404"	Bestelnr. <b>XX9905</b>	<b>3,99 €</b>

(1,33 €/stuks)

**vallorbe**  
SWISS



## Vallorbe platte vijl

150 mm, voor dieptebegrenzer

150 mm Bestelnr. **XX9910** **2,59 €**

**OREGON**



## OREGON® Vijlhandvat classic

met opschroefbare klem voor de vijl. Vijlhoek van 25° en 30°. In het handvat zelf kunnen bougies opgeborgen worden.

12,5 cm Bestelnr. **XX9504-2** **2,49 €**

**OREGON**



## OREGON® Vijlhouder

De hoeken op de mal helpen bij nauwkeurig slijpen. Optimale positionering van de vijl. Inclusief rondvijl en vijlgreep van hout.

4,8 mm voor 325" Bestelnr. **XX9501-4.8** **7,90 €**  
5,5 mm voor 3/8" en 404" Bestelnr. **XX9501-5.5** **7,90 €**

**OREGON**



## Vijlhandvat uitvoering hout OREGON®

ergonomisch gevormt.

9,0 cm Bestelnr. **XX9504-1** **1,98 €**

## PROFI TIP

### De slijphoek

De vijl wordt uit de loodlijn op de richting van het zaagblad gedraaid onder de gewenste hoek, afhankelijk van het type ketting.



Type zaagketting	Slijphoek	Vijlhouding
Halfhaaks	30 graden	10 graden naar boven
Haaks	25 graden	10 graden naar boven
RipCut	10 graden	10 graden naar boven
SpeedCut	25 graden	10 graden naar boven

**OREGON**



## OREGON® Scherpset in praktische oprolltas

Altijd de belangrijkste spullen bij u. Rood, dus goed zichtbaar! Inhoud: vijlhouder met greep en ronde vijl, vlakke vijl met greep, zwaardsleu-freiniger, dieptestellermal en multifunctionele mal. Roltas met riemlus.

4,0 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.0</b>	<b>17,90 €</b>
4,5 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.5</b>	<b>17,90 €</b>
4,8 mm	Bestelnr. <b>XX9525-4.8</b>	<b>17,90 €</b>
5,5 mm	Bestelnr. <b>XX9525-5.5</b>	<b>17,90 €</b>

**OREGON®****OREGON® Vijlbok**

Voor het vastzetten van het zaagblad bij vijlwerk.

130 x 75 mm

Bestelnr. **XX9503****14,90 €****OREGON®****OREGON® vijlapparaat Super Rapid de Luxe**

Exact en zeer goedkoop vijlapparaat, voor het scherpren met de hand.

Best-Nr. **XX9502****23,90 €****OREGON®****OREGON® Dieptensteller**

praktisch hulpmiddel voor het vijlen van de dieptensteller voor alle kettingen in 3/8" en 325" typen.

Bestelnr. **XX9508-1****3,99 €****OREGON®****OREGON® klinkapparaat compleet**

Voor gemakkelijk en betrouwbaar klinken

Bestelnr. **XX9506****77,90 €****Vervangingsklink-kop**

1/4", 325" en 3/8" hobby

Bestelnr. **XX38598****4,99 €****Vervangingsklink-kop**

3/8" en 404"

Bestelnr. **XX38597****4,99 €****Vijlhulp**

Voor controle van vijlhoeken. Blijft op zaagblad zitten d.m.v. magneten.

Vijlhoeken 25° en 30°

Bestelnr. **XX9514****3,99 €**

Vijlhoeken 30° en 35°

Bestelnr. **XX9514-1****3,99 €****KOX****Vallorbe Bladslijper**

Voor het snel en eenvoudig onderhouden van uw zaagblad. Richt de slijtageplekken en is geschikt om te ontbramen.

Bestelnr. **XX9920****21,90 €**

platte vijl

Bestelnr. **XX9920-1****10,90 €**

grove platte vijl

Bestelnr. **XX9920-2****11,89 €****OREGON®****OREGON® breekapparaat compleet**

Voor nauwkeurig losmaken van de schakels. Stabiele uitvoering voor de werkplaats, compleet met 2 uitdrijvers voor alle soorten kettingen en aambeeld.

Bestelnr. **XX9505****77,90 €****Vervangings-aambeeld**

Universeel instelbaar

Bestelnr. **XX9505-1****5,90 €****Vervangings-breekpin**Bestelnr. **XX9505-2****15,90 €**

**OREGON®****OREGON®**

### OREGON® elektrische slijpmachine Jolly Star

Krachtige motor van 200 Watt in professionele werkplaatsuitvoering. Voor het optimale slijpen van uw zaagkettingen kan de slijpschijf met instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) handmatig gecentreerd worden, de zelfgecentreerde klemming garandeert gelijkmatige resultaten. Met verstelbare aanslagklauw, geïntegreerde lamp en inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) alsmede ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9528****279,90 €**

### OREGON® elektrische slijpmachine met hydraulische kettingklem Super Jolly

Krachtige motor van 200 Watt voor het optimaal slijpen van uw zaagkettingen. Breng de slijpkop omlaag en het hydraulische spansysteem zorgt ervoor, dat de ketting automatisch gespannen wordt. Instelbare slijp- en snijhoek (bovenkant) alsmede traploos instelbare centrale spaninrichting. Dankzij de geïntegreerde lamp is zeer nauwkeurig werken mogelijk. Inclusief 3 slijpschijven (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) ritssteen en ritslering.

Bestelnr. **XX9529****339,90 €**

### Tecomec Slijpschijven

**1/4" - 325" en 3/8"**

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XXK00204005****12,90 €**

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XXK00204016****11,89 €**

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 2,9 mm

Bestelnr. **XXK00204032****12,90 €**

**325" - 3/8" en 404"**

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 4,7 mm

Bestelnr. **XXK00204006****12,90 €**

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 3,2 mm

Bestelnr. **XXK00204017****11,89 €**
**tecomec®**


### Tecomec Dieptebegrenzer

**1/4" - 325" , 3/8" -404"**

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm

Bestelnr. **XXK00204007****12,90 €**

Diameter: AØ 105 mm; IØ 22,2 mm; B 6,0 mm

Bestelnr. **XXK00204018****11,89 €**

**3/4"**

Diameter: AØ 145 mm; IØ 22,2 mm; B 8,0 mm

Bestelnr. **XXK00204008****14,90 €**





### BaSt-Ing Schleiferl

Schleiferl: het eerste slijpparaat voor kettingzagen dat werkt met een schuurband en wordt aangedreven met een accu-slagboor. Door de fijne, van onder door de zaagtand lopende schuurband kan een zeer scherpe ketting worden verkregen. De snelheid van de schuurband is daarbij zo ingesteld dat stompe zaagtanden zeer snel kunnen worden geslepen, zonder de zaagtanden te laten uitgloeien. De Schleiferl kan met de verschillende slijpassen van 1/4" Picco kettingsteek tot 404" kettingsteek worden gebruikt. Levering inclusief 325" en 3/8" slijpas en 2 schuurbanden.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm,  
1,4 kg

Bestelnr. **XX9724**

**321,30 €**



### BaSt-Ing slijpas

Slijpas - voor het ombouwen en achteraf slijpen van 1/4" Picco, 3/8" Picco of 404" ketting.

Slijpas 1/4" Picco

Bestelnr. **XX9724-2**

**29,75 €**

Slijpas 3/8" Picco

Bestelnr. **XX9724-3**

**29,75 €**

Slijpas 404"

Bestelnr. **XX9724-4**

**29,75 €**



### BaSt-Ing schuurband

Schuurband - voor maximale scherppte. Door de op de schuurband aangebrachte laag wordt gezorgd voor een bijzondere koude schuring. De korrelstructuur van de schuurband garandeert een goede schuurprestatie terwijl de snijranden scherp blijven.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g

Bestelnr. **XX9724-1**

**5,95 €**



### BaSt-Ing Schleiferl "Light" kettingslijpmachine

Verdere ontwikkeling van de Schleiferl met een nieuw ontwerp en lichtgewicht materiaal. Snel slijpen van alle zaagkettingen met steek van 1/4" tot 404" direct op de machine. De fijne slijpband zorgt voor maximale scherppte en een lange standtijd van de zaagkettingen. De kettingslijpmachine wordt op een schroefmachine aangesloten en met hoog toerental en lichte druk tegen de snijtanden gehouden.

40 x 12 x 20 cm, 540 g

Bestelnr. **XX9742**

**199,00 €**



### BaSt-Ing dieptebe grenzerset

Bij het slijpen van de ketting moeten de dieptebe grenzers van de ketting passend op hun bijbehorende zaagtand worden teruggezet. Met behulp van deze set kunt u dat snel en precies uitvoeren.

Set 1/4" Picco en 3/8" Picco

Bestelnr. **XX9724-5**

**53,55 €**

Set 325" en 3/8"

Bestelnr. **XX9724-6**

**53,55 €**

Set 3/8" en 404"

Bestelnr. **XX9724-7**

**53,55 €**



### BaSt-Ing vervangende plaat

Passend voor dieptebe grenzerset.

Voor 1/4" Picco en 3/8" Picco

Bestelnr. **XX9724-8**

**9,52 €**

Voor 325" en 3/8"

Bestelnr. **XX9724-9**

**9,52 €**

Voor 3/8" en 404"

Bestelnr. **XX9724-10**

**9,52 €**



### GEDORE 172-delige steeksleutelset

De 172-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

#### Elementen:

- 2K-omstelbare ratel 1/4" + 3/8" + 1/2", verbindingvierkant 1/4"
- Dop zeskant, korte en lange uitvoering, 4 - 32 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" voor binnenzeskantbouten 4 - 10 mm
- Schroevendraaiersets 1/4" in de uitvoeringen sleuf, PH, PZ, TX, TX BO
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 6 mm
- Bougiesleutel 3/8" + 1/2"
- Schuifgreep 1/4", kniegewricht 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- Bitadapter 1/4" + 3/8" + 1/2" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, spiebaan en XZN
- Bit 5/16": binnenzeskant, sleuf, PH, TX, TX BO
- Materiaal: chroom-vanadiumstaal, mat gesatineerd en verchromd

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Bestelnr. **XXR45603172** **169,90 €**



### GEDORE 100-delige steeksleutelset

De 100-delige steeksleutelset overtuigt door de geordende, royale uitrusting en is geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden. Altijd precies goed; zowel in de werkplaats als onderweg.

#### Elementen:

- 2K-ratel; 1/4" + 1/2"
- Dop 1/4" + 1/2", zeskant
- Schuifgreep 1/4"
- Kruiskoppeling 1/4" + 1/2", koppeling geschroefd
- Bitadapter 1/4" met binnenvierkant en binnenzeskant
- Bit 1/4", zeskant, sleuf, PH, PZ, TX
- Steek-ringsleutel SN 8 - 19 mm
- Haakse schroevendraaierset 1,5 - 10 mm
- Schroevendraaiër sleuf 4 - 6,5 + PH 1 - 3
- Verstelbare moersleutel
- Zijkniptang; rechte vlakrondtang
- Waterpomptang, 7-voudig verstelbaar
- Bankhamer: gesmede hamerkop, zwart gelakt, van temperstaal

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Bestelnr. **XXR46003100** **299,90 €**



### GEDORE 2C-schroevendraaierset PH+SL, 6-dlg

Schroevendraaierset met handvriendelijke krachtoverbrenging.

#### Verdere praktische details:

- oppervlak verchromd met zwarte punt
- 2-componenten-greep
- harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV
- schroevendraaiër zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
- schroevendraaiër kruiskop PH 0 1 2
- sleufgaten in de grepen om op te hangen

435 g Bestelnr. **XXR38002006** **26,89 €**



### GEDORE bankhamer Rotband-Plus

De bankhamers van Gedore scoort door de geharde hamerkop conform DIN1041 en de steel van hoogwaardig, sterk hickory conform DIN 5111.

#### Verdere praktische details:

- Met hickorysteel
- Gepatenteerde Rotband-Plus steelbevestiging
- Door de combinatie van de bus, de ringspie, borgplaat en houtschroef zit de hamerkop muurvast op de houten steel
- Erg veilig, lange levensduur
- Baan en pin genormeerd afgeschuind
- Met extra lange, gehard stalen steelbeschermingshuls
- Geslepen, gelakt, uiteinde van steel mahoniekleurig

300 mm, 300 g Bestelnr. **XX600H-300** **21,90 €**

320 mm, 500 g Bestelnr. **XX600H-500** **24,89 €**

**GEDORE****GEDORE tang moersleutel 10"**

- ook gemengd te gebruiken, voor de eigen gereedschapsbehoeften
- aan beide zijden te vullen
- in verschillende lengtes, met twee sleufgaten voor de bevestiging
- van aluminium
- levering zonder dophouders

250 mm, 535 g Bestelnr. **XXR28184010** **58,89 €****GEDORE****GEDORE Zijsnijtang, L. 160 mm, 2C-greep**

Kantknipper met handvriendelijke krachtoverbrenging

- tbv harde en zachte draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

160 mm, 191 g Bestelnr. **XXR28402160** **22,91 €****GEDORE****GEDORE Waterpomptang, 10 inch**

Waterpomptang met automatisch instelmechanisme voor bediening met één hand.

- smalle kopvorm, lange bekken
- tijdbesparend door de automatische aanpassing aan de schroefverbinding
- snel - simpel - veilig
- Gedompelde kunststof handgreep

250 mm, 374 g Bestelnr. **XXR28154010** **24,89 €****GEDORE****GEDORE Combinatietang L. 180 mm, 2C-greep**

Combitang met handvriendelijke krachtoverbrenging

**Verdere praktische details:**

- veelzijdig te gebruiken door grijpvakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- lang snijvlak ook voor dikkere kabels en draad
- 2-componenten-grepen
- oppervlak geslepen

180 mm, 240 g Bestelnr. **XXR28302180** **22,91 €****STUBAI****STUBAI beugelzaag/boogzaag**

Beugelzaag met grove vertanding

530 mm, 600 g Bestelnr. **XX272053** **10,90 €**  
760 mm, 760 g Bestelnr. **XX272076** **11,89 €****STUBAI****STUBAI schulpzaag**

2K-handgreep en antikleefcoating

400 mm, 313 g Bestelnr. **XX272034** **19,90 €****GEDORE****GEDORE 10-delige spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren, 1/2"**

Altijd voorbereid: met de praktische spiraaldoppenset voor het verwijderen van moeren in een stabiele kunststof koffer.

**Verdere praktische details:**

- Binnenvierkantaandrijving conform DIN 3120 - C 12,5; ISO 1174, met kogelvergrendelinggroef
- Linksdraaiende snij Schroefdraad met 6 zes conisch toelopende snijvlakken
- Sleutelwijdte: 10 - 19 mm
- Handbediend

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Bestelnr. **XXR68003010** **104,89 €****GEDORE****GEDORE gereedschapskist**


Robuuste gereedschapskist van Gedore van gepoedercoat plaatstaal.

**Verdere praktische details:**

- Afsluitbaar met hangslot
- Met geklonken scharnieren
- Uiterst stabiel
- Zonder vulling
- Afmetingen 535 x 260 x 210 mm

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Bestelnr. **XXR20600073** **89,90 €**

**NIEUW**



### Bast-Ing TargetQuick richthulp

Met het Bast-Ing TargetQuick richtmiddel voor uw Stihl kettingzaag kapt u bomen nog preciezer. De vizierpunt wordt bevestigd aan de ventilatiekap en het achtervizier wordt met een magneet aan uw kettingzaag bevestigd. Met het resulterende achtervizier en voorvizier kunt u nu nog gemakkelijker de kaprichting van de boom bepalen.

#### Verdere praktische details:

- Eenvoudige en nauwkeurige bepaling van de kaprichting
- Vereenvoudigt de plaatsing van de kapinkeping
- Bevestigingsschroeven worden meegeleverd voor de richthulp

voor Stihl MS 500 I	Bestelnr. <b>XX9738-1</b>	<b>53,55 €</b>
voor Stihl MS 462	Bestelnr. <b>XX9738-2</b>	<b>53,55 €</b>
voor Stihl MS 661	Bestelnr. <b>XX9738-3</b>	<b>53,55 €</b>
voor Stihl MS 362 & 400	Bestelnr. <b>XX9738-4</b>	<b>53,55 €</b>
voor Stihl MS 261	Bestelnr. <b>XX9738-5</b>	<b>53,55 €</b>

voor Husqvarna 572	Bestelnr. <b>XX9739-1</b>	<b>53,55 €</b>
voor Husqvarna 560 & 562	Bestelnr. <b>XX9739-2</b>	<b>53,55 €</b>
voor Husqvarna 592	Bestelnr. <b>XX9739-3</b>	<b>53,55 €</b>
voor Husqvarna 550	Bestelnr. <b>XX9739-4</b>	<b>53,55 €</b>



**OREGON**

### OREGON® Startkoord

Voor alle motorapparatuur met trekkoordstarter.

#### Verdere praktische details:

- Elastisch en sterk
- Zeer slijtvast en bestand tegen schuren
- Bestand tegen olie en benzine
- Robuuste binnenbehuizing van stevig polyamide
- 16-voudig gevlochten kabelmantel van sterk polyamide
- 30,5 meter rol

3,0 mm	Bestelnr. <b>XX9620-30</b>	<b>11,89 €</b> (0,39 €/m)
3,5 mm	Bestelnr. <b>XX9620-35</b>	<b>14,90 €</b> (0,49 €/m)
4,0 mm	Bestelnr. <b>XX9620-40</b>	<b>17,90 €</b> (0,59 €/m)
4,5 mm	Bestelnr. <b>XX9620-45</b>	<b>21,90 €</b> (0,72 €/m)



### OREGON® Kettingbeschermer

Beschermt u en uw voertuig tegen beschadiging. Daarnaast natuurlijk ook en ketting. De kettingbeschermer van 35 cm is 9,5 cm hoog, die van 40 cm/50cm zijn 11,5 cm hoog.

40 x 11,5 cm	Bestelnr. <b>XX9518-2</b>	<b>4,99 €</b>
50 x 11,5 cm	Bestelnr. <b>XX9518-3</b>	<b>4,99 €</b>



### Bougie BOSCH WSR 6F

WSR 6F, universeel geschikt. Bougiesleutelmaat 19. Deze bougie vervangt de volgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A.

Bestelnr. <b>XX9601</b>	<b>2,99 €</b>
-------------------------	---------------



**OREGON**

### Bougie van OREGON®

Deze bougie vervangt de volgende: Champion: RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Bestelnr. <b>XX9601-1</b>	<b>2,99 €</b>
---------------------------	---------------



### Bougie NGK CMR6A

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR6A.

Bestelnr. <b>XX9601-5</b>	<b>8,91 €</b>
---------------------------	---------------

### Bougie NGK CMR7A-5

Sleutelmaat 16 mm. NGK CMR7A-5.

Bestelnr. <b>XX9601-4</b>	<b>13,90 €</b>
---------------------------	----------------



**OREGON**

### OREGON® Bougie sleutel

16 x 13 schroevendraaier

midden	Bestelnr. <b>57-002</b>	<b>3,99 €</b>
--------	-------------------------	---------------

13 x 19 schroevendraaier

midden	Bestelnr. <b>XX9602</b>	<b>3,99 €</b>
--------	-------------------------	---------------

13 x 19 schroevendraaier met Torx T25

midden	Bestelnr. <b>XX9606</b>	<b>3,99 €</b>
--------	-------------------------	---------------

13 x 19 schroevendraaier

aan zijkant	Bestelnr. <b>XX9603</b>	<b>3,99 €</b>
-------------	-------------------------	---------------

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



# SMEERMIDDELEN EN ACCESSOIRES

# TOPSELLER

**KOX**

## KOX Bio kettingolie

Biologisch snel afbreekbaar, een uitstekende bescherming tegen slijtage, goede eigenschappen bij lage temperatuur, geschikt voor zowel zomer als winter.



1 Liter	Bestelnr. <b>XX9026-1</b>	1 Kanister naar 1l <b>5,90 €</b> (5,90 €/L)
		bij 12 bus naar 1l <b>5,60 €</b> (5,60 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9026-5</b>	1 bus naar 5l <b>22,91 €</b> (4,58 €/L)
		bij 4 bus naar 5l <b>21,76 €</b> (4,35 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9026-20</b>	1 Kanister zu 20l <b>89,90 €</b> (4,50 €/L)
		bij 3 Kanister zu 20l <b>87,20 €</b> (4,36 €/L)
		bij 10 Kanister zu 20l <b>84,60 €</b> (4,23 €/L)



**KOX**  
**MEER OVER HET  
PRODUCT**



## KOX kettingolie

Minerale kettingolie van KOX. Optimale viscositeit. Uitstekende bescherming tegen slijtage. Goede koude-eigenschappen geschikt voor zowel zomer als winter

1 Liter	Bestelnr. <b>XX9029-1</b>	1 bus naar 1l <b>5,51 €</b> (5,51 €/L)
		bij 12 bus naar 1l <b>5,23 €</b> (5,23 €/L)
5 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9029-5</b>	1 bus naar 5l <b>19,90 €</b> (3,98 €/L)
		bij 4 bus naar 5l <b>18,90 €</b> (3,78 €/L)
20 liter, met uittrektuit	Bestelnr. <b>XX9029-20</b>	1 bus zu 20l <b>77,90 €</b> (3,89 €/L)
		bij 3 Kanister zu 20l <b>75,56 €</b> (3,78 €/L)
		bij 10 Kanister zu 20l <b>73,30 €</b> (3,67 €/L)

**OREGON**

## OREGON® Tweetaktolie

Op basis van aardolie. 2-takt motorolie geschikt voor alle soorten 2-takt motoren. Deze loodvrije oliebrandstof is compatibel voor motorzagen en geschikt voor het gebruik van 2-takt katalysatoren.

100 ml zijn bij een mengverhouding van 1:50 precies 5 liter op brandstof.



100 ml	Bestelnr. <b>XX9012-01</b>	<b>1,98 €</b> (19,84 €/L)
1 Liter	Bestelnr. <b>XX9011-1</b>	1 vat van 1l <b>7,90 €</b> (7,90 €/L)
		bij 5 vaten van 1l <b>7,66 €</b> (7,66 €/L)
		bij 10 vaten van 1l <b>7,44 €</b> (7,44 €/L)
		bij 20 vaten van 1l <b>7,21 €</b> (7,21 €/L)
5 liter	Bestelnr. <b>XX9011-5</b>	1 vat van 5l <b>27,89 €</b> (5,58 €/L)
		bij 4 vaten van 5l <b>26,50 €</b> (5,30 €/L)



### Hünersdorff Combi Jerrycan voor brandstof 3,5 L + 1,5 L

Twee compartimenten voor 3,5 L benzine en 1,5 L kettingolie. Compleet met schenktuit en afsluit-doppen.

rood	Bestelnr. <b>XX9519-KR</b>	<b>14,90 €</b>
transparant	Bestelnr. <b>XX9519-KT</b>	<b>14,90 €</b>



### Hünersdorff jerrycan voor brandstof 5 L

Transparante brandstofjerrycan, UN-toelating conform ADR/GGVSEB.

- Goedgekeurd door TÜV, voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- Ook geschikt voor E10
- Incl. schenktuit en kinderveilige sluiting
- Afmetingen: diepte 147 mm, breedte 265 mm, hoogte 247 mm
- Opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook praktisch voor bosmaaiers en grasmaaiers

transparant	Bestelnr. <b>XX9516-T</b>	<b>9,90 €</b>
-------------	---------------------------	---------------



### Hünersdorff Afsluitdop

Passend voor alle jerrycans van Hünersdorff en OREGON®.

Bestelnr. <b>XX9519-2</b>	<b>3,99 €</b>
---------------------------	---------------



### Hünersdorff Zelfklevende etiketten OTTO/Diesel fuel

Voor het etiketteren van jerrycans volgens de GHS/CLP-verordening.

Bestelnr. <b>XX9519-7</b>	<b>2,49 €</b>
---------------------------	---------------



### Hünersdorff Combi Jerrycan voor brandstof 6 L + 3 L

In rood of transparant verkrijgbaar. Twee brandstofhouders. Een voor 6 l brandstof en een voor 3 l kettingolie, inclusief schenktuit. Robuuste en stabiele uitvoering met meetscala aan beide kanten. E10 geschikt en met EU-vergunning.

rood	Bestelnr. <b>XX9519</b>	<b>25,89 €</b>
transparant	Bestelnr. <b>XX9519-T</b>	<b>25,89 €</b>



### Hünersdorff Auto-vulsysteem voor benzine

Passend voor alle jerrycans van Hünersdorff en OREGON®. Met bescherming om morsen en overlopen te vermijden. Ook geschikt voor kleinere vulopeningen zoals bijv. bij bosmaaiers.

Bestelnr. <b>XX9519-8</b>	<b>13,90 €</b>
---------------------------	----------------



### Hünersdorff Auto-vulsysteem voor olie

Passend voor alle jerrycans van Hünersdorff en OREGON®. Om morsen bij het tanken te vermijden.

Bestelnr. <b>XX9519-9</b>	<b>13,90 €</b>
---------------------------	----------------



### Hünersdorff Schenktuit

Passend voor alle jerrycans van Hünersdorff en OREGON®.

Bestelnr. <b>XX9519-1</b>	<b>8,91 €</b>
---------------------------	---------------



### Hünersdorff zadeltas voor jerrycan

Als de tas aan de jerrycan is aangebracht, biedt deze opbergruimte voor het belangrijkste gereedschap dat tijdens het werken met de motorzaag altijd bij de hand moet zijn. De tas biedt bijvoorbeeld voldoende ruimte aan twee veiligheidsvulsystemen, bougiesleutels en een kettingvijl.

voor jerrycan 3+1,5 liter	Bestelnr. <b>XX9519-4</b>	<b>13,90 €</b>
voor jerrycan 6+3 liter	Bestelnr. <b>XX9519-5</b>	<b>13,90 €</b>

**NIEUW**

1l



2l

**1l Soppec wit spuitvet**

Hoogwaardig universeel smeermiddel voor een witte visuele kleuring. Voor hoge belastingen en temperaturen tot 230 °C. Zeer goed voor tegen elkaar wrijvende metaalonderdelen (deuren, scharnieren, overbrengingen, pedaalonderdelen, lagers enz.). Water- en corrosiebestendig.

500 ml Bestelnr. **XX9040-8** **7,50 €**  
(15,00 €/L)

**2l Soppec hars oplosmiddel**

Het speciale reinigingsmiddel in de praktische spuitbus verwijdert moeiteloos hars, olie, vet, teer en andere kleverige resten.

500 ml Bestelnr. **XX9040-10** **6,50 €**  
(13,00 €/L)

**OREGON®****OREGON® Universeelreiniger MX14**

Reinigt moeiteloos alle oppervlakken van olie, vet, hars, etc. Biologisch afbreekbaar. Kan ook verdund gebruikt worden.

500 ml (Spuitfles) Bestelnr. **XX9051-05** **9,90 €**  
(19,80 €/L)

1 Liter Bestelnr. **XX9051-1**  
1 vat van 1l **11,89 €** (11,89 €/L)  
bij 6 vaten van 1l **10,71 €** (10,71 €/L)

10 Liter Bestelnr. **XX9051-10** **92,90 €**  
(9,29 €/L)

**OREGON®****OREGON® Vetspuit**

metaal, voor het smeren van het neuswiel en lagers. Beschermkap tegen uitlopen. Zonder vulling.

100 g Bestelnr. **XX9511** **6,90 €**  
(68,97 €/kg)

**Oest Multipurpose-vet Ixelon LT 190 EP**

Het is bestand tegen warmte, oxidatie, water en hoge drukbelasting. Hoogwaardig multipurpose-vet voor glij- en walslagers en andere smeerpunten in de voertuig-, bouw- en industriële machinesector. Geschikt voor de vetspuit.

50 g Bestelnr. **XX9512** **1,96 €**  
(39,20 €/kg)

**TOPSELLER****KOX****KOX Multi-doekjes**

70 st. in één doos. Universele reinigingsdoekjes, bijna voor alles te gebruiken. De doos is hersluitbaar en voorkomt uitdroging van de doekjes. Schone handen zonder water. Het verwijdert moeiteloos vet, verf, olie, en meer. Ieder doekje is meerdere malen te gebruiken. Niet alleen voor de handen maar ook voor het schoonmaken van materialen.

70 Doeken Bestelnr. **XX73513-70**  
1 emmer per stuk **17,90 €** (0,26 €/stuks)  
bij 4 emmers per stuk **17,00 €** (0,24 €/stuks)  
bij 12 emmers per stuk **16,11 €** (0,23 €/stuks)

**NIEUW****oil pad®****Speciale servicemat Oil Bosbouwpad outdoor**

De speciale servicemat Oil Bosbouwpad is geschikt voor gebruik in het buitengebied. De milieubeschermende mat absorbeert olie en brandstoffen veilig. Hij hoort dan ook op elk terrein waar met olie, benzine, diesel of andere brandstoffen gewerkt wordt. Let er bij het kopen van de speciale servicemat Oil Bosbouwpad op dat deze geen water opneemt.

1,20 x 2,50 m Bestelnr. **XXOPO120250** **82,90 €**  
0,80 x 2,50 m Bestelnr. **XXOPO80250** **59,90 €**

**oil pad®****Oil Pad set voor ongevallen met olie eerste hulp**

De 32-delige Oil Padset voor eerste hulp bij ongelukken met olie absorbeert tot 22,5 l vloeistof.

**Inhoud:**

- 2x Oil Pad Outdoor mat 60 x 80 cm
- 20x First doekjes HW 32 x 32 cm
- 1x Oil Pad Indoor mat (absorbeert alle vloeistoffen, bijv. zuren) 40 x 50 cm
- 1x olieabsorptiesok 7 x 120 cm
- 2x afvoerzak
- 1x paar handschoenen
- 5x oliebestendige poetsdoeken OilTex 300

32 x 32 x 15 cm Bestelnr. **XXOP015** **79,90 €**





Schroefpatronen  
500 g



Standard  
400 g



Lube Shuttle®  
400 g



### Divinol vet Garant 2000 EP Plus - Bruin\*

Lithiumzeep-smeervet, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +130°C

	Bestelnr.	12 stuks	
25 kg emmer	<b>XX9061-25</b>	202,41 €	(8,10 €/kg)
400 g eurocartridge	<b>XX9061-400</b>	3,59 €	(8,98 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	<b>XX9061-400-LS</b>	3,87 €	(9,68 €/kg)
500 g Schroefpatronen	<b>XX9061-500</b>	5,66 €	(11,33 €/kg)

## TOPSELLER



### Divinol vet Top 2003 - groen\*

Deels synthetisch calciumzeepvet, waterafstotend, temperatuurbereik -30 °C – +110 °C

	Bestelnr.	12 stuks	
25 kg emmer	<b>XX9063-25</b>	181,71 €	(7,27 €/kg)
400 g eurocartridge	<b>XX9063-400</b>	3,59 €	(8,98 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	<b>XX9063-400-LS</b>	3,96 €	(9,89 €/kg)
500 g Schroefpatronen	<b>XX9063-500</b>	5,84 €	(11,69 €/kg)



### Divinol Lithogrease 2 B - blauw\*

Lithiumcomplexzeepvet met goede afschuifstabiliteit, waterbestendig, temperatuurbereik -30 °C – +150 °C

	Bestelnr.	12 stuks	
25 kg emmer	<b>XX9062-25</b>	224,91 €	(9,00 €/kg)
400 g eurocartridge	<b>XX9062-400</b>	4,31 €	(10,77 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	<b>XX9062-400-LS</b>	4,67 €	(11,68 €/kg)
500 g Schroefpatronen	<b>XX9062-500</b>	6,47 €	(12,95 €/kg)

### \* Divinol Fett: MEER KOPEN – MEER SPAREN!

van hoeveelheid:	besparingen:
12	10%
48	15%
60	19,9%
120	24,9%



### mato volledig stalen hendelvetpuit

Kortheftstelsysteem, traploze zuigerstangbevestiging, vul-/ontluchtingsnippel, ergonomische handgreep, werkdruk 400 bar, conform DIN 1283, hoogste druk tot > 800 bar, voor patronen van 400 g of 500 g los vet, TÜV- DLG- BLT-goedgekeurd. E500 met 300 mm kunststof hogedrukslang PH-30C (meerlaags, barstdruk 1000 bar, Ø - 9 mm), en 4-bekken-hydraulisch-grijpmondstuk.

tot 800 bar, voor 400 g  
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9061-P**

**59,90 €**



### mato hendelvetpuit voor Lube Shuttle®

Handhendelvetpuit voor Lube-Shuttle®-systeempatronen met verzonken stalen kop, ergonomisch gevormde handgreep, werkdruk 400 bar, hoogste druk tot 800 bar, TÜV, DLG, BLT getest. Lube Shuttle™ met 300 ml slang van veiligheidsrubber RH-30C (inlegstukken van gevlochten staal, barstdruk 1.650 bar Ø - 13 mm) en 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8".

#### Verdere praktische details:

- Permanente controle via vulpeil en vetsoort van buitenaf
- Optimale restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk dankzij vulapparaat en Lube-Shuttle® Refill-adapter
- Ontluchten niet nodig!

tot 800 bar, voor 400 g  
Lube-Shuttle®-systeempatronen

Bestelnr. **XX9062-LS**

**55,90 €**



### mato tweekhandige vetpuit LS500

De handhendelvetpuit voor 500g Schroefpatronen met verzonken stalen kop op basis van het gepatenteerde vetpuitsysteem Lube-Shuttle® met ergonomisch gevormde handgreep. Eenvoudig, snel en schoon laden en wegnemen van het vetpatroon mogelijk, zonder kantelen.

#### Verdere praktische details:

- Openen van de patroon zonder gereedschap
- Vulpeil en vetsoort zijn van buiten altijd zichtbaar
- Goede restlediging van de patronen
- Economische bijvulling mogelijk

tot 800 bar, voor 500 g  
schroefpatronen

Bestelnr. **XX9065-HD**

**56,89 €**



**mato Handpomp voor jerrycan KHP200 voor 20-30 l kunststof jerrycan**

Handpomp voor jerrycan van hoogwaardig staal incl. 1,5 m rubberen slang, kogelstopkraan, aansluitadapter, uitwendige schroefdraad DIN 61, capaciteit: 200 ccm/pompdruk.

3,7 Kg Bestelnr. **XX9067** **225,89 €**

Bus niet inbegrepen in de  
inbegrepen in de leveringsomvang



**mato Hochdruck Gummipanzerschlauch, R1/8"**

ø 13 mm, Berstdruck 1.650 bar (doppelte Stahlgeflechteinlage)

300 mm Bestelnr. **XX9062-AS300** **17,90 €**  
 500 mm Bestelnr. **XX9062-AS500** **19,90 €**  
 750 mm Bestelnr. **XX9062-AS750** **32,90 €**



**mato safeLOCK Hydraulische veiligheidskoppeling, R1/8"**

Afkoppelen bij een tegendruk van meer dan 600 bar mogelijk. Geen ongecontroleerd ontsnappen van vet bij ontkoppelen onder druk. De uitwendige diameter is 15 mm (conform DIN).

**Verdere praktische details:**

- Met gedraaide en geharde bekken
- Met hoogwaardige hydrauliekafdichting
- Met geïntegreerd lineair draaigewricht
- MADE IN GERMANY
- Wordt geleverd zonder smeernippel

Bestelnr. **XX9064** **39,91 €**



**Mato Vetspuiten - vulapparaat ecoFill-standaard en accessoires voor Lube Shuttle® hervulling**

Vulapparaat met gunstig geprijsd schroefdeksel met 3 zijdelingse stelschroeven en volgzuigers voor economisch en hygiënisch vullen. Voor vetten van NLGI-klasse 000 - 2.

Vetspuiten vulapparaat ecoFILL-standaard 10/25 kg Bestelnr. **XX9062-F** **272,90 €**

Lube Shuttle® Refill-adapter met beschermkap passend bij MATO eco-FILL- en pneumatische MATO-fill-vulapparatuur. Eenvoudig opnieuw vullen van lege patronen!

Bestelnr. **XX9062-FA-LS** **25,89 €**



**Assortimentsdoos afdichtingen rubber/staal**

Assortimentsdoos USIT ringen: Rubber/staal afdichtingen voor BSP schroefdraad. Met middenlip, temperatuurbereik: -30°C tot +100°C, metalen ring: gegalvaniseerd staal, afdichtingskraal NBR rubber, metalen vlakke pakking met intern gevulkaniseerde, trapeziumvormige, rubberelastische afdichtingskraal voor statische afdichting van schroefverbindingen en flensverbindingen.

Bestelnr. **XXSK18** **71,90 €**



**mato 4-klauw mondstuk**

Grijpmondstuk R1/8" hoogwaardig mondstuk DIN 1283 voor H-nippels. DIN 71412 met gedraaide en geharde grijpbekken voor optimale afdichting, zeskant SW15".

Bestelnr. **XXHOF90071** **5,59 €**

mato



Li-Ion Akku 18 V  
- 1500 mAh

### mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS

Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

#### Verdere praktische details:

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 1500 mAh
- Standaard lader met overlaadbeveiliging 100-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 84 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijp
- Hogedruk-rubberpantserslang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon

Bestelnr. **XX9065-LS-ST** **475,91 €**

mato



Li-Ion Akku 18 V  
- 4000 mAh

### mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS

Accu-vetspuit 18 V li-ion geschikt voor 400 g Lube Shuttle®-patronen

#### Verdere praktische details:

- Display met accuweergave en led voor overbelastingsbeveiliging
- Li-ion-accu 18 V - 4000 mAh
- Multilader met overlaadbeveiliging 12-240 V / 50-60 Hz (laadtijd ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. capaciteit 115 ccm/min.
- Vetreservoir voor opname van 400 g Lube Shuttle®-patronen
- Blinde stoppen in plaats van vul-/ventilatiepijp
- Hogedruk-rubberpantserslang (1.650 bar barstdruk) 750 mm incl. 4-zijdig hydraulisch grijpmondstuk R1/8"
- Kunststof koffer incl. plaats voor reserveaccu en reservepatroon
- 12/24 V aansluitkabel met klinkstekker / draagriem

Bestelnr. **XX9065-LS-PR** **605,90 €**

mato



### mato assortiment smeernippels

Assortiment Maxi bestaande uit 440 stuks, Midi bestaande uit 130 stuks en Mini bestaande uit 90 stuks smeernippels.

#### mato smeernippelassortiment Maxi 440 stuks

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1  
H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"  
H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /  
M1 10 x M10x1

Bestelnr. **XXSK7-2** **266,90 €**  
(0,61 €/stuks)

#### mato smeernippelassortiment Midi 130 stuks

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1  
H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm  
H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"  
H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Bestelnr. **XXSK7-1** **139,90 €**  
(1,08 €/stuks)

#### mato smeernippelassortiment Mini 90 stuks

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1  
H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Bestelnr. **XXSK7-3** **82,90 €**  
(0,92 €/stuks)



### BaSt-Ing PumpFast aanhangerpompset

PumpFast is een hydraulische pompset voor aanhangers waarmee u uw auto-aanhanger kunt aanpassen om hem dan snel en eenvoudig via een accuschroefmachine te kunnen kantelen. Let er bij het kiezen van het PumpFast-systeem op welke handmatige pomp op uw aanhanger is gemonteerd.

#### Verdere praktische details:


- Complete set met sterke tandwielpomp, terugslagklep alsmede hydraulische slang en bijbehorende koppelingen
- Zo kunt u zelf in enkele minuten uw auto-aanhanger uitrusten
- Voor de PumpFast-set worden 18V-accuschroefmachines geadviseerd
- Met een 5Ah-accu kunnen meerdere kantelprocedures worden uitgevoerd

Kapelpomp met ronde stalen tank	Bestelnr. <b>XX9725</b>	<b>333,20 €</b>
Kapelpomp met ronde kunststof tank	Bestelnr. <b>XX9726</b>	<b>357,00 €</b>
O.M.F.B pomp met vierkante aluminium/kunststof tank	Bestelnr. <b>XX9727</b>	<b>345,10 €</b>



# **ZAAG- KETTINGEN**


## VOOR ELK VAN UW WERK- ZAAMHEDEN DE BIJ- PASSENDE ZAAGKetting



### Super

Haakse kettingen met rechthoekige beitels en veiligheidsdieptesteller.


Voor een agressieve en snelle snit.



### Micro

Half haakse ketting met ronde beitels en veiligheidsdieptesteller.

Hierdoor minder gevoelig tegen vuil.



### Hobby

Ketting met laag profiel voor 1.1 en 1.3 mm groefbreedte. Kleine bijna halfhaakse zaagtand voor 1.3 mm groefbreedte.

Voor lichte en elektrische motorzagen.




### DuraCut (Multicut)

Half haakse ketting met verstevigde chroomlaag voor een duidelijk langere levensduur.


Zaagt optimaal ook sterk vervuild, zandig of verkoolt.

## Kettingen IN ORIGINELE MATEN


### 3/8" hobby




### 325"



### 3/8"



### 404"



Leg uw zaagketting op de afbeeldingen. (Let op: versleten kettingen kunnen langer geworden zijn!) Komt de ketting overeen met de afbeelding, dan kunt u de steek direct ernaast aflezen.

KETTINGEN VOOR KETTINGZAGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9	of meer
30 cm - 44 schakels	XX61KN44	8,91	7,84
35 cm - 50 schakels	XX61KN50	10,12	8,91
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX61PN44	12,96	11,40
35 cm - 50 schakels	XX61PN50	14,73	12,96

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm schakeldikte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
40 cm - 63 schakels	XX26KS63	XX26KM63	15,74 13,85
45 cm - 68 schakels	XX26KS68		16,99 14,96
<b>PowerCut OREGON</b>	Haaks		
45 cm - 68 schakels	XX26LG68	27,15	23,90

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A074	
<i>Voor oude typen 015, 020 alleen verkrijgbaar!</i>			
<i>1.3 mm aandrijfschakel</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9	of meer
30 cm - 44 schakels	XX63KH44	10,47	9,21
35 cm - 50 schakels	XX63KH50	11,89	10,47
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	13,09	11,52
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX63SG44	15,84	13,94
35 cm - 50 schakels	XX63SG50	18,00	15,84
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	19,81	17,44
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		
30 cm - 44 schakels	XX63MC44	17,28	15,21
35 cm - 50 schakels	XX63MC50	19,64	17,28
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	21,60	19,01

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



Conversie naar SpeedCut 325" steek - 1,3 mm schakeldikte			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>OREGON SpeedCut</b>	Half haaks	met 9	of meer
32 cm - 56 Treibgl.	XX23TX56	18,69	16,45
35 cm - 60 Treibgl.	XX23TX60	20,03	17,62
37 cm - 62 Treibgl.	XX23TX62	20,70	18,22
40 cm - 67 Treibgl.	XX23TX67	22,36	19,67
45 cm - 74 Treibgl.	XX23TX74	24,70	21,73



325" steek - 1.6 mm schakeldikte		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
			tot en 10
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
32 cm - 56 schakels	XX26KS56	XX26KM56	13,99 12,31
37 cm - 62 schakels	XX26KS62	XX26KM62	15,49 13,62
40 cm - 67 schakels	XX26KS67	XX26KM67	16,73 14,73
45 cm - 74 schakels	XX26KS74	XX26KM74	18,49 16,27
50 cm - 81 schakels	XX26KS81	XX26KM81	22,26 19,59
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	
32 cm - 56 schakels	XX26OL56		20,88 18,38
37 cm - 62 schakels	XX26OL62	XX26OM62	23,14 20,36
40 cm - 67 schakels	XX26OL67	XX26OM67	24,99 21,99
45 cm - 74 schakels	XX26OL74	XX26OM74	27,61 24,30
50 cm - 81 schakels	XX26OL81	XX26OM81	30,21 26,58
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		
40 cm - 67 schakels	XX26MC67	28,70	25,25

PowerCut OREGON		Haaks	
37 cm - 62 schakels	XX26LG62	24,74	21,78
40 cm - 67 schakels	XX26LG67	26,77	23,56
45 cm - 74 schakels	XX26LG74	29,54	25,99

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



404" steek - 1.6 mm schakeldikte		E086	
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	070, 090, Contra	
404" - 1.6	<b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9	of meer
63 cm - 84 schakels	XX46KM84	20,99	18,48
75 cm - 91 schakels	XX46KM91	22,74	20,01
90 cm - 104 schakels	XX46KM104	25,99	22,87
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	
63 cm - 84 schakels	XX46OL84	XX46OM84	30,24 26,61
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	32,75 28,82
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	37,44 32,95



404" steek - 1.6 mm schakeldikte		E031	
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	<b>Efco</b>	199	
404" - 1.6	<b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F	
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk	10
		tot en	
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	met 9	of meer
53 cm - 68 schakels	XX46KM68	16,99	14,96
63 cm - 80 schakels	XX46KM80	19,99	17,59
75 cm - 91 schakels	XX46KM91	22,74	20,01
90 cm - 104 schakels	XX46KM104	25,99	22,87
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks	
53 cm - 68 schakels	XX46OL68	XX46OM68	24,48 21,54
63 cm - 80 schakels	XX46OL80	XX46OM80	28,80 25,34
75 cm - 91 schakels	XX46OL91	XX46OM91	32,75 28,82
90 cm - 104 schakels	XX46OL104	XX46OM104	37,44 32,95

Prijswijziging voor OREGON® producten vanaf januari 2024!

## KETTINGEN VOOR KETTINGZAGEN



3/8" steek - 1.6 mm schakeldikte		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	
	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en met 10
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9 of meer
37 cm - 56 schakels	XX36KS56	XX36KM56	13,99 12,31
40 cm - 60 schakels	XX36KS60	XX36KM60	14,99 13,19
45 cm - 66 schakels	XX36KS66	XX36KM66	16,49 14,51
50 cm - 72 schakels	XX36KS72	XX36KM72	17,99 15,84
55 cm - 76 schakels	XX36KS76		18,98 16,71
60 cm - 84 schakels	XX36KS84	XX36KM84	20,99 18,48
71 cm - 91 schakels	XX36KS91	XX36KM91	22,74 20,01
75 cm - 98 schakels	XX36KS98	XX36KM98	24,49 21,55
80 cm - 105 schakels	XX36KS105	XX36KM105	26,24 23,10
90 cm - 114 schakels	XX36KS114	XX36KM114	28,50 25,07
105 cm - 135 schakels	XX36KS135	XX36KM135	33,73 29,68

OREGON ketting		Haaks		Half haaks	
37 cm - 56 schakels	XX36OL56			20,65	18,17
40 cm - 60 schakels	XX36OL60	XX36OD60		22,13	19,48
45 cm - 66 schakels	XX36OL66	XX36OD66		24,35	21,43
50 cm - 72 schakels	XX36OL72	XX36OD72		26,56	23,38
55 cm - 76 schakels	XX36OL76			28,04	24,67
60 cm - 84 schakels	XX36OL84	XX36OD84		30,99	27,27
71 cm - 91 schakels	XX36OL91	XX36OD91		33,57	29,54
75 cm - 98 schakels		XX36OD98		36,15	31,81
80 cm - 105 schakels	XX36OL105			38,73	34,09
90 cm - 114 schakels	XX36OL114	XX36OD114		42,05	37,00
105 cm - 135 schakels	XX36OL135	XX36OD135		49,80	43,83

OREGON DuraCut		Half haaks	
40 cm - 60 schakels		XX36MC60	25,53 22,47
45 cm - 66 schakels		XX36MC66	28,08 24,71
50 cm - 72 schakels		XX36MC72	30,63 26,95

PowerCut OREGON		Haaks	
37 cm - 56 schakels	XX36EL56		23,09 20,32
40 cm - 60 schakels	XX36EL60		24,74 21,78
45 cm - 66 schakels	XX36EL66		27,21 23,95
50 cm - 72 schakels	XX36EL72		29,69 26,14
60 cm - 84 schakels	XX36EL84		34,64 30,48
75 cm - 98 schakels	XX36EL98		40,41 35,56




3/8" steek - 1.1 mm schakeldikte			
3/8" - 1.1	<b>Milwaukee</b>	M12FHS-602X	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en met 10
<b>OREGON Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
15 cm - 28 schakels	XX61FX028		14,90 13,10

### PROFI TIP

#### De slijphoek

De vijl wordt uit de loodlijn op de richting van het zaagblad gedraaid onder de gewenste hoek, afhankelijk van het type ketting.



Type zaagketting	Slijphoek	Vijlhouding
Halfhaaks	30 graden	10 graden naar boven
Haaks	25 graden	10 graden naar boven
RipCut	10 graden	10 graden naar boven
SpeedCut	25 graden	10 graden naar boven



3/8" mini steek - 1.1 mm schakeldikte		Z041	
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en met 10
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 46 schakels	XX61KN46		9,30 8,19
35 cm - 52 schakels	XX61KN52		10,51 9,26
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
20 cm - 33 schakels	XX61PN33		9,73 8,57
30 cm - 46 schakels	XX61PN46		13,55 11,93
35 cm - 52 schakels	XX61PN52		15,32 13,48



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318	
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	PM 394, PM 494	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en met 10
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		13,33 11,74
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		20,16 17,74
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		21,99 19,35



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		K095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365	
	Bestelnr.		Prijs in €/stuk tot en met 10
<b>KOX Standard</b>	Half haaks		met 9 of meer
30 cm - 45 schakels	XX63KH45		10,71 9,43
35 cm - 52 schakels	XX63KH52		12,38 10,89
40 cm - 56 schakels	XX63KH56		13,33 11,74
45 cm - 60 schakels	XX63KH60		14,28 12,56
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks		
30 cm - 45 schakels	XX63SG45		16,21 14,27
35 cm - 52 schakels	XX63SG52		18,72 16,47
40 cm - 56 schakels	XX63SG56		20,16 17,74
45 cm - 60 schakels	XX63SG60		21,60 19,01
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks		
30 cm - 45 schakels	XX63MC45		17,67 15,55
35 cm - 52 schakels	XX63MC52		20,42 17,97
40 cm - 56 schakels	XX63MC56		21,99 19,35
45 cm - 60 schakels	XX63MC60		23,56 20,73

### MEER KOPEN – MEER SPAREN!

De prijs voor 10 stuks bij de zaagkettingen krijgt u ook bij een gemengde afname!



3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
* Bij de Dolmar en de Makita 30 cm motorzagen a.u.b het exacte aantal aandrijfschakels aangeven!		
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS400, CS425, CS-42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



→ Geschikte ronde vijlen en verder slijgereedschap staan op de pagina's 94-95.

3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEK 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
		Bestelnr. Prijs in €/stuk tot en 10
<b>KOX Standard</b>		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63KH40	9,52 8,39
30 cm - 45 schakels	XX63KH45	10,71 9,43
35 cm - 52 schakels	XX63KH52	12,38 10,89
40 cm - 56 schakels	XX63KH56	13,33 11,74
40 cm - 57 schakels	XX63KH57	13,56 11,93
<b>OREGON ketting</b>		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63SG40	14,40 12,67
30 cm - 45 schakels	XX63SG45	16,21 14,27
35 cm - 52 schakels	XX63SG52	18,72 16,47
40 cm - 56 schakels	XX63SG56	20,16 17,74
40 cm - 57 schakels	XX63SG57	20,51 18,05
<b>OREGON DuraCut</b>		Half haaks
25 cm - 40 schakels	XX63MC40	15,71 13,82
30 cm - 45 schakels	XX63MC45	17,67 15,55
35 cm - 52 schakels	XX63MC52	20,42 17,97
40 cm - 56 schakels	XX63MC56	21,99 19,35
40 cm - 57 schakels	XX63MC57	22,39 19,70

**MEER KOPEN – MEER SPAREN!**

De prijs voor 10 stuks bij de zaagkettingen krijgt u ook bij een gemengde afname!





3/8" hobby steek - 1.3 mm schakeldikte		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 met 9 of meer
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63KH55	13,09 11,52
45 cm - 60 schakels	XX63KH60	14,28 12,56
<b>OREGON ketting</b>	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63SG55	19,81 17,44
45 cm - 60 schakels	XX63SG60	21,60 19,01
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks	
40 cm - 55 schakels	XX63MC55	21,60 19,01
45 cm - 60 schakels	XX63MC60	23,56 20,73



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095 / K041
<p><i>Snelzagende Micro Chisel ketting, halfhaaks, speciaal voor lichtere motorzagen van 35-45 cc. Alle Micro-Lite kettingen met een oliegeaaitje in de aandrijfschakel. Voor zaagbladen zie pagina 121.</i></p>		
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DC55200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 940c, 941, GSH51, GSH56
	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en 10 met 9 of meer
<b>KOX Standard</b>	Half haaks	
38 cm - 64 schakels	XX23KL64	14,47 12,73
45 cm - 72 schakels	XX23KL72	16,27 14,33
<b>OREGON DuraCut</b>	Half haaks	
33 cm - 56 schakels	XX23MC56	20,88 18,38
38 cm - 64 schakels	XX23MC64	23,89 21,02
40 cm - 66 schakels	XX23MC66	24,35 21,43
45 cm - 72 schakels	XX23MC72	26,86 23,64
<b>SpeedCut ketting</b>	Half haaks	
38 cm - 64 schakels	XX23TX64	21,36 18,79
40 cm - 66 schakels	XX23TX66	22,03 19,38
45 cm - 72 schakels	XX23TX72	24,03 21,15
50 cm - 78 schakels	XX23TX78	26,04 22,92

U kunt het model niet vinden?

Bel ons: 078. 15 82 22





325" steek - 1.5 mm schakeldikte K095 / K041

*Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modellen met 1.3 mm groefbreedte zie pagina 113 (Micro-Lite)!*

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijns in €/stuk tot en 10	
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer
33 cm - 56 schakels	XX25KS56	XX25KM56	13,99	12,31
38 cm - 64 schakels	XX25KS64	XX25KM64	15,98	14,06
40 cm - 66 schakels	XX25KS66	XX25KM66	16,49	14,51
45 cm - 72 schakels	XX25KS72	XX25KM72	17,99	15,84
50 cm - 78 schakels	XX25KS78	XX25KM78	19,49	17,16
<b>OREGON ketting</b>	Haaks	Half haaks		
33 cm - 56 schakels	XX25OL56	XX25OM56	20,65	18,17
38 cm - 64 schakels	XX25OL64	XX25OM64	23,61	20,78
40 cm - 66 schakels	XX25OL66	XX25OM66	24,35	21,43
45 cm - 72 schakels	XX25OL72	XX25OM72	26,56	23,38
50 cm - 78 schakels	XX25OL78	XX25OM78	28,77	25,33
<b>OREGON DuraCut</b>	Haaks			
38 cm - 64 schakels	M21LPX064E		23,61	20,78
45 cm - 72 schakels	M21LPX072E		26,56	23,38

*Big Solo (639, 641, 647 en 654) a.u.b. het exacte aantal aandrijfschakels weergeven*



3/8" steek - 1.5 mm schakeldikte K095 / D033

*Let u op het juiste kettingtype aan te geven!*

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, Pro-Mac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300

	Bestelnr.	Bestelnr.	Prijns in €/stuk tot en 10	
<b>KOX Standard</b>	Haaks	Half haaks	met 9	of meer
38 cm - 56 schakels	XX35KS56	XX35KM56	13,99	12,31
40 cm - 60 schakels	XX35KS60	XX35KM60	14,99	13,19
43 cm - 64 schakels	XX35KS64	XX35KM64	15,98	14,06
45 cm - 68 schakels	XX35KS68	XX35KM68	16,99	14,96
50 cm - 72 schakels	XX35KS72	XX35KM72	17,99	15,84
55 cm - 76 schakels	XX35KS76	XX35KM76	18,98	16,71
60 cm - 84 schakels	XX35KS84	XX35KM84	20,99	18,48
65 cm - 89 schakels	XX35KS89	XX35KM89	22,24	19,57
70 cm - 92 schakels	XX35KS92	XX35KM92	22,99	20,23
75 cm - 102 schakels	XX35KS102	XX35KM102	25,49	22,43


	Haaks	Half haaks		
<b>OREGON ketting</b>				
38 cm - 56 schakels	XX35OL56	XX35OD56	21,32	18,77
40 cm - 60 schakels	XX35OL60		22,84	20,10
45 cm - 64 schakels	XX35OL64	XX35OD64	24,37	21,44
45 cm - 68 schakels	XX35OL68	XX35OD68	25,89	22,78
50 cm - 72 schakels	XX35OL72	XX35OD72	27,42	24,13
55 cm - 76 schakels	XX35OL76	XX35OD76	28,94	25,47
60 cm - 84 schakels	XX35OL84	XX35OD84	31,99	28,16
65 cm - 89 schakels	XX35OL89	XX35OD89	33,89	29,83
70 cm - 92 schakels	XX35OL92	XX35OD92	35,03	30,83
75 cm - 102 schakels	XX35OL102	XX35OD102	38,84	34,18

	Haaks	Half haaks		
<b>OREGON DuraCut</b>				
45 cm - 64 schakels		XX35MC64	27,23	23,96
43 cm - 64 schakels	M73LPX064E		27,23	23,96
45 cm - 68 schakels	M73LPX068E		28,93	25,46
50 cm - 72 schakels	M73LPX072E	XX35MC72	30,63	26,95


	Haaks		
<b>PowerCut OREGON</b>			
38 cm - 56 schakels	XX35EL56	23,09	20,32
40 cm - 60 schakels	XX35EL60	24,74	21,78
43 cm - 64 schakels	XX35EL64	26,39	23,22
45 cm - 68 schakels	XX35EL68	28,04	24,67
50 cm - 72 schakels	XX35EL72	29,69	26,14
60 cm - 84 schakels	XX35EL84	34,64	30,48
70 cm - 92 schakels	XX35EL92	37,93	33,38




# ZAAGBLADEN




**AANSLUITING: A041, Z041**  
Dolmar, Makita, Echo en anderen  
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




**AANSLUITING: A074**  
Stihl en anderen  
3/8" hobby 1,1 met 1,3 mm




**AANSLUITING: A218, A318**  
Mc Culloch en anderen  
3/8" hobby 1,3 mm




**AANSLUITING: D025**  
Stihl  
325" 1,3 mm met 1,6 mm  
3/8" 1,6 mm



**AANSLUITING: D009**  
Dolmar, Husqvarna, Solo  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: A095, K095**  
Dolmar, Husqvarna, Solo en anderen  
325" 1,3 mm met 1,5 mm  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: A041 / K041**

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,  
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka  
3/8" hobby 1,1 mm met 1,3 mm




**AANSLUITING: D033**

Dolmar, Makita, Poulan  
3/8" 1,5 mm




**AANSLUITING: E031**

Blitz, Oleo-Mac, Stihl  
404" 1,6 mm




**AANSLUITING: E086**

Echo, Stihl  
404" 1,6 mm



**AANSLUITING: K153**

Dolmar, Makita  
3/8" 1,5 mm



**AANSLUITING: D024**

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,  
Jonsered, Oleo-Mac  
3/8" 1,5 mm



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini	XX5002-71	21,90
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini	XX5003-71	21,90
<b>OREGON Zaagbladen</b>			
30 cm - 44 schakels	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,29
35 cm - 50 schakels	Micro-Lite mini	XX5003-31	25,81



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021, 023, 025 is een ombouwset naar 325" / 37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,90
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby	XX5003-7	22,55
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby	XX5004-7	22,55
<b>OREGON Zaagbladen</b>			
35 cm - 50 schakels	AdvanceCut HD	XX5003-1	30,13
40 cm - 55 schakels	AdvanceCut HD	XX5004-1	33,38

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



SpeedCut 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
Hier heb je het juiste tandwiel nodig met een steek van 325" (Bestelnr. XX100961X)			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251	
<b>Oregon SpeedCut</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 68 schakels	SpeedCut	XX5004-13	44,75

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star <sup>1</sup>	XX5003-17	26,67
<b>OREGON Zaagbladen</b>			
40 cm - 63 schakels	ControlCut <sup>1</sup>	XX5003-10	38,77
45 cm - 68 schakels	ControlCut <sup>1</sup>	XX5004-10	42,01



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5010-7	23,58
37 cm - 62 schakels	Tri-Star	XX5011-7	25,64
40 cm - 67 schakels	Tri-Star	XX5012-7	26,67
45 cm - 74 schakels	Tri-Star	XX5013-7	28,73
<b>OREGON Zaagbladen</b>			
32 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5010	34,46
37 cm - 62 schakels	VersaCut	XX5011-1	36,61
40 cm - 67 schakels	VersaCut	XX5012-1	38,77
	DuraCut	XX5022-4	76,79
45 cm - 74 schakels	VersaCut	XX5013-1	42,01
	DuraCut	XX5023-4	80,49
50 cm - 81 schakels	VersaCut	XX5014-1	48,48

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5021-7	25,64
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	XX5022-7	26,67
	Forest-Star	XX5022-9	51,39
45 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5023-7	28,73
	Forest-Star	XX5023-9	51,39
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5024-7	33,89
	Forest-Star	XX5024-9	54,47
60 cm - 84 schakels	Forest-Star <sup>2</sup>	XX5025-9	61,70
75 cm - 98 schakels	Forest-Star	XX5026-9	66,85
90 cm - 114 schakels	Forest-Star	XX5027-9	72,00
<b>OREGON Zaagbladen</b>			
37 cm - 56 schakels	VersaCut	XX5021-1	36,61
	PowerCut	XX5021	64,70
40 cm - 60 schakels	VersaCut	XX5022-1	38,77
	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	33,38
	PowerCut	XX5022	66,86
	DuraCut	XX5022-4	76,79
45 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5023-2	42,01
	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	35,54
	PowerCut	XX5023-1	70,10
	DuraCut	XX5023-4	80,49
50 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5024-4	48,48
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	40,93
	PowerCut	XX5024	73,33
	DuraCut	XX5024-1	84,29
55 cm - 76 schakels	PowerCut	XX5029-3	76,57
60 cm - 84 schakels	PowerCut <sup>2</sup>	XX5025-3	81,97
	DuraCut <sup>2</sup>	XX5025-2	91,89
71 cm - 91 schakels	PowerCut	XX5052-3	90,60
75 cm - 98 schakels	PowerCut	XX5026-3	93,85
80 cm - 105 schakels	PowerCut	XX5053-3	97,10
90 cm - 114 schakels	PowerCut	XX5027-3	102,49
105 cm - 135 schakels	PowerCut	XX5028-3	116,54

<sup>2</sup> Originele specificatie van Stihl 63 cm

➔ Denk bij het aanpassen van 3/8" naar 325" ook aan het passende kettingwiel zie pagina 132-133.

**OREGON**

404" steek - 1.6 mm groefbreedte		E086
404" - 1.6	<b>Stihl</b> 070, 090, Contra	
404" - 1.6	<b>Echo</b> CS1100VL, CS1200, CS1201	
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
63 cm - 84 schakels	DuraCut	<b>XX5041</b> 93,80
75 cm - 91 schakels	DuraCut	<b>XX5033</b> 103,00
90 cm - 104 schakels	DuraCut	<b>XX5034</b> 114,99

**OREGON**

404" steek - 1.6 mm groefbreedte		E031
404" - 1.6	<b>Stihl</b> 050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30	
404" - 1.6	<b>Efco</b> 199	
404" - 1.6	<b>Oleo Mac</b> 985, 999, 999F	
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
53 cm - 68 schakels	PowerCut	<b>XX5031-2</b> 75,49
	DuraCut	<b>XX5031-1</b> 86,19
63 cm - 80 schakels	PowerCut	<b>XX5032-2</b> 84,13
	DuraCut	<b>XX5032-1M</b> 84,13
75 cm - 91 schakels	DuraCut	<b>XX5033</b> 103,00
90 cm - 104 schakels	DuraCut	<b>XX5034</b> 114,99

**OREGON**

3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b> ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b> 341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
20 cm - 33 schakels	Micro-Lite mini	<b>XX5120-31</b> 15,00
30 cm - 46 schakels	Micro-Lite mini	<b>XX5122-31</b> 25,81
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite mini	<b>XX5123-31</b> 25,81

**KOX OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b> 135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b> 600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b> 2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b> 360, 365	
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby	<b>XX5513-7</b> 22,55
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	<b>AdvanceCut</b>	<b>XX5512</b> 25,81
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut	<b>XX5513</b> 25,81
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut	<b>XX5514</b> 25,81
45 cm - 60 schakels	Hobby	<b>XX5515</b> 25,81

**MEER KOPEN – MEER SPAREN!**

**VOORDEELSET 1+4** van pagina 124  
voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

**OREGON**

Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K041
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag.113.</i>		
325" - 1.3	<b>Dolmar</b> 410, PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	<b>Makita</b> DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT	
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b> 360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	<b>Echo</b> 360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4400, CS440E-VL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530	
325" - 1.3	<b>Efco</b> 140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b> 940c, GSH51, GSH56	
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	AdvanceCut	<b>XX5602-3</b> 27,98
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut	<b>XX5604-3</b> 30,13
40 cm - 66 schakels	AdvanceCut	<b>XX5605-3</b> 30,13
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut	<b>XX5606-3</b> 33,38

**OREGON**

3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b> 1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b> 33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16	
3/8" - 1.3	<b>Echo</b> PPT266, PPT280	
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b> BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440	
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
40 cm - 55 schakels	AdvanceCut	<b>XX5404</b> 25,81
45 cm - 60 schakels	Hobby	<b>XX5405</b> 25,81



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS-42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEK 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX Zaagbladen</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels		Tri-Star hobby XX5122-7 24,61
35 cm - 52 schakels		Tri-Star hobby XX5123-7 22,55
40 cm - 56 schakels		Tri-Star hobby XX5124-7 22,55

<b>OREGON Zaagbladen</b>		Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
25 cm - 40 schakels	Hobby	XX5121		21,59
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut	XX5122		25,81
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut	XX5123		25,81
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut	XX5124		25,81
40 cm - 57 schakels	AdvanceCut HD	XX5124HD		35,54
45 cm - 62 schakels	Hobby	XX5125		25,81



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>		
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
<b>KOX Zaagbladen</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels		Intenz XX5123-7T 25,64
<b>OREGON Zaagbladen</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels		Intenz XX5123-T 29,05





Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte K095

*Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc passende ketting zie pag. 113.*

325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Echo</b>	CS4200
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite	XX5504-73	25,64
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite	XX5506-73	27,70

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD fin*	XX5506-3HD	35,54

Oregon SpeedCut	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut fin*	XX5502-13S	36,69
38 cm - 64 schakels	SpeedCut fin*	XX5504-13S	38,99
40 cm - 66 schakels	SpeedCut fin*	XX5505-13S	41,29
45 cm - 72 schakels	SpeedCut fin*	XX5506-13S	44,75
50 cm - 78 schakels	SpeedCut fin*	XX5508-13S	51,63

\*Vooral voor snoeien bruikbaar



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5151-7	25,64
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5153-7	28,73
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5155-7	33,89

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
43 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5153-1	42,01
50 cm - 72 schakels	PowerCut	XX5155	73,33



325" steek - 1.5 mm groefbreedte K095

*Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie tabel links (Micro-Lite)!*

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVs, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOX Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star	XX5502-7	23,58
38 cm - 64 schakels	Tri-Star	XX5504-7	25,64
	Tri-Star fin*	XX5504-7S	25,64
40 cm - 66 schakels	Tri-Star	XX5509-7	26,67
45 cm - 72 schakels	Tri-Star	XX5506-7	28,73
	Tri-Star fin*	XX5506-7S	28,73
50 cm - 78 schakels	Tri-Star	XX5507-7	33,89

OREGON Zaagbladen	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	ControlCut	XX5502-1	34,46
38 cm - 64 schakels	VersaCut	XX5504-1	36,61
	ControlCut schmal*	XX5504-1S	36,61
	AdvanceCut HD	XX5504-1HD	31,21
	AdvanceCut HD fin*	XX5504-1SHD	31,21
40 cm - 66 schakels	VersaCut	XX5509-1	38,77
45 cm - 72 schakels	VersaCut	XX5506-1	42,01
	ControlCut schmal*	XX5506-1S	42,01
	AdvanceCut HD	XX5506-1HD	35,54
	AdvanceCut HD fin*	XX5506-1SHD	37,69
50 cm - 78 schakels	VersaCut	XX5507-1	48,48

\*Vooral voor snoeien bruikbaar

**MEER KOPEN – MEER SPAREN!**

**VOORDEELSET 1+4** van pagina 124  
voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding



325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K041
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS410, PS411, PS420
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	VersaCut	<b>XX5604-1</b> 36,61
40 cm - 66 schakels	VersaCut	<b>XX5605-1</b> 38,77
45 cm - 72 schakels	VersaCut	<b>XX5606-1</b> 42,01



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D024
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
<b>OREGON Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
50 cm - 72 schakels	PowerCut	<b>XX5205-1</b> 73,33



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	<b>XX5101-7</b> 25,64
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	<b>XX5104-7</b> 26,67
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	<b>XX5102-7</b> 28,73
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	<b>XX5105-7</b> 28,73
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	<b>XX5103-7</b> 33,89

OREGON Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	<b>XX5101-1</b>	36,61
	AdvanceCut HD	<b>XX5101-1HD</b>	31,21
40 cm - 60 schakels	VersaCut	<b>XX5104-1</b>	38,77
45 cm - 64 schakels	VersaCut	<b>XX5102-1</b>	42,01
	AdvanceCut HD	<b>XX5102-1HD</b>	32,90
45 cm - 68 schakels	VersaCut	<b>XX5105-1</b>	42,01
50 cm - 72 schakels	VersaCut	<b>XX5103-2</b>	48,48
	PowerCut	<b>XX5103-3</b>	73,33
60 cm - 84 schakels	PowerCut	<b>XX5106</b>	81,97



**KOKX**  
MEER HIEROVER  
ONLINE



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D009
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
38 cm - 56 schakels	Tri-Star	<b>XX5522-7</b> 24,89
40 cm - 60 schakels	Tri-Star	<b>XX5523-7</b> 26,67
43 cm - 64 schakels	Tri-Star	<b>XX5524-7</b> 27,70
45 cm - 68 schakels	Tri-Star	<b>XX5525-7</b> 28,73
	Forest-Star	<b>XX5525-9</b> 51,39
50 cm - 72 schakels	Tri-Star	<b>XX5526-7</b> 33,89
	Forest-Star	<b>XX5526-9</b> 54,47
55 cm - 76 schakels	Forest-Star	<b>XX5527-9</b> 56,54
60 cm - 84 schakels	Forest-Star	<b>XX5528-9</b> 61,70

OREGON Zaagbladen			
38 cm - 56 schakels	VersaCut	<b>XX5522-1</b>	36,61
	AdvanceCut HD	<b>XX5522-1HD</b>	31,21
	PowerCut	<b>XX5522</b>	64,70
40 cm - 60 schakels	VersaCut	<b>XX5523-1</b>	38,77
	PowerCut	<b>XX5523</b>	66,86
43 cm - 64 schakels	PowerCut	<b>XX5524</b>	67,94
45 cm - 68 schakels	VersaCut	<b>XX5525-1</b>	42,01
	AdvanceCut HD	<b>XX5525-1HD</b>	35,54
	PowerCut	<b>XX5525</b>	70,10
50 cm - 72 schakels	VersaCut	<b>XX5526-1</b>	48,48
	AdvanceCut HD	<b>XX5526-1HD</b>	43,09
	PowerCut	<b>XX5526</b>	73,33
55 cm - 76 schakels	PowerCut	<b>XX5527</b>	77,65
60 cm - 84 schakels	PowerCut	<b>XX5528</b>	81,97
	DuraCut	<b>XX5528-2</b>	94,92
65 cm - 89 schakels	PowerCut	<b>XX5530</b>	85,21
70 cm - 92 schakels	PowerCut	<b>XX5531</b>	90,60
75 cm - 102 schakels	PowerCut	<b>XX5532</b>	93,85
90 cm - 115 schakels	PowerCut*	<b>XX5535</b>	102,49
105 cm - 135 schakels	PowerCut*	<b>XX5536</b>	116,54

\*Zaagbladen OREGON en jauge de 1,6 mm en 90 cm (XX5535) et en 105 cm (XX5536) beschikbaar op aanvraag !



3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte		D033
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS9010
<b>KOX Zaagbladen</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
70 cm - 92 schakels	Forest-Star	<b>XX5116-9</b> 66,85
<b>OREGON Zaagbladen</b>		
50 cm - 72 schakels	PowerCut	<b>XX5112-1</b> 73,33



**VOORDEELSETS  
1+4**

VOORDEELSETS VOOR KETTINGZAGEN



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A074	
<i>(ook: 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS 193, MS 193T, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star mini set	<b>XX8040-7</b>	53,26
35 cm - 50 schakels	Tri-Star mini set	<b>XX8041-7</b>	57,52

\* Niet leverbaar als Multicut (DuraCut)!!



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A074	
<i>Voor 021,023,025 is er een ombouwset naar 325"/37 cm leverbaar!</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MS 180, MS 192, MS 192T, MS 201, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 140, MSE 141, MSE 160	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
30 cm - 44 schakels	Tri-Star hobby set	<b>XX8050-7</b>	58,73
	Tri-Star hobby set	<b>XX8050-7MC</b>	82,74
35 cm - 50 schakels	Tri-Star hobby set	<b>XX8051-7</b>	64,42
	Tri-Star hobby set	<b>XX8051-7MC</b>	91,67
40 cm - 55 schakels	Tri-Star hobby set	<b>XX8052-7</b>	68,63
	Tri-Star hobby set	<b>XX8052-7MC</b>	98,59

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251, MS 200, MS 200T, MS 201T, MS 250	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
40 cm - 63 schakels	Tri-Star-Satz <sup>1</sup>	<b>XX8001-17</b>	82,09
	Tri-Star set	<b>XX8001-17M</b>	82,09
<b>OREGON 1+4 set</b>			
45 cm - 68 schakels	ControlCut-Satz <sup>1</sup>	<b>XX8002-10</b>	101,83



325" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
32 cm - 56 schakels	Tri-Star set	<b>XX8003-7</b>	72,81
	Tri-Star set	<b>XX8003-7M</b>	72,81
37 cm - 62 schakels	Tri-Star set	<b>XX8001-7</b>	80,14
	Tri-Star set	<b>XX8001-7M</b>	80,14
40 cm - 67 schakels	Tri-Star set	<b>XX8002-7</b>	85,57
	Tri-Star set	<b>XX8002-7M</b>	85,57
	Tri-Star set	<b>XX8002-7MC</b>	127,68
45 cm - 74 schakels	Tri-Star set	<b>XX8004-7</b>	93,82
	Tri-Star set	<b>XX8004-7M</b>	93,82
<b>OREGON 1+4 set</b>			
37 cm - 62 schakels	VersaCut set	<b>XX8001-2M</b>	118,07
	VersaCut set	<b>XX8001-2</b>	118,07
40 cm - 67 schakels	VersaCut set	<b>XX8002-2</b>	126,71
	VersaCut set	<b>XX8002-2M</b>	126,71
	VersaCut set	<b>XX8002-2MC</b>	139,78
45 cm - 74 schakels	VersaCut set	<b>XX8004-2</b>	139,20
	VersaCut set	<b>XX8004-2M</b>	139,20

\* Bij Stihl 251 met 325" steek, neemt u a.u.b contact met ons op.



3/8" steek - 1.6 mm groefbreedte		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
37 cm - 56 schakels	Tri-Star set	<b>XX8011-7</b>	74,86
	Tri-Star set	<b>XX8011-7M</b>	74,86
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	<b>XX8012-7</b>	79,42
	Tri-Star set	<b>XX8012-7M</b>	79,42
	Tri-Star set	<b>XX8012-7MC</b>	116,55
	Forest-Star set	<b>XX8012-9</b>	104,14
	Forest-Star set	<b>XX8012-9M</b>	104,14
	Forest-Star set	<b>XX8012-9MC</b>	141,27
45 cm - 66 schakels	Tri-Star set	<b>XX8013-7</b>	86,76
	Tri-Star set	<b>XX8013-7M</b>	86,76
	Tri-Star set	<b>XX8013-7MC</b>	127,56
	Forest-Star set	<b>XX8013-9</b>	109,42
	Forest-Star set	<b>XX8013-9M</b>	109,42
	Forest-Star set	<b>XX8013-9MC</b>	150,22
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	<b>XX8014-7</b>	97,25
	Tri-Star set	<b>XX8014-7M</b>	97,25
	Tri-Star set	<b>XX8014-7MC</b>	141,68
	Forest-Star set	<b>XX8014-9</b>	117,83
	Forest-Star set	<b>XX8014-9M</b>	117,83
	Forest-Star set	<b>XX8014-9MC</b>	162,26
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	<b>XX8015-9</b>	135,60
63 cm - 84 schakels	Forest-Star set	<b>XX8015-9M</b>	135,60
<b>OREGON 1+4 set</b>			
37 cm - 56 schakels	VersaCut set	<b>XX8011-2</b>	109,31
40 cm - 60 schakels	AdvanceCut HD set	<b>XX8012-2HD</b>	111,31
	AdvanceCut HD set	<b>XX8012-2MHD</b>	111,31
	VersaCut set	<b>XX8012-2</b>	116,69
	VersaCut set	<b>XX8012-2M</b>	116,69
	VersaCut set	<b>XX8012-2MC</b>	128,65
45 cm - 66 schakels	AdvanceCut HD set	<b>XX8013-2HD</b>	121,25
	AdvanceCut HD set	<b>XX8013-2MHD</b>	121,25
	VersaCut set	<b>XX8013-2</b>	127,73
	VersaCut set	<b>XX8013-2M</b>	127,73
	VersaCut set	<b>XX8013-2MC</b>	140,84
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	<b>XX8014-2HD</b>	134,44
	AdvanceCut HD set	<b>XX8014-2MHD</b>	134,44
	PowerCut set	<b>XX8014-3</b>	166,83
	PowerCut set	<b>XX8014-3MC</b>	181,11
	VersaCut set	<b>XX8014-2</b>	141,99
	VersaCut set	<b>XX8014-2M</b>	141,99
	VersaCut set	<b>XX8014-2MC</b>	156,27
60 cm - 84 schakels	PowerCut set	<b>XX8015-3</b>	191,06



3/8" mini steek - 1.1 mm groefbreedte		A041 / Z041	
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLIC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Oregon</b>	CS1500, CS300	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK	
3/8" - 1.1	<b>Partner</b>	1436, 1641	
3/8" - 1.1	<b>Echo</b>	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V	
3/8" - 1.1	<b>Einhell</b>	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li	
<b>OREGON 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Micro-Lite set	<b>XX8123-31</b>	79,73

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS400, CS42S, CS-42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX 1+4 set</b>		Type Bestelnr. Prijs in €/stuk
30 cm - 45 schakels	Tri-Star hobby set	XX8122-7 62,32
	Tri-Star hobby set	XX8122-7MC 86,81
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	XX8123-7 66,11
	Tri-Star hobby set	XX8123-7MC 94,43
40 cm - 56 schakels	Tri-Star hobby set	XX8124-7 69,50
	Tri-Star hobby set	XX8124-7MC 99,95
<b>OREGON 1+4 set</b>		
30 cm - 45 schakels	AdvanceCut set	XX8122 82,87
	AdvanceCut HD set	XX8122MC 88,00
35 cm - 52 schakels	AdvanceCut set	XX8123 91,68
	AdvanceCut set	XX8123MC 97,68
40 cm - 56 schakels	AdvanceCut set	XX8124 96,76
	AdvanceCut HD set	XX8124HD 106,49
40 cm - 57 schakels	AdvanceCut HD set	XX8124MC 103,20

Let op: De XX8124-7\*\* sets zijn verkrijgbaar met 56 of 57 trekstangen!



VOORDEELSETS VOOR KETTINGZAGEN



3/8" hobby steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Tri-Star hobby set	<b>XX8513-7</b>	66,11
	Tri-Star hobby set	<b>XX8513-7MC</b>	94,43
<b>OREGON 1+4 set</b>			
40 cm - 56 schakels	<b>AdvanceCut set</b>	<b>XX8514-7</b>	96,76
	AdvanceCut HD	<b>XX8514-7MC</b>	103,20



Intenz! 3/8" mini steek - 1.3 mm groefbreedte		A041	
<i>Zaagbladen met ingebouwde snelspanning</i>			
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
35 cm - 52 schakels	Intenz set	<b>XX8123-7T</b>	69,20
<b>OREGON 1+4 set</b>			
35 cm - 52 schakels	Intenz set	<b>XX8123-T</b>	94,92
	Intenz set	<b>XX8123-TMC</b>	100,93



Micro-Lite! 325" steek - 1.3 mm groefbreedte		K095	
<i>Speciaal voor de lichte motorzaag van 35-45 cc</i>			
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b>	EA5000P	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH	
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461	
325" - 1.3	<b>Echo</b>	CS4200	
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941	
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
38 cm - 64 schakels	Micro-Lite set	<b>XX8504-73</b>	76,56
45 cm - 72 schakels	Micro-Lite set	<b>XX8506-73</b>	85,00



MEER KOPEN – MEER SPAREN!

1 + 4

ZAAGBLAD

BIJ PASSENDE  
ZAAGKETTINGEN

BLADEN EN KETTINGEN PER SET KOPEN EN BESPAREN!



SpeedCut! 325" steek - 1.3 mm schakeldikte		K095
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Echo</b>	CS4200
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941
<b>Oregon 1+4 set</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	SpeedCut set fin*	XX8502-SCS 102,51
38 cm - 64 schakels	SpeedCut set fin*	XX8504-SCS 114,15
40 cm - 66 schakels	SpeedCut set fin*	XX8509-SCS 118,82
45 cm - 72 schakels	SpeedCut set fin*	XX8506-SCS 129,35
50 cm - 78 schakels	SpeedCut set fin*	XX8507-SCS 143,30

\*Vooral voor snoeien bruikbaar



325" steek - 1.5 mm groefbreedte		K095
<i>Voor Husqvarna, Dolmar, Jonsered en Partner modelle met 1.3 mm groefbreedte zie tabel links (Micro-Lite)!</i>		
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 346 XP, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520
<b>KOX 1+4 set</b>	Type	Bestelnr. Prijs in €/stuk
33 cm - 56 schakels	Tri-Star set	XX8502-7 72,81
	Tri-Star set	XX8502-7M 72,81
38 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8504-7 81,88
	Tri-Star set	XX8504-7M 81,88
	Tri-Star set fin*	XX8504-7S 81,88
	Tri-Star set fin*	XX8504-7SM 81,88
40 cm - 66 schakels	Tri-Star set	XX8509-7 84,70
	Tri-Star set	XX8509-7M 84,70
45 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8506-7 92,08
	Tri-Star set	XX8506-7M 92,08
	Tri-Star set fin*	XX8506-7S 92,08
	Tri-Star set fin*	XX8506-7SM 92,08
50 cm - 78 schakels	Tri-Star set	XX8507-7 102,52
	Tri-Star set	XX8507-7M 102,52
<b>OREGON 1+4 set</b>		
33 cm - 56 schakels	ControlCut set	XX8502 107,16
	ControlCut set	XX8502-M 107,16
38 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8504HD 114,31
	AdvanceCut HD set	XX8504-MHD 114,31
	AdvanceCut HD set	XX8504-SHD 114,31
	AdvanceCut HD set	XX8504-SMHD 114,31
	VersaCut set	XX8504 119,72
	ControlCut set	XX8504-S 119,72
	ControlCut set	XX8504-SM 119,72
	VersaCut set	XX8504-M 119,72
40 cm - 66 schakels	VersaCut set	XX8509-1 124,48
	VersaCut set	XX8509-1M 124,48
45 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8506HD 129,05
	AdvanceCut HD set	XX8506-MHD 129,05
	AdvanceCut HD set	XX8506-SHD 131,20
	AdvanceCut HD set	XX8506-SMHD 131,20
	ControlCut set	XX8506-S 135,52
	ControlCut set	XX8506-SM 135,52
	VersaCut set	XX8506 135,52
	VersaCut set	XX8506-M 135,52
50 cm - 78 schakels	VersaCut set	XX8507 149,79

\*Vooral voor snoeien bruikbaar



**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** D009

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, Pro-Mac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651	
<b>KOX 1+4 set</b>			
38 cm - 56 schakels	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
	Tri-Star set	XX8522-7	74,11
	Tri-Star set	XX8522-7M	74,11
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8523-7	79,42
	Tri-Star set	XX8523-7M	79,42
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8524-7	83,94
	Tri-Star set	XX8524-7M	83,94
	Tri-Star set	XX8524-7MC	123,53
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8525-7	88,55
	Tri-Star set	XX8525-7M	88,55
	Forest-Star set	XX8525-9	111,21
	Forest-Star set	XX8525-9M	111,21
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8526-7	97,25
	Tri-Star set	XX8526-7M	97,25
	Tri-Star set	XX8526-7MC	141,68
	Forest-Star set	XX8526-9	117,83
	Forest-Star set	XX8526-9M	117,83
	Forest-Star set	XX8526-9MC	162,26
55 cm - 76 schakels	Forest-Star set	XX8527-9	123,38
	Forest-Star set	XX8527-9M	123,38
60 cm - 84 schakels	Forest-Star set	XX8528-9	135,60
	Forest-Star set	XX8528-9M	135,60
<b>OREGON 1+4 set</b>			
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8522HD	106,27
	AdvanceCut HD set	XX8522-MHD	106,27
	VersaCut set	XX8522	111,68
	VersaCut set	XX8522-M	111,68
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8523	119,16
43 cm - 64 schakels	PowerCut set	XX8524-2	153,71
	PowerCut set	XX8524-2MC	163,77
45 cm - 68 schakels	AdvanceCut HD set	XX8525-1HD	126,67
	AdvanceCut HD set	XX8525-1MHD	126,67
	VersaCut set	XX8525-1	133,15
	PowerCut set	XX8525-2	161,23
	VersaCut set	XX8525-1M	133,15
50 cm - 72 schakels	AdvanceCut HD set	XX8526-1HD	139,60
	AdvanceCut HD set	XX8526-1MHD	139,60
	PowerCut set	XX8526-2MC	181,11
	PowerCut set	XX8526-2	169,84
	VersaCut set	XX8526-1	144,99
	VersaCut set	XX8526-1M	144,99
	VersaCut set	XX8526-1MC	156,27
60 cm - 84 schakels	PowerCut set	XX8528-2	194,59



**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45	
<b>KOX 1+4 set</b>			
38 cm - 56 schakels	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
	Tri-Star set	XX8151-7	74,86
	Tri-Star set	XX8151-7M	74,86
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8153-7	84,97
	Tri-Star set	XX8153-7M	84,97
	Tri-Star set	XX8153-7MC	124,56
50 cm - 72 schakels	Tri-Star set	XX8155-7	97,25
	Tri-Star set	XX8155-7M	97,25
	Tri-Star set	XX8155-7MC	141,68
<b>OREGON 1+4 set</b>			
43 cm - 64 schakels	VersaCut set	XX8153-1	127,78



**3/8" steek - 1.5 mm groefbreedte** K095

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	
<b>KOX 1+4 set</b>			
38 cm - 56 schakels	Type	Bestelnr.	Prijs in €/stuk
	Tri-Star set	XX8101-7	74,86
	Tri-Star set	XX8101-7M	74,86
40 cm - 60 schakels	Tri-Star set	XX8103-7	79,42
	Tri-Star set	XX8103-7M	79,42
43 cm - 64 schakels	Tri-Star set	XX8102-7	84,97
	Tri-Star set	XX8102-7M	84,97
	Tri-Star set	XX8102-7MC	124,56
45 cm - 68 schakels	Tri-Star set	XX8105-7	88,55
	Tri-Star set	XX8105-7M	88,55
<b>OREGON 1+4 set</b>			
38 cm - 56 schakels	AdvanceCut HD set	XX8101-1HD	106,27
	AdvanceCut HD set	XX8101-1MHD	106,27
	VersaCut set	XX8101-1	111,68
	VersaCut set	XX8101-1M	111,68
40 cm - 60 schakels	VersaCut set	XX8103-1	119,16
43 cm - 64 schakels	AdvanceCut HD set	XX8102-1HD	118,66
	AdvanceCut HD set	XX8102-1MHD	118,66
	VersaCut set	XX8102-1	127,78
	VersaCut set	XX8102-1M	127,78
	VersaCut set	XX8102-1MC	137,84
45 cm - 68 schakels	VersaCut set	XX8105-1	133,15
	VersaCut set	XX8105-1M	133,15



**KXX**  
**MEER HIEROVER**  
**ONLINE**





**CARVING  
SPECIALE KETTINGEN  
EN SPEEDCUT NANO**



## CARVING ZAAGBLADEN

OREGON® Carving zaagbladen zijn ideaal voor het snijden van hout met de kettinzaag. De neus van het zaagblad heeft een zeer kleine ronding, waardoor gemakkelijk fijn werk gezaagd kan worden.



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" mini - 1.3				
<b>Stihl</b>			017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192	
<b>OREGON CARVINGBLADEN</b>	<b>Type</b>	<b>BESTELNR.</b>	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	104,65	
<b>KOX KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Voor 3/8" mini geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
<b>OREGON KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	23,60	20,76

Voor ombouw naar 1/4" kettingaandrijfring nodig!



Carving onderdelen met standaard uitvoering 3/8" hobby - 1.3				
<b>Husqvarna</b>			240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540	
<b>OREGON CARVINGBLADEN</b>	<b>Type</b>	<b>BESTELNR.</b>	Prijs in €/stuk	
30 cm - 47 schakels	Sculptor	XX5993-6	104,65	
<b>KOX KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 47 schakels	3/8" hobby	XX63KH47	11,19	9,85

Voor 3/8" hobby geen wissel van kettingaandrijfsysteem nodig!

Ombouw naar 1/4" - 1.3				
<b>OREGON KETTING</b>	<b>groefbreedte</b>	<b>BESTELNR.</b>	tot en met 9	10 of meer
30 cm - 68 schakels	1/4"	XX13OM68	23,60	20,76

Voor ombouw naar 1/4" helaas geen kettingaandrijfsysteem leverbaar!



## SPECIALE KETTINGEN/RIP CUT

Deze speciale kettingen voor de mobiele zagerij of alle toepassingen zijn gemaakt om hout horizontaal i.p.v. verticaal te zagen. De zaagbladen met de bijpassende schakel-dikte staan in onderstaande tabel direct onder de kettingen.



3/8" hobby groefbreedte - 1.3 mm schakeldikte				D025
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MS 220	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en met 910 of meer
<b>OREGON RipCut</b>	Half haaks			
50 cm - 72 schakels	XX63RD72		28,75	25,30



3/8" groefbreedte - 1.6 mm schakeldikte				D025
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 220, MS 400 C-M, MS 500i	Bestelnr.	Prijs in €/stuk tot en met 910 of meer
3/8" - 1.6	<b>Jonsered</b>	110		
<b>OREGON RipCut</b>	Half haaks			
75 cm - 98 schakels	XX75RD98		41,68	36,69
90 cm - 114 schakels	XX75RD114		48,50	42,68



**KOKX**  
MEER HIEROVER  
ONLINE

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



## SPEEDCUT™NANO – Voor nauwkeurige sneden en ongeëvenaarde snelheid

De OREGON® SPEEDCUT™NANO is een geheel nieuw .325" pitch Low Profile™ maaisysteem. Het is speciaal ontwikkeld om de prestaties van batterij-aangedreven en compacte, lichtgewicht benzinekettingzagen te optimaliseren. Het systeem werkt alleen met alle drie de componenten: zaagketting, zaagblad en kettingwiel.

### OREGON

SPEEDCUT™ NANO! 325" groefbreedte - 1.1 mm schakeldikte A074

<b>Stihl</b>	MS150, MS150T, MS151, MS151T MSA 161T MS170, MS171, MS180, MS181 MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T
--------------	---

OREGON® KETTING	Divisie	BESTELNR.	tot en met 9	10 of meer
25 cm - 46 schakels	325" 1,1	XX21TX46	18,67	16,43
30 cm - 51 schakels	325" 1,1	XX21TX51	20,70	18,22
35 cm - 59 schakels	325" 1,1	XX21TX59	23,95	21,08
40 cm - 64 schakels	325" 1,1	XX21TX64	25,97	22,85

OREGON® ZAAGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
25 cm - 46 schakels	SpeedCut™Nano	XX5071	14,83
30 cm - 51 schakels	SpeedCut™Nano	XX5072	15,98
35 cm - 59 schakels	SpeedCut™Nano	XX5073	17,13
40 cm - 64 schakels	SpeedCut™Nano	XX5074	18,28

OREGON® TROMMEL	Divisie	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
MS150, MS150T, MS151, MS151T	325" 1,1	XX610727N	14,90
MSA 161T	325" 1,1	XX625333	14,90
MS170, MS171, MS180, MS181	325" 1,1	XX610726N	14,90
MS192, MS192T, MS193, MS193T, MS194, MS194T, MS200, MS200T, MS20, MS201T	325" 1,1	XX610725N	14,90

OREGON® 1+4 SET	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
25 cm - 46 schakels	SpeedCut™Nano	XX8071	80,56
30 cm - 51 schakels	SpeedCut™Nano	XX8072	88,87
35 cm - 59 schakels	SpeedCut™Nano	XX8073	101,45
40 cm - 64 Schakels	SpeedCut™Nano	XX8074	109,66

### OREGON

SPEEDCUT™ NANO! 325" groefbreedte - 1.1 mm schakeldikte A095

<b>Husqvarna</b>	T435 T525 540, T540XP, T540XP II 536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP
------------------	---

OREGON® KETTING	Divisie	BESTELNR.	tot en met 9	10 of meer
25 cm - 46 schakels	325" 1,1	XX21TX46	18,67	16,43
30 cm - 51 schakels	325" 1,1	XX21TX51	20,70	18,22
35 cm - 59 schakels	325" 1,1	XX21TX59	23,95	21,08
40 cm - 64 schakels	325" 1,1	XX21TX64	25,97	22,85

OREGON® ZAAGBLADEN	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
25 cm - 46 schakels	SpeedCut™Nano	XX5571	14,83
30 cm - 51 schakels	SpeedCut™Nano	XX5572	15,98
35 cm - 59 schakels	SpeedCut™Nano	XX5573	17,13
40 cm - 64 schakels	SpeedCut™Nano	XX5574	18,28

OREGON® TROMMEL	Divisie	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
T435	325" 1,1	XX610729N	14,90
T525	325" 1,1	XX627943	14,90
540, T540XP, T540XP II	325" 1,1	XX610728N	14,90
536Li XP, T536Li XP, 535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP	325" 1,1	XX610730N	14,90

OREGON® 1+4 SET	Type	BESTELNR.	Prijs in €/stuk
25 cm - 46 schakels	SpeedCut™Nano	XX8571	80,56
30 cm - 51 schakels	SpeedCut™Nano	XX8572	88,87
35 cm - 59 schakels	SpeedCut™Nano	XX8573	101,45
40 cm - 64 Schakels	SpeedCut™Nano	XX8574	109,66



**KOX**  
MEER HIEROVER  
ONLINE


# KETTINGAANDRIJFSYSTEMEN EN VERVANGINGSRINGEN

## Kettingaandrijftrommel

De kettingaandrijftrommel is een aandrijfsysteem uit een stuk. Zij combineert kettingaandrijving en koppelings-trommel in een component. Bij slijtage wordt zij in haar geheel vervangen. Kettingaandrijftrommels zijn lang houdbaar en eenvoudig in gebruik.



EUR\St.  
14,90 €



EUR\St.  
17,90 €

## Kettingaandrijftrommel met losse ring

Kettingaandrijftrommels met een losse ring vormen een tweedelig aandrijfsysteem en de beste oplossing voor de meeste zagen. De ring wordt los op de spil gestoken en optimaliseert de uitlijning van ketting en blad. Het voordeel: een rustiger lopende ketting. Bij slijtage wordt simpelweg de aandrijfring vervangen. Dit systeem heeft op lange termijn voordelen, omdat alleen de ring en niet de gehele koppelingstroommel vervangen hoeft te worden.

Stihl 3/8" mini	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder
Stihl 3/8" hobby	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	zonder
Stihl 325" ouder type	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	k. met losse ring	tanden	naaldlager	inbegrepen
024, 026, 240			XX11892	7	XX37325	zonder
Stihl 325"	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X <sup>1</sup>	XX11892 <sup>1</sup>	7	XX37325	zonder
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	zonder
<sup>1</sup> Past alleen op machines vanaf serienummer 5561641.						
Stihl 3/8"	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720 <sup>2</sup>	7	XX37325	zonder
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	zonder
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (niet voor 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	zonder
<sup>2</sup> Deze aandrijfring past niet op de originele trommel van Stihl. Vergelijk uw oude ring op p. 133 voor de juiste maat.						
Stihl 404"	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	zonder
085, 510			XX22270	7	XX37431	
Husqvarna 325" ouder type	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7		
Husqvarna 325"	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	zonder
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	108308XF	XX108215X <sup>3</sup>	XX11892	7	XX11893	zonder
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	
<sup>3</sup> Afbeelding origineel pag. 133.						
Husqvarna 3/8"	kettingaandrijftrommel	kettingaandrijftrommel	aandrijfring	tanden	naaldlager	inbegrepen
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX11893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	

## Standard OREGON® en Stihl

Groefbreedte	Aandrijfing	Tanden
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



EUR/St.  
7,90 €

## OREGON® klein

Groefbreedte	Aandrijfing	Tanden
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7



EUR/St.  
7,90 €

## Stihl klein

Groefbreedte	Aandrijfing	Tanden
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7



EUR/St.  
10,90 €

1:1 afbeelding: Leg uw originele ring de u wilt vervangen op de afbeelding.

Husqvarna 3/8" ouder type	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	
Dolmar 3/8"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
109, 110, 111, 115i ouder type			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi nieuw, 115i nieuw, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
Dolmar 325"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
110, 115i ouder type			XX11891	8	XX31153	zonder
115i nieuw, PS5105C			XX11892	7		
Jonsered 325"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	
Jonsered 3/8"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		ja
Makita 325"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300			XX11891	8	XX31153	zonder
Makita 3/8"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
Oleo Mac 3/8"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
956, 962			XX68210	7	XX11893	
Oleo Mac 325"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
956, 962			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8" hobby	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
351				6	XX37325	
Partner 325"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	zonder
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	zonder
410, 460			XX11892	7	XX11893	
Partner 3/8"	kettingaan-drijftrommel	kettingaan-drijftrommel	aandrijfing	tanden	naaldlager	inbegrepen
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



# HARVESTER

**ALLES WAT DE GROTE MACHINES NODIG HEBBEN  
(HARVESTER, TREKKER, BOSBOUWVOERTUIGEN).**





### KOX Harvester-Zaagkettingen 40HC Speed Cut

Voor hoge zaagsnelheden en voedingskrachten bij mechanische hou-  
toogst. Optimale tandgeometrie voor zeer goede zaagprestaties. Be-  
stand tegen scheuren en breuken, extra sterke chroomlaag door nieuw  
proces, gepatenteerd speciaal staal OCS01. Chamfer Chisel® kettingen  
zijn robuust en betrouwbaar. De steek van 404" geeft ze voldoende  
sterkte en de harvester kettingen hebben een kleinere radius.

#### Verdere praktische details:

- Snelheid: Minimum: 15 m/s, Maximum: 40 m/s
- sterke gelijkmatige chroomlaag
- Kwaliteitscontroles na elke productiestap
- Extreem precieze pasvormen
- Universeel te gebruiken op alle gangbare harvester bladen



**KOX**  
**MEER OVER HET  
PRODUCT**

Steek	Scha- kels	Schakel- dikte	bestelnr.	EUR/St.	bij 10 St.	bij 20 St.
404"	66	2.0 mm	XX40HC66	18,07	17,16	16,26
404"	74	2.0 mm	XX40HC74	20,26	19,24	18,23
404"	86	2.0 mm	XX40HC86	23,53	22,36	21,19
404"	87	2.0 mm	XX40HC87	23,81	22,63	21,43
404"	89	2.0 mm	XX40HC89	24,36	23,14	21,93
404"	90	2.0 mm	XX40HC90	24,64	23,40	22,17
404"	93	2.0 mm	XX40HC93	25,45	24,18	22,91
404"	94	2.0 mm	XX40HC94	25,72	24,44	23,15
404"	95	2.0 mm	XX40HC95	26,00	24,71	23,40
404"	96	2.0 mm	XX40HC96	26,28	24,96	23,66
404"	97	2.0 mm	XX40HC97	26,55	25,22	23,90
404"	98	2.0 mm	XX40HC98	26,83	25,48	24,14
404"	99	2.0 mm	XX40HC99	27,10	25,75	24,39
404"	100	2.0 mm	XX40HC100	27,37	26,00	24,64
404"	101	2.0 mm	XX40HC101	27,64	26,26	24,88
404"	102	2.0 mm	XX40HC102	27,91	26,52	25,12
404"	104	2.0 mm	XX40HC104	28,46	27,03	25,62
404"	106	2.0 mm	XX40HC106	29,02	27,56	26,11
404"	110	2.0 mm	XX40HC110	30,10	28,60	27,09
404"	1480	2.0 mm	XX40HC1480	405,08		

### KOX kettingonderdelen 40HC Speed Cut

In verpakkingen van 25 stuks

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VPE
Verbindingsschakel zonder klinknagel	42997TS	9,90 (0,40 €/stuks)
Verbindingsschakel met klinknagel	42998PS	15,90 (0,64 €/stuks)
Schneider rechts	43088RH	24,89 (1,00 €/stuks)
Schneider links	43089LH	24,89 (1,00 €/stuks)



### OREGON® Harvester-Zaagkettingen 18HX

Voor hoge zaagsnelheden en voedingskrachten bij mechanische hou-  
toogst. Optimale tandgeometrie voor zeer goede zaagprestaties. Be-  
stand tegen scheuren en breuken, extra sterke chroomlaag door nieuw  
proces, optimaal afgestemd op OREGON® bladen gepatenteerd speciaal  
staal OCS01. Micro Chisel® kettingen zijn robuust en betrouwbaar.  
Door de steek van 404" zijn ze voldoende sterk en de harvester kettingen  
hebben een kleinere radius.

#### Verdere praktische details:

- Snelheid: Minimum: 15 m/s, Maximum: 40 m/s
- gepatenteerd speciaal staal OCS01
- Optimale tandgeometrie voor zeer goede zaagprestaties
- Bestand tegen scheuren en breuken
- extra sterke chroomlaag door nieuw proces
- optimaal afgestemd op OREGON® bladen



**KOX**  
**MEER OVER HET  
PRODUCT**

Steek	Scha- kels	Schakel- dikte	bestelnr.	EUR/St.	bij 10 St.	bij 20 St.
404"	66	2.0 mm	18HX066E	23,33	22,17	20,99
404"	74	2.0 mm	18HX074E	26,15	24,84	23,53
404"	86	2.0 mm	18HX086E	30,40	28,87	27,36
404"	87	2.0 mm	18HX087E	30,75	29,21	27,67
404"	89	2.0 mm	18HX089E	31,46	29,89	28,31
404"	90	2.0 mm	18HX090E	31,81	30,23	28,63
404"	91	2.0 mm	18HX091E	32,16	30,55	28,94
404"	93	2.0 mm	18HX093E	32,88	31,23	29,58
404"	94	2.0 mm	18HX094E	33,21	31,56	29,90
404"	95	2.0 mm	18HX095E	33,58	31,90	30,23
404"	96	2.0 mm	18HX096E	33,93	32,23	30,54
404"	97	2.0 mm	18HX097E	34,28	32,56	30,86
404"	98	2.0 mm	18HX098E	34,64	32,91	31,18
404"	99	2.0 mm	18HX099E	34,99	33,24	31,50
404"	100	2.0 mm	18HX100E	35,34	33,58	31,81
404"	101	2.0 mm	18HX101E	35,70	33,92	32,13
404"	102	2.0 mm	18HX102E	36,05	34,24	32,44
404"	104	2.0 mm	18HX104E	36,76	34,92	33,08
404"	1480	2.0 mm	18HX100R	498,99		

### OREGON® kettingonderdelen 18HX

In verpakkingen van 25 stuks

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VPE
Verbindingsschakel zonder klinknagel	518812	11,89 (0,48 €/stuks)
Verbindingsschakel met klinknagel	512893	16,90 (0,68 €/stuks)
Schneider rechts	512891	26,91 (1,08 €/stuks)
Schneider links	512890	26,91 (1,08 €/stuks)
Aandrijfschakel	512892	9,90 (0,40 €/stuks)

Prijswijziging voor OREGON® producten vanaf januari 2024!



OREGON



### OREGON® Harvester-Zaagkettingen 19HX

De 19HX ketting is geoptimaliseerd voor moderne heavy-duty snijkoppen met hoge zaagsnelheden en heeft een hogere, agressievere tand die ontworpen is om een hogere zaagsnelheid te bieden. Geblauwde harvester kettingen bieden superieure zaagprestaties door bescherming tegen corrosie. Geavanceerde verchroming. Kettingen met hoog afgeschuinde half haaks (Tall Chamfer Chisel) lijken agressiever dan het model 18HX Micro Chisel.

#### Verdere praktische details:

- Verhoogde duurzaamheid dankzij versterkte verbinding- en aandrijfschakels en klinknagels
- Tijdsbesparing voor de gebruiker dankzij de langere levensduur van de ketting
- De 19HX is 4% hoger en heeft een sterkere snijtand dan de 18HX
- Bovendien heeft de nieuwe ketting een echte secundaire snijkant
- Dankzij een speciale warmtebehandeling bieden deze rooikettingen zowel hardheid als taaiheid

Steek	Scha-kels	Schakel-dikte	bestelnr.	EUR/St.	bij 10 St.	bij 20 St.
404"	74	2.0 mm	19HX074E	28,08	26,68	25,28
404"	86	2.0 mm	19HX086E	32,65	31,01	29,38
404"	87	2.0 mm	19HX087E	33,03	31,39	29,73
404"	89	2.0 mm	19HX089E	33,80	32,10	30,42
404"	90	2.0 mm	19HX090E	34,16	32,45	30,75
404"	91	2.0 mm	19HX091E	34,55	32,82	31,10
404"	93	2.0 mm	19HX093E	35,30	33,53	31,76
404"	94	2.0 mm	19HX094E	35,68	33,90	32,11
404"	95	2.0 mm	19HX095E	36,06	34,26	32,45
404"	96	2.0 mm	19HX096E	36,45	34,62	32,80
404"	97	2.0 mm	19HX097E	36,82	34,98	33,14
404"	100	2.0 mm	19HX100E	37,96	36,06	34,16
404"	101	2.0 mm	19HX101E	38,34	36,43	34,51
404"	102	2.0 mm	19HX102E	38,72	36,78	34,85
404"	104	2.0 mm	19HX104E	39,48	37,51	35,54
404"	110	2.0 mm	19HX110E	41,76	39,66	37,58
404"	1480	2.0 mm	19HX100R	548,99		

### OREGON® kettingonderdelen 19 HX

In verpakkingen van 25 stuks

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VEPE
Verbindingsschakel zonder klinknagel	597693	10,90 (0,44 €/stuks)
Verbindingsschakel met klinknagel	597694	16,90 (0,68 €/stuks)
Schneider rechts	597692	24,89 (1,00 €/stuks)
Schneider links	597691	24,89 (1,00 €/stuks)
Aandrijfschakel	597695	9,90 (0,40 €/stuks)

STIHL



### STIHL Harvester-Zaagkettingen RMHS

De Stihl RMHS wordt gekenmerkt door hoge zaagprestaties met een goede duurzaamheid. Half haaks met slank, zijdelings afgeplat tandblad. De zwenkende dieptebegrenzer zorgt voor een trillingsarme werking van de zaagketting, wat de neiging tot scheuren aanzienlijk vermindert en de levensduur van de zaagketting verlengt. Door de verschillende glijvlakken zijn de verbindingsschakels afhankelijk van de looprichting, d.w.z. er zijn linker en rechter verbindingsschakels. De aandrijfschakels zijn versterkt ter hoogte van de gaten voor de klinknagels.

Door deze versterking blijft de Rapid Micro Harvester Special (RMHS) tot 70% langer bruikbaar dan conventionele harvester zaagkettingen met 2,0 mm dikke aandrijfschakels. Betrouwbaarheid van Stihl.

#### Verdere praktische details:

- minder neiging tot scheuren
- verminderde spanning
- minder slijtage



MEER OVER HET PRODUCT

Steek	Scha-kels	Schakel-dikte	bestelnr.	EUR/St.	bij 10 St.	bij 20 St.
404"	66	2.0 mm	XX40HR66	30,63	29,09	27,56
404"	74	2.0 mm	XX40HR74	34,34	32,62	30,90
404"	86	2.0 mm	XX40HR86	39,92	37,92	35,92
404"	87	2.0 mm	XX40HR87	40,38	38,36	36,34
404"	89	2.0 mm	XX40HR89	41,31	39,24	37,18
404"	90	2.0 mm	XX40HR90	41,77	39,68	37,59
404"	91	2.0 mm	XX40HR91	42,23	40,12	38,01
404"	93	2.0 mm	XX40HR93	43,16	41,01	38,84
404"	94	2.0 mm	XX40HR94	43,62	41,44	39,26
404"	95	2.0 mm	XX40HR95	44,09	41,89	39,69
404"	96	2.0 mm	XX40HR96	44,55	42,33	40,10
404"	97	2.0 mm	XX40HR97	45,01	42,76	40,51
404"	98	2.0 mm	XX40HR98	45,48	43,21	40,93
404"	99	2.0 mm	XX40HR99	45,94	43,64	41,35
404"	100	2.0 mm	XX40HR100	46,42	44,09	41,77
404"	101	2.0 mm	XX40HR101	46,88	44,53	42,19
404"	102	2.0 mm	XX40HR102	47,34	44,96	42,60
404"	104	2.0 mm	XX40HR104	48,27	45,86	43,44
404"	110	2.0 mm	XX40HR110	51,05	48,50	45,94
404"	740	2.0 mm	XX40HR740	343,43		

### STIHL kettingonderdelen RMHS

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VEPE
Verbindingsschakel zonder en met klinknagel, pak a 12 stuks	XX999-1HR-12	10,71 (0,89 €/stuks)
Aandrijfschakel, pak a 10 stuks	XX999-3HR	8,32 (0,83 €/stuks)
5 schneider links en 5 verbindingsschakel	XX999-4HR	7,14 (1,43 €/stuks)
5 schneider rechts en 5 verbindingsschakel	XX999-5HR	7,14 (1,43 €/stuks)

OREGON



### OREGON® Harvester zaagketting 11H

OREGON® 11H is 's werelds best verkochte oogstketting met een steek van 3/4". Met zijn 3,0 mm dikke aandrijfstang kan hij zelfs de grootste krachten veilig overbrengen. De snijprestaties zijn enorm. De ketting is bij uitstek geschikt voor de OREGON® 11H RSN stangen.

#### Verdere praktische details:

- Snelheid: Aanraden: 30 m/s, Minimum: 8 m/s, Maximum: 35 m/s

Steek	Scha- kels	Schakel- dikte	bestelnr.	EURSt.	bij 10 St.	bij 20 St.
3/4"	52	3.0 mm	11H052E	88,08	83,67	79,27
3/4"	55	3.0 mm	11H055E	93,15	88,49	83,83
3/4"	60	3.0 mm	11H060E	101,64	96,56	91,48
3/4"	75	3.0 mm	11H075E	127,03	120,67	114,32

### OREGON® kettingonderdelen 11H

In verpakkingen van 25 stuks

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VE
Verbindingsstang zonder klinknagel	P24569	15,90 (0,64 €/stuks)
Verbindingsstang met klinknagel	P24577	32,90 (1,32 €/stuks)
Schneider links	P107541	59,90 (2,40 €/stuks)
Schneider rechts	P107542	59,90 (2,40 €/stuks)
Aandrijfschakels	P107543	27,44 (1,10 €/stuks)



OREGON

### OREGON® klinkgereedschap versterkte versie

Voor eenvoudig, nauwkeurig en betrouwbaar verwijderen van klinknagels. Eenvoudige bediening met hendel. Robuust werkplaatsontwerp. Verwijderen van klinknagels van alle kettingtypes en -steek.

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Klinkgereedschap, versterkte versie voor 404"	24548-SI	121,90
Reserveendoorn	110438SI	5,90
Reserve aambeeld	25049	29,90



OREGON

### OREGON® klinkgereedschap in versterkt ontwerp

Voor eenvoudig en betrouwbaar klinken. Eenvoudige bediening met hendel. Klinkt alle kettingtypes en -steek gelijkmatig en duurzaam.

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Klinkgereedschap versterkte versie voor 404"	24549-SI	121,90
Upgrade Kit	108742SI	25,89

### Harvester markeerverf

Optimale helderheid. Geen verstopping van de sproeiers. Geen bezinking in de tank. Geen gevaarlijke stoffen. Geschikt voor gebruik in de winter.


Kleur	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Rot	10 L Jerrycans	XX9740-11	38,90 (3,89 €/L)
Blau	10 L Jerrycans	XX9740-12	38,90 (3,89 €/L)

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.




# HARVESTER ZAAGBLADEN

## Standaard aansluiting 10 mm



## Jet Fit aansluiting 15 mm





**KOKX**  
MEER  
ONLINE



### KOKX Solid Star Harvester-Zaagbladen

KOKX Solid Star is de hoogwaardige zaagblad voor een eerlijke prijs. Hij is gemaakt van 6,2 mm dik speciaal staal. De loopvlakken zijn inductief gehard. KOKX Solid Star is verkrijgbaar voor de meeste harvester.

#### Standaard aansluiting 10 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte

Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
						bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
54,0 cm	64-65	smal	109064	10-12	XX59542-1	84,35	80,13	75,92	71,69	67,48
59,0 cm	69-71	smal	109424	10-12	XX59592-1	85,38	81,11	76,84	72,58	68,30
64,0 cm	73-75	smal	109066	10-12	XX59642-1	86,41	82,09	77,77	73,45	69,13
64,0 cm	75-76	breed	109068	13-14	XX59642-1W	86,41	82,09	77,77	73,45	69,13
75,0 cm	84-85	smal	109070	10-12	XX59752-1	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	86-89	breed	109071	13-14	XX59752-1W	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
80,0 cm	93-95	breed	112307	13-14	XX59802-1W	92,60	87,97	83,34	78,71	74,08
90,0 cm	99-100	smal	541913	10-12	XX59902-1	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03




#### KOKX Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte

Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
						bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
67,0 cm	79	smal	553716	11-13	XX59672-1L	87,43	83,07	78,69	74,32	69,95
67,0 cm	80-81	middelgroot	553712	14-16	XX59672-1B	87,43	83,07	78,69	74,32	69,95
75,0 cm	86	smal	509732	11-13	XX59752-1L	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	88-89	middelgroot	112691	14-16	XX59752-1B	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
75,0 cm	89-91	breed	512686	16-17	XX59752-1D	89,50	85,03	80,55	76,07	71,61
82,5 cm	93	smal	509733	11-13	XX59822-1L	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
82,5 cm	93-96	middelgroot	112682	14-16	XX59822-1B	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
82,5 cm	97-98	breed	512684	16-17	XX59822-1D	93,63	88,95	84,26	79,58	74,90
90,0 cm	101	smal	534003	11-13	XX59902-1L	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03
90,0 cm	102	middelgroot	519520	14-16	XX59902-1B	98,78	93,85	88,91	83,96	79,03

#### OREGON® vervangende retourster

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
KOKX Solid-Star, OREGON Solid Harvester (2.0 mm)	XX101918	17,73





**MEER  
ONLINE**



### OREGON® Speed Max™ XL Harvester-Zaagbladen

De zwaarste klussen in het bos vereisen krachtig gereedschap waarmee je onnodige werkonderbrekingen kunt voorkomen. De SpeedMax™ XL Harvester zaagbladen met vervangbare zaagbladtip zijn gemaakt om precies dat te doen. De nieuwe, bredere vorm van het zaagbladhuis vermindert het stuiten van de zaagketting aanzienlijk. U kunt dus langer in de cabine blijven en productiever werken. Het smeerkanaal op het zaagblad houdt de zaagkettingen en het zaagblad altijd in de juiste smeringstoestand, dit vermindert de wrijving en verlengt de levensduur.

### OREGON® standaard aansluiting 10 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte						Prijs				
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20	
54,0 cm	64	smal	11-13	542SMRQ104	103,00	97,84	92,70	87,54	82,40	
59,0 cm	69	smal	11-13	592SMRQ104	105,90	100,60	95,31	90,01	84,72	
64,0 cm	75	smal	11-13	642SMRQ114	110,99	105,44	99,90	94,34	88,79	
64,0 cm	77	breed	14-16	642SMRR104	107,90	102,50	97,10	91,71	86,32	
75,0 cm	86	smal	11-13	752SMRQ114	119,77	113,78	107,79	101,80	95,81	
75,0 cm	88	breed	14-16	752SMRR114	119,77	113,78	107,79	101,80	95,81	
80,0 cm	91	smal	11-13	802SMRQ114	123,99	117,79	111,59	105,39	99,20	
80,0 cm	93	breed	14-16	802SMRR114	123,99	117,79	111,59	105,39	99,20	
90,0 cm	100	smal	11-13	902SMRQ114	131,99	125,39	118,79	112,19	105,58	
100,0 cm	110	smal	11-13	002SMRQ114	134,89	128,15	121,40	114,66	107,91	



### OREGON® Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte						Prijs				
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20	
60,0 cm	71	smal	11-13	602SMRQ163	107,99	102,60	97,20	91,79	86,39	
67,5 cm	79	smal	11-13	672SMRQ163	112,99	107,34	101,69	96,04	90,39	
67,5 cm	81	breed	14-16	672SMRR163	109,36	103,89	98,42	92,95	87,48	
75,0 cm	86	smal	11-13	752SMRQ149	119,77	113,78	107,79	101,80	95,81	
75,0 cm	88	middelgroot	14-16	752SMRR149	119,77	113,78	107,79	101,80	95,81	
75,0 cm	91	breed	17-19	752SMRS149	119,77	113,78	107,79	101,80	95,81	
82,5 cm	93	smal	11-13	822SMRQ149	124,99	118,75	112,49	106,25	99,99	
82,5 cm	95	middelgroot	14-16	822SMRR149	124,99	118,75	112,49	106,25	99,99	
82,5 cm	98	breed	17-19	822SMRS149	124,99	118,75	112,49	106,25	99,99	
90,0 cm	100	smal	11-13	902SMRQ149	131,99	125,39	118,79	112,19	105,58	
90,0 cm	103	middelgroot	14-16	902SMRR149	131,99	125,39	118,79	112,19	105,58	
90,0 cm	105	breed	17-19	902SMRS149	131,99	125,39	118,79	112,19	105,58	

\*manuele kettingspanner van Timberjack met oliegat op 50 mm afstand

### OREGON® vervangbare zaagbladtip

Merk	Steek	Schakeldikte	Beschrijving	bestelnr.	EUR/St.
OREGON®	404"	2.0 mm	vervangbare zaagbladtip	SMR14T	27,89
OREGON®	404"	2.0 mm	Klinknagels voor railstoelen (verpakking van 25 stuks)	578147	35,90





**KOX**  
MEER  
ONLINE



## OREGON® Solid Harvester-Zaagbladen

OREGON® Solid Harvester is de best verkochte Harvester zaagblad ter wereld. Zijn uitgebalanceerde eigenschappen maken hem zo populair. OREGON® investeert voortdurend in de verbetering van de productie en de kwaliteitscontrole.

### OREGON® standaard aansluiting 10 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte

Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
					bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
42,0 cm	53	smal	9-10	422HSFM104	81,19	77,14	73,07	69,02	64,95
48,0 cm	58	smal	9-10	482HSFM104	85,39	81,12	76,85	72,58	68,32
88,0 cm	97-98	smal	10-12	882HSFL114	112,99	107,34	101,69	96,04	90,39
90,0 cm	100	smal	10-12	902HSFL114	114,37	108,65	102,93	97,21	91,50
90,0 cm	102	breed	13-14	902HSFN114	114,37	108,65	102,93	97,21	91,50
113,0 cm	123-125	smal	9-10	132HSFL114	124,09	117,88	111,68	105,48	99,27




### OREGON® Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte

Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
					bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
60,0 cm	71	smal	11-13	602HSFL163	93,69	89,01	84,32	79,64	74,95
67,5 cm	80	middelgroot	14	672HSFB163	98,59	93,67	88,73	83,80	78,87
75,0 cm	86	smal	12	752HSFL172	103,99	98,78	93,59	88,39	83,19
75,0 cm	88-89	middelgroot	14-16	752HSFB149	103,99	98,78	93,59	88,39	83,19
75,0 cm	91	breed	17	752HSFD149	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
82,5 cm	93-96	middelgroot	14-16	822HSFB149	108,98	103,54	98,08	92,64	87,19

### OREGON® vervangende retourster

Beschrijving	bestelnr.	EUR/St.
KOX Solid-Star, OREGON Solid Harvester (2.0 mm)	XX101918	17,73





### OREGON® Solid RSN Harvester-Zaagbladen

De Solid Harvester zaagblad met vervangbare stertip (RSN) biedt superieure prestaties bij mechanisch oogsten met hoge snelheid. Deze inductiegeharde rail biedt uitstekende weerstand tegen railslijtage en afschilferen. De klinknagels hebben een grote diameter om het risico op afbreken van de railtip te verminderen.

#### OREGON® Jet Fit aansluiting 10 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte					Prijs				
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
64,0 cm	75-76	breed	13-14	642RHFN104	96,90	92,06	87,20	82,36	77,51
75,0 cm	84-85	smal	10-12	752RHFL114	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
80,0 cm	92-94	breed	13-14	802RHFN114	99,90	94,90	89,90	84,92	79,92
90,0 cm	100	smal	10-12	902RHFL114	114,37	108,65	102,93	97,21	91,50

#### OREGON® Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte					Prijs				
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
75,0 cm	86	smal	11-13	752RHFL149	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
75,0 cm	88-89	middelgroot	14-16	752RHFB149	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
75,0 cm	91	breed	17	752RHFD149	104,65	99,43	94,19	88,96	83,72
82,5 cm	93	smal	11-13	822RHFL149	110,05	104,54	99,05	93,55	88,04
82,5 cm	93-96	middelgroot	14-16	822RHFB149	110,05	104,54	99,05	93,55	88,04
82,5 cm	97-98	breed	16-17	822RHFD149	110,05	104,54	99,05	93,55	88,04

### OREGON®

Merk	Steek	Schakeldikte	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
OREGON®	404"	2.0 mm	Schienenspitze OREGON® RSN, 404"	XX101918-3	33,90



### OREGON® RSN Harvester-Zaagbladen 3/4"

De OREGON® 11H RSN bladen voor 3/4" steek worden gebruikt in zeer grote en zware aggregaten. Het 11 mm dikke raillichaam met de sterke lagering in de vervangbare railkop is bestand tegen de enorme belastingen die optreden bij het oogsten van zwaar hout met een graafmachine. De bladkop kan worden vervangen, wat resulteert in een bijzonder hoge rendabiliteit.

#### OREGON® Standaard aansluiting 16 mm

Steek	Schakeldikte	Zaaglengte	bestelnr.	EURSt.
3/4"	3.0 mm	101,5 cm	401SNCT138	463,21

#### Bladkop voor RSN blad 3/4"

Steek	Schakeldikte	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
3/4"	3.0 mm	Vervangend zaagbladtip OREGON, 3/4"	40603A	117,89





### IGGESUND Blue Line Harvester-Zaagbladen

De blad van de Iggesund Blue Line zijn verbeterd ten opzichte van de vorige versie door het gebruik van speciale staalsoorten en hardingsprocessen. De blad heeft een nieuwe afbuigster die aanzienlijk duurzamer is en dus stilstandtijden vermindert.

#### Vedere praktische Details:

- Grotere oliegaten voor betere smering
- Langere levensduur door speciale harding
- Verbeterde lagering in de afbuigster voor maximale betrouwbaarheid

### IGGESUND FOREST standaard aansluiting 10 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte										
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	Prijs		
								ab 10	ab 15	ab 20
42,0 cm	53	smal	BL2701-42	10-12	XX59422-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
48,0 cm	58	smal	BL2701-48	10-12	XX59482-8-BL	94,00	89,31	84,60	79,91	75,20
54,0 cm	64-65	smal	BL2701-54	10-12	XX59542-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
59,0 cm	69-71	smal	BL2701-59	10-12	XX59592-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
64,0 cm	73-75	smal	BL2701-64	10-12	XX59642-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
64,0 cm	75-76	breed	BL2710-64	13-15	XX59642-8W-BL	94,00	89,31	84,60	79,91	75,20
75,0 cm	84-85	smal	BL2700-75	10-12	XX59752-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	86-89	breed	BL2710-75	13-15	XX59752-8W-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	89-91	breed	BL2711-75P	16-17	XX59752-8P-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
80,0 cm	90-91	smal	BL2700-80	10-12	XX59802-8-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
80,0 cm	93-95	breed	BL2710-80	13-15	XX59802-8W-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
90,0 cm	99-100	smal	BL2700-90	10-12	XX59902-8-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
100,0 cm	110	smal	BL2700-100	10-12	XX59002-8-BL	129,91	123,41	116,91	110,42	103,93
100,0 cm	111-113	breed	BL2710-100	13-15	XX59002-8W-BL	129,91	123,41	116,91	110,42	103,93



### IGGESUND FOREST Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte										
Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	bis 4	ab 5	Prijs		
								ab 10	ab 15	ab 20
67,0 cm	79	smal	IF/BL2801-67	10-12	XX59672-8L-BL	94,90	90,16	85,41	80,67	75,92
75,0 cm	88-89	middelgroot	IF/BL2811-75	13-15	XX59752-8B-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	89-91	breed	IF/BL2811-75PX	16-18	XX59752-8D-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
75,0 cm	86	smal	IF/BL2801-75	10-12	XX59752-8L-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	93-96	middelgroot	IF/BL2811-82	13-15	XX59822-8B-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	97-98	breed	IF/BL2811-82PX	16-18	XX59822-8D-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
82,0 cm	93	smal	IF/BL2801-82	10-12	XX59822-8L-BL	104,89	99,66	94,40	89,16	83,91
90,0 cm	101	smal	IF/BL2801-90	10-12	XX59902-8L-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	102	middelgroot	IF/BL2811-90	13-15	XX59902-8B-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	103	breed	IF/BL2811-90PX	16-18	XX59902-8D-BL	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92

#### Tandwiel

Merk	Steek	Schakeldikte	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Iggesund	404"	2.0 mm	vervangend tandwiel	XX101918-1P	84,91



### Iggesund Blue Line JW Harvester-Zaagbladen

Iggesund Blue Line JW zaagbladen voor JPS zaagsystemen. De blauwe zaagbladen van Iggesund zijn versterkt en hebben geselecteerde staalkwaliteiten voor een langere levensduur. Ze optimaliseren het gebruik van uw machine door stilstand te verminderen en de productiviteit te verhogen. De JW Blue Line bladen hebben een speciaal ontwikkelde bevestiging.

### Iggesund Blue Line JW Harvester-Zaagbladen

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte										
Zaaglgte	Schakels	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	Prijs					
					bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20	
75,0 cm	91-93	RX404-U 75	20-22	XX59752-8-BL-JW	139,90	132,91	125,91	118,92	111,93	
80,0 cm	96-98	RX404-U 80	20-22	XX59802-8-BL-JW	139,90	132,91	125,91	118,92	111,93	
85,0 cm	101-103	RX404-U 85	20-22	XX59852-8-BL-JW	154,90	147,16	139,42	131,67	123,93	
90,0 cm	106-108	RX404-U 90	20-22	XX59902-8-BL-JW	154,90	147,16	139,42	131,67	123,93	



### Iggesund Fishbar Harvester-Zaagbladen

De zaagbladen zijn gemaakt voor het oogsten van meerdere bomen en energiehout. Ze worden voornamelijk gebruikt op velgrijpers. De bolvorm voorkomt dat de zaagketting wegspringt in dunne stammen of takken.

### IGGESUND FOREST standaard aansluiting 10 mm



404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte										
Zaaglgte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
						bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
46,0 cm	58	smal	EW2700-46	10-12	XX59462-8-EW	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
64,0 cm	74	middelgroot	EW2710-64	13-15	XX59642-8-EW	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92



**IGGESUND FOREST R9 Harvester-zaagblad 3/4"**

3/4" Teilung - 3.0 mm Nutbreite

	Steek	Schakeldikte	Zaaglengthe	Schakels	Nr. fabrikant	Beschrijving	Zoll	bestelnr.	EURSt.
	3/4"	3.0 mm	130 cm	75-76	XH-51	Standaard H	51 "	XXH51N-B	356,90
11						Vervangend tip 3/4"		XXIG19530X	110,90
21	3/4"	3.0 mm	91,5 cm	55	XH8-36	30 x klinknagels voor zaagbladtip Jet Fit H8	36 "	XXIGK3000 XXXH8-36	32,90 339,90





### Iggesund Blue Line XL Harvester-Zaagbladen

Iggesund heeft zijn assortiment uitgebreid met drie XL zwaarden. XL= bar body is breder en bolter in vergelijking met normale bladen. Met een lengte van 90 cm hebben deze een grotere stabiliteit, minder trillingen en de ketting loopt beter over het bolvormige stuurlichaam en springt er minder snel af dan bij de normale versie.

### IGGESUND FOREST Blue Line XL Jet Fit aansluiting 15 mm

404" Steek - 2.0 mm Schakeldikte

Zaaglengte	Schakels	Bladen type	Nr. fabrikant	Tandwielen	bestelnr.	Prijs				
						bis 4	ab 5	ab 10	ab 15	ab 20
90,0 cm	101	smal	XL2806-90IF	12-14	XX59902-8L-BL-IF	105,90	100,60	95,31	90,01	84,72
90,0 cm	103	middelgroot	XL2811-90IF	13-15	XX59902-8B-BL-IF	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92
90,0 cm	103-104	breed	XL2811-90PXIF	16-18	XX59902-8D-BL-IF	119,90	113,91	107,91	101,92	95,92




**OREGON®**

Aantal tanden	Type	Golf	bestelnr.	EURSt.
11	B	20,0	ORB11404XL	70,91
12	B	20,0	ORB12404XL	70,91
14	B	20,0	ORB14404XL	70,91

**OREGON®**

Aantal tanden	Type	Golf	bestelnr.	EURSt.
11	C	25,0	ORC11404XL	70,91
12	C	25,0	ORC12404XL	70,91
13	C	25,0	ORC13404XL	70,91
14	C	25,0	ORC14404XL	70,91
15	C	25,0	ORC15404XL	70,91
16	C	25,0	ORC16404XL	70,91
17	C	25,0	ORC17404XL	70,91
18	C	25,0	ORC18404XL	70,91

**OREGON®**

### Vulringen voor uitlijning van de tandwielen

Beschrijving	bestelnr.	EUR/VPE
3 stuks per pak	OR-C050-3	14,90 (4,97 €/stuks)

**IGGESUND FOREST****B**

Aantal tanden	Type	Golf	bestelnr.	EURSt.
10	B	20,0	XXIGB10404	83,90
11	B	20,0	XXIGB11404	83,90

**IGGESUND FOREST****C**

Aantal tanden	Merk	Type	Golf	bestelnr.	EURSt.
10	Iggesund	C	25,0	XXIGC10404	83,90
11	Iggesund	C	25,0	XXIGC11404	83,90
12	Iggesund	C	25,0	XXIGC12404	83,90
13	Iggesund	C	25,0	XXIGC13404	83,90
14	Iggesund	C	25,0	XXIGC14404	83,90
15	Iggesund	C	25,0	XXIGC15404	83,90
16	Iggesund	C	25,0	XXIGC16404	83,90
17	Iggesund	C	25,0	XXIGC17404	83,90

**IGGESUND FOREST**

### Iggesund ringtandwielen type 3/4"

Aantal tanden	Type	bestelnr.	EURSt.
9	3/4"	XXINV9-3/4	84,91



### Automatische slijper Grindomatic V12 Set

Het volautomatische kettingslijpparaat slijpt alle reguliere kettingtypen: 404", 325", 1/4" en 3/8" met groefbreedtes van 1,3 tot 2,0 mm. Dankzij de gepatenteerde geometrie is het apparaat ook ideaal voor beschadigde zaagkettingen. In één doorgang worden zowel de rechter als de linker zaagtanden geslepen. Het apparaat blinkt uit door zijn eenvoudige bediening. Met de centrale stelschroef kan de slijpdiepte gemakkelijk worden ingesteld. Slijphoek van 0°-35°. Eenvoudig slijpen van de dieptebegrenzer. Stroomtoevoer: 12 V (of 230 V met spanningsomvormer).

#### Technische specificaties:

- Motor: 12V; 12A
- Vermogen: 144 watt
- Elektrische zekering: zekering, ptc.
- Werkspanning: min. 12V, max. 15V
- Toerental: 3250 t/min
- Omtreksnelheid: 25 m/s
- Slijpt 3/8", 325", 1/4" en 404" van 1,3 tot 2,0 mm
- Gewicht (zonder statief): 11,5 kg
- Afmetingen (zonder statief): L 400 x D 350 x H350 mm
- Leveringsomvang: Compleet pakket bestaande uit: Grindomatic, spanningsomvormer, statief, pneumatische kettingspanner en spanstang

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Grindomatic Set	XX100220-SET	3.267,66

### Automatische slijper Triplematic

De Triplematic is een 3-in-1-slijpmachine, die de zaagschakel op drie plaatsen tegelijk slijpt: de tanden, de tandbasis en de dieptebegrenzer. Het bijzondere van de machine is dat hij de tandbasis verbreedt, zodat de ketting een hogere spaanstroom en dus betere zaagprestaties bereikt. De linker en rechter tanden worden automatisch geslepen. Daarnaast wordt de dieptebegrenzer geslepen. De meeste bewegingen en hoeken kunnen individueel worden ingesteld. Met door de gebruiker aanpasbare snelheid om een snijkant in één keer te kunnen slijpen zonder dat deze blauw uitslaat. De slijphoek kan eenvoudig worden ingesteld tussen 0° en 35°. Geluidsdruk 92 dB(A) De kettinglengte wordt via een display in het apparaat ingevoerd, zodat het slijpproces na het slijpen van de tanden automatisch kan worden beëindigd.

#### Technische specificaties:

- Motor: 12V; 12A
- Vermogen: 144 watt
- Werkspanning: min. 12V, max. 15V, 230 V met een omvormer
- Toerental: 3250 t/min
- Omtreksnelheid: 25 m/s
- Slijpt 3/8", 325", 1/4" en 404" van 1,3 tot 2,0 mm
- Gewicht (zonder statief): 49,0 kg
- Afmetingen (zonder statief): L 480 x B 330 x H 520 mm
- Leveringsomvang: Triplematic slijper, statief, spanningsomvormer, pneumatische kettingspanner

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Triplematic	XX100218	5.949,00



## Automatische slijper Sensomatic

Hij heeft alle slijpfuncties van de Triplematic en kan bovendien op elk punt van de ketting beginnen met slijpen zonder de verkeerde tand te slijpen. Alle hoeken, dieptes en lengtes kunnen worden ingesteld volgens de aanbevelingen van de fabrikant en de snelheid is traploos instelbaar. De Sensomatic beschikt ook over spaanafzuiging, luchtkoeling en een ledlamp. 3-in-1: Slijpt de tanden, tandbasis en dieptebe-grenzer in één beweging. Laat meer spaanruimte toe en verhoogt de zaagprestaties. Optie voor hoge en lage snelheid voor slijpen dieptebe-grenzingen. Persluchtondersteund kettingspannen. De kettingspanner is aanpasbaar voor aandrijfschakels in alle maten. De slijphoek kan eenvoudig worden ingesteld tussen 0° en 35°. Kan worden gebruikt met 12 Volt (of 230 volt met meegeleverde omvormer/stekkernetvoeding). Geluidsdruk 92 dB(A)

### Technische specificaties:

- Motor: 12V; 12A
- Vermogen: 144 watt
- Elektrische zekering: zekering, ptc.
- Werkspanning: min. 12V, max. 15V
- Toerental: 3250 t/min
- Omtreksnelheid: 25 m/s
- Gewicht (zonder statief): 53 kg
- Afmetingen (zonder statief): L 480 x B 330 x H 520 mm
- Leveringsomvang: Sensomatic slijper, statief, spanningsomvormer, pneumatische kettingspanner incl. stang, sensor, spaanafzuiging, luchtkoeling

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Sensomatic	XX100222	7.739,00



## Zaagblad- en aandrijfschakelslijper

Als de ketting niet vrij in het zaagblad loopt, kunnen allerlei problemen optreden. De BDL zaagblad- en aandrijfschakelslijper is een tafelapparaat dat de aandrijfschakels van de ketting ontbraamt, de geleidegroef reinigt en het zaagblad slijpt. Het apparaat werkt op 230V en is instelbaar voor alle aandrijfschakels en bladgroefbreedtes.

bestelnr.	EURSt.
XX100223	474,90

## Slijpschijven voor rail- en aandrijfschakelslijpma-chine

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Slijpschijf 125 x 2,0 x 22,23	XX32BDL790	24,90
Slijpschijf 125 x 1,6 x 22,23 Ketting	XX32BDL791	24,90
Waaierslijpschijf Z40 23 mm staaf	XX32BDL792	24,90



## Accessoires voor Markusson automatische slijpmachine

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Diamant slijpschijf, 404", afmetingen: AØ 150 mm; lØ 16,0 mm; B 5,0 mm	XX32663-D	129,91
Slijpschijf 150 x 16 x 4,8 - 3/8", 404"	XX32663	24,90



**PANOLIN®**  
Swiss Oil Technology

## Panolin HLP 46 synth, snel biologisch afbreekbare hydraulische olie

Als het om duurzaamheid gaat, kun je niet om Panolin heen rond. Panolin is marktleider op het gebied van biologisch afbreekbare hydraulische olie en is door haar uitstekende hogedruk eigenschappen een goede partner voor uw machine. Volsynthetisch, zinkvrij, milieuvriendelijke hydraulische vloeistof op basis van verzadigde esters gecombineerd met speciale additieven.

### Verdere praktische details:

- Viscositeit ISO VG46
- Geschikt voor sterk verlengde olieversingsintervallen
- ISO 15'380/HEES

Aantal	bestelnr.	EURSt.	bij 2 St.	bij 4 St.	bij 10 St.
25L	XX9022-25	343,89 (13,76 €/L)	326,70 (13,07 €/L)	316,38 (12,66 €/L)	302,62 (12,10 €/L)
210L	XX9022-210	2.736,00 (13,03 €/L)			

**BaSt-Ing**



## BaSt-Ing TransferFill elektrische oliepomp

Met de BaSt-Ing TransferFill elektrische oliepomp kunt u gemakkelijk, snel en schoon olie pompen. De twee 1,5 m lange slangen bereiken probleemloos de bodem van 200l-vaten. Voor u betekent dit dat u met de oliepomp direct olie in een trekker of bosbouwmachine kunt pompen. Bijzonder is dat de slangen na het pompen weer in de pomp worden gestoken. Zo wordt morsen of lekken van olie doeltreffend voorkomen.

7,8 kg

Bestelnr. **XX9732**

**380,80 €**



**Divinol**  
by Zeller-Graessle

## Divinol biologische kettingolie voor Harvester

De biologische kettingolie (viscositeit 200 mm<sup>2</sup>/s) is optimaal aangepast voor oogstmachines. Dankzij het speciale adhesieve additief is het perfect voor de hoge kettingsnelheden van moderne machines. Het beschermt de lagers en voorkomt voortijdige slijtage.

Aantal	bestelnr.	EURSt.	bij 2 St.	bij 4 St.	bij 10 St.
20L	XX9023D-20	129,91 (6,50 €/L)	123,41 (6,17 €/L)	119,51 (5,98 €/L)	114,32 (5,72 €/L)
200L	XX9023D-200	1.308,00 (6,54 €/L)			



**ASPEN**  
Tool for professionals

## Aspen vat pomp

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Gemaakt van kunststof, voor 60 L en 200 L vaten.	XX9031-200D-1	65,99
Gemaakt van metaal, voor 60 L en 200 L vaten	XX9031-200D-2	213,43



**oil pad**

## Oil Pad set voor ongevallen met olie professioneel

De 36-delige professionele set voor eerste hulp bij ongelukken met olie neemt tot 45 l vloeistof op.

### Inhoud:

- 1x Oil Pad Outdoor mat 80 x 120 cm
- 2x Oil Pad Outdoor mat 60 x 80 cm
- 20x First doekjes HW 40 x 50 cm
- 2 x Oil Pad Indoor mat (absorbeert alle vloeistoffen, bijv. zuren) 40 x 50 cm
- 3 x olieabsorptiesok 7 x 120 cm
- 2x afvoerszak
- 1x paar handschoenen
- 5x oliebestendige poetsdoeken OilTex 300

68 x 32 x 15 cm

Bestelnr. **XXOP01P**

**124,90 €**

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





**WERKLAMPEN**

**NIEUW**



**MEER OVER  
HET PRODUCT**

### Nordic Lights Pictor Pro 830

#### Gewoon omdraaien!

Deze flexibele lamp kan dankzij het intelligente ontwerp van de robuuste U-houder over een hoek van 180 graden worden gedraaid. De opvallende Pictor PRO 830 is gebouwd met een asymmetrisch wide flood led-array, waardoor hij zeer veelzijdig is en verschillende verlichtingsopties biedt, afhankelijk van hoe de lamp wordt gericht. De lens is gemaakt van gehard glas en de lamp heeft een robuust aluminium huis.

#### Verdere praktische details

- Is bestand tegen trillingen tot 15,3 grms bij 24-2000Hz
- Levert 3000 lumen tijdens gebruik, LxHxB 209/186 mm x 69 mm x 81 mm

46 W, 3000 Lumen

Bestelnr. **XXASNLP-830**

**199,90 €**



### Nordic Lights Werklamp SCORPIUS GO

Ons instapmodel Scorpius GO heeft een vierkant ontwerp en boutbevestiging. De werklamp is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 1800 lumen.

#### Verdere praktische details:

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410R Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm
- De schijnwerper wordt geleverd met een geïntegreerde 2-polige Duitse stekker. Een contrastekker (zonder kabel) wordt meegeleverd

16 W, 1600 Lumen,  
Wide Flood  
28 W, 2800 Lumen,  
Wide Flood

Bestelnr. **XXASNLSG-410** **82,90 €**

Bestelnr. **XXASNLSG-420** **105,91 €**



### Nordic Lights Werklamp CANIS GO

Ons instapmodel Canis GO heeft een rond ontwerp en boutbevestiging. De schijnwerper is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 1800 lumen.

#### Verdere praktische details:

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 410:1000 lm, 420:1800 lm
- 410-R Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm
- De schijnwerper wordt geleverd met een geïntegreerde 2-polige Duitse stekker. Een contrastekker (zonder kabel) wordt meegeleverd

28 W, 2800 Lumen, Wide  
Flood

Bestelnr. **XXASNLCG-420** **105,91 €**

28 W, 2800 Lumen, Flood Bestelnr. **XXASNLCG-420-F** **82,90 €**



### Nordic Lights Werklamp Sato GO

Ons instapmodel Sato GO is een eenvoudig te gebruiken ovale werklamp. Hij is emissievrij (EMC CISPR 25 klasse 5) en heeft een lichtopbrengst tot 2300 lumen.

#### Verdere praktische details:

- Dimbare en rendabele allrounder, lichtopbrengst in bedrijf 610:1000 lm, 625:2300 lm
- 610-R: Achterlicht (ECE R23) Lichtopbrengst in bedrijf: 1000 lm
- De schijnwerper wordt geleverd met een geïntegreerde 2-polige Duitse stekker. Een contrastekker (zonder kabel) wordt meegeleverd

39 W, 3600 Lumen, Wide Flood Bestelnr. **XXASNLAG-625** **118,89 €**  
 39 W, 3600 Lumen, Flood Bestelnr. **XXASNLAG-625-F** **118,89 €**



### Nordic Lights Werklamp KL1401

De werklamp KL1401 is een voordelige uitbreiding van uw verlichtingsbehoeften en biedt tegelijkertijd een kwaliteitsoplossing met laag stroomverbruik, lange levensduur, uitstekende inzetbaarheid en een minimum aan onderhoud. Deze lamp is bestand tegen het geweld van de natuur.

42 W, 3200 Lumen, Wide Flood Bestelnr. **XXASNKL1401** **105,91 €**



### Nordic Lights Werkschijnwerper NORDIC SCORPIUS LED N4404

De werkschijnwerper Nordic SCORPIUS LED N4404 geeft krachtige verlichting. Hij heeft alle eigenschappen van een zwaar belastbaar model in het hogere capaciteitsbereik. Zijn pluspunten: duurzaamheid en hoge bedrijfsveiligheid bij minimale onderhoudsbehoefte. Geschikt voor moeilijke omstandigheden en vele andere toepassingen. Omgevingsverlichting 12-24V, IP68, aluminium behuizing. De schijnwerper wordt geleverd met een geïntegreerde 2-polige Duitse stekker. Een contrastekker (zonder kabel) wordt meegeleverd.

35 W, 3200 Lumen Bestelnr. **XXASN4404WF** **237,90 €**



### Nordic Lights Werklamp NORDIC SCORPIUS LED N4402

De werklamp NORDIC LIGHTS® Scorpius N4402/N4404 biedt met een lichtopbrengst van 4200lm/3000lm een uitstekende verlichting. Deze led-werklamp kenmerkt zich door een lange levensduur en een hoge bedrijfszekerheid met een minimum aan onderhoud. De Scorpius N4402/N4404 is geschikt voor zware omstandigheden en een verscheidenheid aan toepassingen. De schijnwerper wordt geleverd met een geïntegreerde 2-polige Duitse stekker. Een contrastekker (zonder kabel) wordt meegeleverd.

50 W, 6700 Lumen Bestelnr. **XXASN4402WF** **260,90 €**

## Hydraulische slangen

Type	bestelnr.	passende hoes bestelnr.	Schil
2 lagen	XXST2SN*	XXST4003*	Niet noodzakelijk
	XXST2SC*	XXST4003*	Niet noodzakelijk

Type	bestelnr.	passende hoes bestelnr.	Schil
4 lagen	XXSTR4SP-*	XXST4001*	noodzakelijk
	XXSTR4SH-*	XXST4001*	noodzakelijk

## Passende accessoires

Nippels, adapters, bulkhead connectoren, schroefhulzen en doppen

Beschrijving	bestelnr.
Persnippels BSP	XXST4031*
Persnippels BSP	XXST4021*
Persnippels BSP	XXST4041*
Persnippels BSP	XXST4091*
Persnippels JIC	XXST4221*
Persnippels JIC	XXST4231*
Persnippels JIC	XXST4241*
Persnippels JIC	XXST4291*
Persnippels DKOL	XXST4321*
Persnippels CEL	XXST4331*
Persnippels DKOS	XXST4491*
Persnippels DKOS	XXST4421*
Persnippels DKOL	XXST4391*
Persnippels DKOL	XXST4341*
Persnippels ORFS	XXST4721*
Persnippels ORFS	XXST4741*
Persnippels ORFS	XXST4791*
Schroefbussen/hulzen	XXST50010*
Schotkoppelingen BSP AG	XXST1117*
Adapters BSP JIC	XXST6017*
Adapters BSP	XXST201*
Adapters BSP	XXST132*
Adapters BSP	XXST2070*
Adapters JIC	XXST1010*
Adapters JIC	XXST203*
Blindpluggen BSP	XXST134*
Blindpluggen BSP	XXST1110*
Blindpluggen JIC	XXST210*
Schroeven Stof-/schroefdraadbescherming	XXST154*
Banjo perskoppelingen BSP	XXST4061*
Borgmoeren BSP	XXST133*
Borgmoeren JIC	XXST211*



## Slangbescherming geel

Rol 6 m

Rollengte (m)	Ø Binnen	Ø Buiten (mm)	bestelnr.	EURSt.	
6 m	45 mm	50 mm	XXSSH54-6	24,90	(4,15 €/m)
6 m	65 mm	75 mm	XXSSH75-6	41,90	(6,98 €/m)
6 m	102 mm	110 mm	XXSSH110-6	69,90	(11,65 €/m)
6 m	133 mm	140 mm	XXSSH160-6	119,90	(19,98 €/m)
6 m	17 mm	20 mm	XXSSH20-6	14,90	(2,48 €/m)
6 m	22 mm	25 mm	XXSSH25-6	15,90	(2,65 €/m)
6 m	29 mm	32 mm	XXSSH32-6	17,90	(2,98 €/m)
6 m	80 mm	90 mm	XXSSH90-6	54,90	(9,15 €/m)



## Slangbescherming zwart

Rol 6 m

Rollengte (m)	Ø Binnen	Ø Buiten (mm)	bestelnr.	EURSt.	
6 m	17 mm	20 mm	XXSSH20-6-S	14,90	(2,48 €/m)
6 m	22 mm	25 mm	XXSSH25-6-S	15,90	(2,65 €/m)
6 m	29 mm	32 mm	XXSSH32-6-S	17,90	(2,98 €/m)
6 m	45 mm	50 mm	XXSSH54-6-S	24,90	(4,15 €/m)
6 m	65 mm	75 mm	XXSSH75-6-S	41,90	(6,98 €/m)
6 m	80 mm	90 mm	XXSSH90-6-S	54,90	(9,15 €/m)
6 m	102 mm	110 mm	XXSSH110-6S	69,90	(11,65 €/m)
6 m	133 mm	140 mm	XXSSH160-6S	119,90	(19,98 €/m)



## Slanghouder

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5 x 22 mm	XXSH522-1	69,90
2 x 32 mm + 4 x 24 mm	XXSHMULTI	79,90
4 x 22 mm	XXSH422-1	59,90

 **SCHMITTER**  
Hydrauliek



## Slanghaspel

Deze slanghaspel biedt ruimte aan 7 rollen slang. Elk blad kan afzonderlijk worden uitgezwenkt, wat het laden vereenvoudigt. Vanwege de veiligheid moet de voet aan de vloer worden bevestigd.

### Verdere praktische details:

- Capaciteit: DN 6 tot 32
- Max. gewicht per etage: 70 kg - max. 100 kg
- Aanbevolen max. gewicht: 500 kg
- Max. totaalgewicht: 600 kg
- Uitvoering: staal, gelakt
- Diepte 1000 mm, breedte 1180 mm, hoogte 2110 mm
- Leeggewicht: ca. 100 kg
- Max. slangrolafmeting: binnen ca. 250 mm, buiten ca. 950 mm, hoogte ca. 200 mm

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Slanghaspel	XXHS-5	2.232,00



### CEMO DT MOBIL EASY 210 L

Toegelaten voor transport voor direct verbruik conform ADR 1.1.3.1 c

#### Reservoir:

- 210 l, polyetheen, enkelwandig
- Tappistoolhouder geïntegreerd
- geïntegreerde vulopening
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde heftrucksleuven en handvatten
- geïntegreerde verdiepingen voor bevestiging met ratel-sjorband tijdens het transport

#### Pomp, gemonteerd:

- zelfaanzuigende elektrische pomp 12 V 40 l/min, met automatisch tappistool, 4 m vulslang DN 19 en 4 m elektrische kabel
- Handpomp 25 l/min, 2,7 m afgifteslang DN 19 en tapventiel

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
<b>DT MOBIL EASY 210 L</b>		
Elektropompe 12 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm	XXCE10983	899,01
Elektropompe 24 V, 40 l/min, 78,5 x 59,5 x 68,5 cm	XXCE11104	959,00

### Accessoires voor tanks en pompen

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
12V pompe, 40 L/Min	XXDT200-P-12	229,90
24V pompe, 40 L/Min	XXDT200-P-24	229,90



### CEMO DT MOBIL EASY 440 L en COMBI 440/50 L

Toegelaten voor transport voor direct verbruik conform ADR 1.1.3.1 c

#### Reservoir:

- 440 l, polyetheen, enkelwandig
- Tappistoolhouder geïntegreerd
- geïntegreerde vulopening
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde heftrucksleuven en handvatten
- geïntegreerde verdiepingen voor bevestiging met ratel-sjorband tijdens het transport

#### 11 Uitvoeringen:

- zelfaanzuigende elektrische pomp 12 V 40 l/min, met automatisch tappistool, 4 m vulslang DN

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
<b>DT MOBIL EASY 440 L</b>		
Elektropompe 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm	XXCE10988	1.399,00
Elektropompe 24 V, 40 l/min, 118 x 80 x 71 cm	XXCE11105	1.309,00

#### 21 Uitvoeringen COMBI met extra tank voor AdBlue®

met elektrische pomp CENTRI SP30, 12 V, 4 m vulslang DN 19 en automatisch tappistool

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Elektropompe 12 V, 40 l/min, 118 x 80 x 85 cm	XXCE10992	2.129,00
Elektropompe 24 V, 40 l/min, 118 x 80 x 85 cm	XXCE11106	2.099,00



1|

2|

### CEMO DT MOBIL PRO PE 440 L en COMBI 440/50 L

Toegelaten voor transport voor direct verbruik conform ADR 1.1.3.1 c

- Buitentank van gelakte staalplaat van 3 mm dik, hijs- en stapelbaar, afsluitbaar
- met binnentank voor diesel van polyetheen
- met niveau-indicatie

#### Uitvoeringen:

- krachtige elektrische pomp 12 V of 24 V, zelfaanzuigend, 40 l/min
- 4 m vulslang DN 19
- Automatisch tappistool

#### 1| Uitvoeringen COMBI met extra tank voor AdBlue®:

met elektrische pomp CENTRI SP30, 12 V, 4 m vulslang DN 19 en automatisch tappistool

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
<b>DT MOBIL PRO PE 440 L</b> Elektropompe 12 V, 125 x 87 x 107 cm	XXCE11115	3.499,01
Elektropompe 24 V, 125 x 87 x 107 cm	XXCE11116	3.599,00

#### 2| Uitvoeringen COMBI met extra tank voor AdBlue®:

met elektrische pomp CENTRI SP30, 12 V, 4 m vulslang DN 19 en automatisch tappistool

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
<b>DT MOBIL PRO PE COMBI</b> Elektropompe 12 V, 125 x 87 x 107 cm	XXCE11119	4.239,01
Elektropompe 24 V, 125 x 87 x 107 cm	XXCE11120	4.359,00



### CEMO DT MOBIL EASY Pick-up 210 L

Toegelaten voor transport voor direct verbruik conform ADR 1.1.3.1 c

- De optimale oplossing voor het transport met de pick-up
- Totale hoogte 46 cm. Past onder de afdekking van de laadvloer
- Met spanbandgeleiding voor laadvloerbevestiging aan de zijkant

#### Reservoir:

- 210 l, polyetheen, enkelwandig
- Tappistoolhouder geïntegreerd
- geïntegreerde vulopening
- geïntegreerde beluchting met drukontlasting
- geïntegreerde heftrucksleuven en handvatten
- geïntegreerde verdiepingen voor bevestiging met ratel-sjorband tijdens het transport

#### Pomp, gemonteerd:

- zelfaanzuigende elektrische pomp 12 V 40 l/min, met automatisch tappistool, 4 m vulslang DN 19 en 4 m elektrische kabel

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
<b>DT MOBIL EASY Pick-up 210 L</b> Elektropompe 12 V, 40 l/min, automatisch mondstuk en klapdeksel, 118 x 79 x 45 cm	XXCE11251	1.119,00
Elektropompe 24 V, 40 l/min, automatisch mondstuk en klapdeksel, 118 x 79 x 45 cm	XXCE11252	1.119,00



### HSP stammengrijper

HSP grijpers zijn echte professionele grijpers voor de dagelijkse ruige werkzaamheden in het bos van de kleine Gripen 015 tot de grote Gripen 080. De grijpers zijn verkrijgbaar in groottes vanaf 0,15 m2 en 0,20 m2 voor aanhangers en gemeentelijke vrachtwagens. De groottes 0,25 tot 0,40 worden overwegend gebruikt op de forwarder. De groottes vanaf 0,40 zijn geschikt voor vrachtwagenkranen en graafmachines. De klauwen zijn gemaakt van Hardox staal. Het bovendee van de grijper bestaat uit Weldox. Het resultaat is een zeer laag gewicht voor de betreffende grijpermaat. De bijzondere geometrie met de 2 cilinders zorgt voor een enorme openingswijdte en gemakkelijk in- en uitrollen van het hout. Het hout wordt probleemloos parallel uitgelijnd en u zult zien dat u productiever werkt.

### HSP grijper

- 2 cilinders = grote houdkracht
- Verstijving van de klauwen = 2 grote buizen
- Klauwplaten van Hardox = zeer sterk, lange levensduur
- Bovendeel grijper = robuuste kastconstructie
- Klauwvorm = optimaal inrollen van het hout
- Expansiebouten van de klauwen = lange levensduur

### HSP Heavy Duty


- Voor de zwaarste toepassingen
- Versterkte staalplaat
- Vergrote rotatorplaat
- Versterkte klauwplaten

Openingsbreedte max.	Gewicht	Type	bestelnr.	EURSt.
1170 mm	120 kg	Gripen 015	XXKX15	2.855,00
1400 mm	130 kg	Gripen 020	XXKX20	3.212,01
1450 mm	225 kg	Gripen 025	XXKX25	3.688,00
1690 mm	230 kg	Gripen 028	XXKX28	3.807,00
1690 mm	260 kg	Gripen 028 HD	XXKX28-HD	4.402,00
1880 mm	255 kg	Gripen 035	XXKX35	4.164,00
1880 mm	285 kg	Gripen 035 HD	XXKX35-HD	5.354,00
2070 mm	285 kg	Gripen 040	XXKX40	4.997,00
2070 mm	320 kg	Gripen 040 HD	XXKX40-HD	6.306,00
2110 mm	310 kg	Gripen 050	XXKX50	5.592,00
2390 mm	325 kg	Gripen 055	XXKX55	5.354,00
2390 mm	365 kg	Gripen 055 HD	XXKX55-HD	6.663,00

### HSP bosgrijpers

De HSP bosgrijpers zijn met hun vier klauwen geschikt voor het snel en gemakkelijk oppakken van kreupelhout en takken. Net als alle HSP grijpers heeft ook deze grijperserie expansiebouten in de behuizing voor een maximale levensduur. De klauwen zijn versterkt voor een grotere stijfheid. De 2 cilinders die in bijna iedere HSP grijper aanwezig zijn, zorgen ervoor dat de grijper zacht en gelijkmatig opent en sluit.

Openingsbreedte max.	Gewicht	Type	bestelnr.	EURSt.
1170 mm	135 kg	Gripen 015-R	XXKX15-R	3.212,01
1450 mm	235 kg	Gripen 025-R	XXKX25-R	4.164,00
1690 mm	240 kg	Gripen 028-R	XXKX28-R	4.402,00
1880 mm	265 kg	Gripen 035-R	XXKX35-R	4.997,00
2070 mm	295 kg	Gripen 040-R	XXKX40-R	5.830,00
2390 mm	335 kg	Gripen 055-R	XXKX55-R	5.948,81



### Accessoires voor HSP Grippers

Beschrijving	Positie	bestelnr.	EURSt.
Expander boutenset compleet	12, 14, 15, 17, 21 gelb	XXHSP6350588	130,90
Pakkingset grijpercilinder		XXHSP7150280	71,90





### Hultdins stammengrijper

De SuperGrip Serie II is de modernste houtgrijper van Hultdins. Hierin is alle ervaring en research van meer dan 80 jaar machinebouw voor de bosbouw samengeballd. De basis is een statief uit één stuk met een onverwoestbare, massieve trekstang. De voor 250 bar druk ontworpen cilinder met eindpositiedemping biedt moeiteloos duizenden uren betrouwbaar bedrijf. De zuigerstang uit één deel kent geen buiging en breekt nooit. De groot gedimensioneerde lagers zorgen samen met de expansiebouten voor een lange levensduur zonder speling. De gehele grijper is gemaakt van hoogwaardig staal. De geautomatiseerde fabricage zorgt dag na dag voor perfecte lasnaden. De grootte, het gewicht en de lange levensduur vormen de optimale combinatie voor typische toepassingen op forwarders en vrachtwagens voor houttransport.

### Hultdins SuperGrip S-serie

De moderne constructie van de Serie II is ook verkrijgbaar in een versterkte uitvoering. Deze heeft versterkte klauwen en bij de 360 S II en 420 S II ook een versterkt statief. De SuperGrip S serie II is dé keuze voor zware boskranen en vrachtwagenkranen. Alleen de SuperGrip S Serie I is nog stabiel bij extreme belastingen.

### Verdere praktische details:

- Trekstang van gietijzer
- Centrale cilinder = gelijkmatige krachtverdeling
- Pennen met expansiebussen = spelingsvrije zitting
- Uitontwikkelde geometrie = snelle laadbewegingen
- Gladde zijdelen

Openingsbreedte max.	Gewicht	Type	bestelnr.	EUR/St.
1525 mm	187 kg	SuperGrip 260	XXHU0660360	3.999,00
1526 mm	199 kg	SuperGrip II 300	XXHU0711580	3.924,01
1526 mm	211 kg	SuperGrip II 300 S	XXHU0711590	4.519,00
1547 mm	209 kg	SuperGrip II 260 S	XXHU0711550	4.279,00
1547 mm	198 kg	SuperGrip II 260	XXHU0711560	3.689,00
1870 mm	380 kg	SuperGrip 360 S	XXHU0680580	6.459,00
1870 mm	306 kg	SuperGrip 360	XXHU0680360	4.998,99
1886 mm	345 kg	SuperGrip II 360 S	XXHU0718590	5.829,01
1886 mm	322 kg	SuperGrip II 360	XXHU0718580	4.759,00
2075 mm	378 kg	SuperGrip II 420 S	XXHU0718550	6.424,00
2075 mm	328 kg	SuperGrip 420	XXHU0682360	5.709,00
2129 mm	364 kg	SuperGrip II 520	XXHU0725200	6.186,00
2790 mm	482 kg	SuperGrip SG-I-520-S-30	XXHU0683380	9.039,00



### Hultdins bosgrijper

#### Hultdins SuperGrip R

Bosgrijpers moeten het liefst veel hout en zo min mogelijk aarde en stenen naar de verhakselaar transporteren – dat is nog niet zo gemakkelijk! De tanden worden vaak eenzijdig belast en er worden sterke buigkrachten op uitgeoefend. De klauwen moeten dan ook zeer robuust en tegelijk flexibel zijn. De R-modellen van de Serie I hebben tanden met dubbel materiaal en extra lange verstevigingsdelen tussen de klauwen om de dwarskrachten op te vangen. Alle bosgrijpers van Hultdins hebben mechanische eindaanslagen om de cilinders te ontzien. Door hun geometrie nemen de Hultdins grijpers gemakkelijk hout op, zonder echter veel grond mee te nemen.

Openingsbreedte max.	Gewicht	Type	bestelnr.	EUR/St.
1480 mm	217 kg	SuperGrip 300 R	XXHU0670370	5.239,00
1525 mm	210 kg	SuperGrip 260 R	XXHU0660370	4.759,00
1555 mm	209 kg	SuperGrip II 260 R	XXHU0711650	4.399,00
1867 mm	362 kg	SuperGrip II 360 R	XXHU0718690	5.709,00
1870 mm	338 kg	SuperGrip 360 R	XXHU0680370	6.299,01
2075 mm	371 kg	SuperGrip 420 R	XXHU0682370	6.779,00



## VERKLARING VAN DE UITVOERINGEN

Uitvoering 3 = gaffelkop met 2 nokken en boring  
boven - flens onder  
Uitvoering 4 = rotatoren met 2 nokken boven met boring  
- flens onder, met 4 roterende doorvoeren  
voor grijperzaag

Uitvoering 5 = rotator voor harvesteraggregaat met  
2 nokken boven met boring - flens onder  
Uitvoering 6 = rotator voor grijper met 4 nokken boven met  
boring - flens onder  
Uitvoering 7 = rotator voor harvesteraggregaat met  
4 nokken boven met boring - flens onder



### Pendel ongebremsd

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	Geschikt voor type	bestelnr.	EURSt.
10000 kg	12 kg	Gezamenlijk 80-80	3, 4, 5	XXIN5006509	474,90

\* Geleverd zonder bovenste bus



### Pendel einfach gebremst

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	Geschikt voor type	bestelnr.	EURSt.
16000 kg	24 kg	Slingerrem S-80 HD	3, 4, 5	XXIN5016704	1.429,00
16000 kg	25 kg	Slingerrem S-100 HD	3, 4, 5	XXIN5016703	1.429,00
16000 kg	30 kg	Slingerrem MPB1-80	6, 7	XXIN5016550	3.329,00
16000 kg	31 kg	Slingerrem MPB1-100	6, 7	XXIN5016551	7.139,00

\* Geleverd zonder bovenste bus



### Pendel doppelt gebremst

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	Geschikt voor type	bestelnr.	EURSt.
16000 kg	31 kg	Dubbele slingerrem S-100/45 HD	3, 4, 6	XXIN5016700	2.139,00
16000 kg	43 kg	Dubbele slingerrem MPB2-100/45	7	XXIN5016555	4.044,00
16000 kg	51 kg	Dubbele slingerrem MPB2-2	7	XXIN5016558	5.589,00



### GV-Rotatoren Bauform 3

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5000 kg	54,5 kg	GV12	XXIN5212049	2.735,00
5000 kg	58,9 kg	GV 14S	XXIN5214275	3.449,00
5000 kg	63,6 kg	GV 17S	XXIN5217275	4.519,00

### Ersatzteile Rotator GV 12-78

Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
Pakkingset	XXIN5212172	165,90



### GV-GRS-Rotatoren Bauform 4

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5000 kg	65,9 kg	GV 124S	XXIN5112127	4.638,99



### AV-Rotatoren Bauform 5

Draagvermogen	Gewicht	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5000 kg	55,7 kg	AV 12S	XXIN5212296	3.211,00
5000 kg	55,5 kg	AV 14S	XXIN5214296	3.449,00
5000 kg	61,7 kg	AV 17S	XXIN5217296	4.519,00



### G-Rotatoren Bauform 6

Draagvermogen	Koppel	Gewicht	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5000 kg	3300 Nm	60,6 kg	G 171	XXIN7214081	4.282,00
5000 kg	3300 Nm	56,6 kg	G 141	XXIN7214075	3.689,00



### H-Rotatoren Bauform 7

Draagvermogen	Koppel	Gewicht	Beschrijving	bestelnr.	EURSt.
5000 kg	- 3300 Nm	64,4 kg	H 182	XXIN7140001	4.759,00
5000 kg	< 3300 Nm	71 kg	HX 30 LS	XXIN7300000	4.794,00





# ONZE TRACKS

**CLARK TRACKS**  
Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

 **lofsfors**

**pewäg**

 **VERIGA®**



## VRAGEN OVER TRACKS?

**Bel ons, we geven  
je graag advies:**

**078. 15 82 22**





## Mechanische bandspanner

Bandspanners van HAVEL zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Met behulp van HAVEL bandspanners kunnen snel onderhoud en montagewerkzaamheden worden gedaan aan rupsbanden van bosbouwmachines. De spanners zijn geschikt voor alle in de handel verkrijgbare bosbouwtracks. De bandspanner wordt tussen de schakels van de track aangebracht. De tracks worden telkens aan één kant in een keer gespannen. Met de meegeleverde hulpschakels verloopt de montage snel en eenvoudig.

Het spannen vindt plaats met behulp van een slagschroevendraaier, een combinatiesleutel of een conventionele moersleutel. De maximaal toegestane krachtoefening is 250 Nm, bij maximale krachtoefening wordt een trekkracht van 3000 kg bereikt. Het grijpbereik van de spanner beweegt zich tussen 230 en 635 mm. De betrouwbare mechanische bandspanner van HAVEL weegt maar 18 kg en is dan ook een praktisch stuk gereedschap om aan boord te hebben.

## Mechanische bandspanner

Beschrijving	Best-Nr.	EUR/St.
Mechanische bandspanner incl. 2 bevestigingshaken	XXOW15	714,90




## Hydraulische bandspanner

Qua toepassing is de hydraulische bandspanner van HAVEL identiek aan de mechanische bandspanner, alleen wordt de spankracht hier geleverd door een sterke hydraulische pomp. Van de hydraulische bandspanner bestaat nog een extra uitvoering met een grijpbereik van 150 mm. De hydraulische bandspanner weegt 35 kg. Met behulp van de meegeleverde metalen beugel kunnen de bosbouwtracks gemakkelijk rond de banden worden gelegd. Deze wordt tussen de schakels van de rupsband aangebracht. De rupsbanden worden telkens aan één kant in een keer gespannen. Met de hydraulische bandspanner kunnen de stiften en hulpschakels gemakkelijk worden gemonteerd. De bandspanners zijn geschikt voor bijna alle modellen bosbouwtracks, wat een hoop tijd en moeite scheelt. Door het uitgekende ontwerp verschuift de bandspanner niet, zodat het spannen probleemloos verloopt.

## Hydraulische bandspanner

Beschrijving	Best-Nr.	EUR/St.
Hydraulische bandspanner compleet incl. 2 bevestigingshaken	XXOW9	1.199,00



## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN VOOR Antislipkettingen

### Klemgereedschap

Beschrijving	Best-Nr.	EUR/St.
Klemgereedschap antislipkettingringen	XXOW26	427,90
Montagegereedschap Verbindingselementen	XXOW27	118,90
Klempenaandrijving voor penkoppelingen	XXOW3	81,90



### OFA – wereldwijd de meest geliefde bosbouwkettingen


Bosbouwkettingen van OFA verlagen het brandstofverbruik en verhogen de productiviteit. De kettingen zijn speciaal ontworpen voor de uitdagende eisen van bosbouwwerkzaamheden en verbeteren de tractie aanzienlijk. Tegelijk beschermen ze de wangen en profielen van uw dure banden tegen stenen, boomstronken en takken. OFA heeft internationaal het grootste assortiment wielkettingen in uiteenlopende maten en met verschillende profielen. Dankzij de moderne productie-technieken, een groot centraal magazijn en een wereldwijd dealernetwerk zijn alle OFA-producten altijd en overal snel leverbaar.



**OFA**

### Hoogwaardige wiel- en sneeuwkettingen van VERIGA met een zeer lange levensduur

VERIGA wieltracks voor bosbouwmachines en tractoren zijn verkrijgbaar in vijf categorieën en in verschillende zwaartes, aangepast aan de verschillende terreinomstandigheden. De tracks zijn allemaal gemaakt van zeer hoogwaardige materialen en onderscheiden zich door hun lange levensduur.



**VERIGA®**

### Antislipkettingen voor CTL machines van Olofsfors

Populaire antislipketting met patroon met drie diamanten en goede zijbescherming voor de banden. De U-ijzers zijn aan de horizontale verbindingsschakels gelast voor een goede tractie en minder slijtage. Verkrijgbaar in de schakeldiktes 13 mm met ijzers van 16 mm en 16 mm met ijzers van 19 mm, evenals 19 mm met ijzers van 19 mm.



**Olofsfors**

Vragen over bosbouwketens. We geven je graag advies.

Bel ons: 078. 15 82 22



# **KLEDING & ACCESSOIRES**

**VOOR ALLE BEHOEFTE  
EN ELK TOEPASSINGSGBIED.**







### JOBMAN werkbroek stretch 2317

De Jobman werkbroek 2317 biedt door stretch-inzetstukken aan de achterkant van de pijpen bijzonder hoog draagcomfort. De onderhoudsarme werkbroek van polyester-/katoenweefsel is bovendien zeer kleur- en vormbestendig. De gereedschappen kunnen in de vele zakken worden opgeborgen. De Jobman 2317 werkbroek kan prima met de andere werkkleding uit ons Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35%katoen, 245 g/m<sup>2</sup>, Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 550g. \*In de maten 42-64.

grijs/zwart  
 zwart

Bestelnr. **XXJB2317G-\*** **49,90 €**  
 Bestelnr. **XXJB2317S-\*** **49,90 €**



### JOBMAN werkbroek model 2313

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Achterzakken en beenzak met klep. Met duimstokzak. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 730 g. \*In de maten 42-64.

zwart  
 grijs  
 groen  
 bruin  
 kaki

Bestelnr. **XXJB2313S-\*** **39,91 €**  
 Bestelnr. **XXJB2313G-\*** **39,91 €**  
 Bestelnr. **XXJB2313GR-\*** **39,91 €**  
 Bestelnr. **XXJB2313BR-\*** **39,91 €**  
 Bestelnr. **XXJB2313K-\*** **39,91 €**



**KXX**  
**MAATTABEL**



### JOBMAN werkbroek stretch 2324

De Jobman werkbroek 2324 is aantrekkelijk door de ingewerkte stretch-inzetstukken aan de achterkant van de pijpen. Ze zorgen voor extra beweegbaarheid en meer draagcomfort. Het polyester/katoenweefsel waarvan de werkbroek is gemaakt, geldt als bijzonder kleur- en vormbestendig. De Jobman werkbroek 2324 kan bovendien met kniepolsters worden gedragen en is daardoor ook prima geschikt voor werkzaamheden op de knieën. Bijzonder praktisch: Uw gereedschappen zijn dankzij de vele doordachte zakken altijd binnen handbereik. De werkbroek kan uitstekend met het Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>, Stretch: 90% polyamide / 10% elastaan, 240 g/m<sup>2</sup>, Versterking: 100% Oxford-polyester, 210 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 770g. \*In de maten 42-64.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2324G-*</b>	<b>59,90 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB2324S-*</b>	<b>59,90 €</b>

## TOPSELLER



### JOBMAN werkbroek 2321

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. \*In de maten 42-64, 21-30. Gewicht van maat 50: 730 g.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321S-*</b>	<b>49,90 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321G-*</b>	<b>49,90 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321GR-*</b>	<b>49,90 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321BR-*</b>	<b>49,90 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2321K-*</b>	<b>49,90 €</b>



**KOX**  
**MEER OVER**  
**HET PRODUCT**



### JOBMAN werkbroek 2322

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Ruime voorzakken. Duimstokzak en een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken en kniezakken. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 730 g. \*In de maten 42-64.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB2322S-*</b>	<b>54,89 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB2322G-*</b>	<b>54,89 €</b>
groene	Bestelnr. <b>XXJB2322GR-*</b>	<b>54,89 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB2322BR-*</b>	<b>54,89 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB2322K-*</b>	<b>54,89 €</b>



### JOBMAN tuinbroek model 3730

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleuren vormbestendigheid. Open borstzakken en elastische bretels. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Holsterzakken met extra vak. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde kniezakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 1400 g. \*In de maten 42-64.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730G-*</b>	<b>69,90 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730K-*</b>	<b>69,90 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730BR-*</b>	<b>69,90 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730GR-*</b>	<b>69,90 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB3730S-*</b>	<b>69,90 €</b>



### JOBMAN korte werkbroek 2723

Met de korte Jobman werkbroek 2723 bent u ook bij hoge temperaturen uitstekend uitgerust voor de werkzaamheden. De korte handwerkerbroek is gemaakt van kleur- en vormbestendig polyester/katoen weefsel. Het voordeel: Deze behoudt ook bij vaak dragen en wassen de vorm en kleur. Uw gereedschappen kunt u binnen handbereik in de praktische zakken opbergen. Dankzij de neutrale kleurkeuze is de Jobman werkbroek 2723 geschikt voor vele beroepsgroepen en kan uitstekend met de andere werkkleding uit het Jobman assortiment worden gecombineerd. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 730 g. \*In de maten 42-64.

grijs	Bestelnr. <b>XXJB2723G-*</b>	<b>51,90 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB2723K-*</b>	<b>51,90 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB2723S-*</b>	<b>51,90 €</b>



### JOBMAN werkoverall 4321

Bovendien overtuigt dit eendelige pak met lange mouwen door de duurzame en robuuste materiaalmix van polyester en katoen. Gemaakt van keperstof: een slijtvaste en licht rekbare stof. Voorgevormde knieën zorgen voor comfort. Rubberen knopen voor een kleinere kans op krassen. Verborgene dubbele rits aan de voorkant. Borstzak met ID-vakje en vak voor mobiele telefoon. Grote voorzakken. Verstelbare tailleband met klittenbandsluiting. Grote zak op de broekspijp met een extra vakje voor uw telefoon. Dankzij 5 cm uitklapbare poten is een verlenging naar wens mogelijk. Materiaal: 65% polyester / 35% katoen, 250g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1200 g. \*In de maten S-2XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB4321S-*</b>	<b>86,89 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB4321G-*</b>	<b>86,89 €</b>



### JOBMAN korte werkbroek 2722

Onderhoudsvriendelijke polyester-/katoencombinatie met hoge kleur- en vormbestendigheid. Holsterzakken met extra vak alsmede een extra zak met ritssluiting. Achterzakken met klep en klittenbandsluiting. Beenzak met extra vak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak met mesvak. Verstevigde holsterzakken. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat 50: 730 g. \*In de maten 42-64.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722G-*</b>	<b>44,90 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722K-*</b>	<b>44,90 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXJB2722S-*</b>	<b>44,90 €</b>



### JOBMAN werkjas 1327

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 900 g. \*In de maten S - 3XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB1327S-*</b>	<b>59,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB1327G-*</b>	<b>59,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB1327GR-*</b>	<b>59,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB1327BR-*</b>	<b>59,90 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB1327K-*</b>	<b>59,90 €</b>



**KOX**  
**MEER OVER HET  
 PRODUCT**

→ **JOBMAN 1317 winterjack in onze OnlineShop.**



### JOBMAN bodywarmer 7507

Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting en reflecterende elementen. Verlengd ruggand met reflecterende paspels. Binnenzak voor uw telefoon. Zacht geborsteld polyester aan de binnenkant van de kraag. Materiaal: 65% polyester/35% katoen 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 367 g. \*In de maten S - 3XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB7507S-*</b>	<b>41,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB7507G-*</b>	<b>41,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7507GR-*</b>	<b>41,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB7507BR-*</b>	<b>41,90 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB7507K-*</b>	<b>41,90 €</b>



### JOBMAN Softshell Jas 1284

Wind- en waterdicht shelljack met gelaste naden. Ademend door een meerlagensysteem. Dankzij de netvoering wordt een luchtlaag gevormd en de luchtcirculatie gestimuleerd. Ruime borstzakken, voorzakken et drie binnenzakken. Mouwen en tailleband verstelbaar. Capuchon met trekkoord, afneembaar door drukknopen. Waterkolom: 23000 mm. Ademend vermogen: 3300 g/m<sup>2</sup> in 24 h. Gecertificeerde regenkleding conform EN 343. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 900 g. \*In de maten S-4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB1284S-*</b>	<b>89,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB1284G-*</b>	<b>89,90 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB1284M-*</b>	<b>89,90 €</b>


**MEER  
ONLINE**


### JOBMAN softshell jas 1201

Borstzak met vak voor ID-kaart. Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten, voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. Tunnelkoord in de taille. YKK-ritssluiting. Materiaal: 96% polyester, 4% elasthaan, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 700g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB1201S-*</b>	<b>52,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB1201G-*</b>	<b>52,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB1201GR-*</b>	<b>52,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB1201BR-*</b>	<b>52,90 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB1201M-*</b>	<b>52,90 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB1201B-*</b>	<b>52,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB1201R-*</b>	<b>52,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB1201O-*</b>	<b>52,90 €</b>


**MEER  
ONLINE**


### JOBMAN Fleecevest 5501

Royale voorzakken met ritssluiting. Duimopeningen in de manchetten. Binnenzakken. YKK-ritssluitingen. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 600g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB5501S-*</b>	<b>37,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5501G-*</b>	<b>37,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB5501BR-*</b>	<b>37,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB5501GR-*</b>	<b>37,90 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5501M-*</b>	<b>37,90 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB5501B-*</b>	<b>37,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5501R-*</b>	<b>37,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5501O-*</b>	<b>37,90 €</b>



### JOBMAN Fleece bodywarmer 7501

Royale voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken. YKK-voorrītsluiting. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 367g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB7501S-*</b>	<b>29,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB7501G-*</b>	<b>29,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB7501BR-*</b>	<b>29,90 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB7501K-*</b>	<b>29,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7501GR-*</b>	<b>29,90 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB7501B-*</b>	<b>29,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB7501R-*</b>	<b>29,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB7501O-*</b>	<b>29,90 €</b>



### JOBMAN softshell-bodywarmer 7502

Waterafstotend en licht softshell-materiaal. Borstzak met ID-kaarthouder. Met binnenzakken. Ruime voorzakken met ritssluiting. Materiaal: 96% polyester/4% elasthaan, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 362 g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB7502S-*</b>	<b>44,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB7502GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB7502BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
kaki	Bestelnr. <b>XXJB7502K-*</b>	<b>44,90 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB7502B-*</b>	<b>44,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB7502R-*</b>	<b>44,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB7502O-*</b>	<b>44,90 €</b>



### JOBMAN softshelljack 1247

Gebreide softshell met membraan, ademend en winddicht. Warme fleeevoering. Borstzak met ID-vak en ruime voorzakken met ritsluiting. Binnenzakken. Verstevigde schouders en voorzijde. Verstelbare tailleband en duimgaten in de mouwboorden. Materiaal: 100% polyester, 455 g/m<sup>2</sup>. Gewicht in maat M 900 g. \*In de maten S-3XL.

grijs/rood

Bestelnr. **XXJB1247GR-\***

**79,90 €**



### JOBMAN Vest 5154

Uniek comfortabel, zacht en warm. Compleet gevoerd met isolerend imitatiebont, sterk actief ademend. Capuchon met treklijn, stabiele ribbelgebreide boord aan de zoom en mouwen. Materiaal: 65% katoen, 35% polyester met imitatiebont 430 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 800g. \*In de maten S - 3XL.

grijs

Bestelnr. **XXJB5154G-\***

**69,90 €**

blauw

Bestelnr. **XXJB5154B-\***

**69,90 €**

oranje

Bestelnr. **XXJB5154O-\***

**69,90 €**



### Jobman hoodie Vision 5150

Aangenaam lichte hoodie van zacht polyester met fleeevoering. Universeel te dragen, in sober zwart maar met een verhoogde zichtbaarheid dankzij fluorescerende en reflecterende elementen. \*In de maten S-3XL.

zwart/geel

Bestelnr. **XXJB5150SG-\***

**89,90 €**

zwart/oranje

Bestelnr. **XXJB5150SO-\***

**89,90 €**



### Jobman hoodie 5152

Aangenaam lichte hoodie van zacht functioneel materiaal met fleeevoering. \*In de maten S-3XL.

grijs/oranje

Bestelnr. **XXJB5152GO-\***

**82,90 €**

zwart/rood

Bestelnr. **XXJB5152SR-\***

**82,90 €**

# HOUDT WEER EN WIND VAN UW LIJF. EN IS ROBUUST.

De werkkleding van KOX, JOBMAN en PSS is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Of u nu in de bosbouw, ambachten, bouw of mobiliteit en logistiek werkt.

## De best mogelijke bescherming.

De belangrijkste taak van werkkleding? Bescherming tegen beroepsrisico's. De toepassingsgebieden zijn talrijk en gevarieerd: van gecertificeerde veiligheidskleding voor extreme werkplekken tot de best mogelijke zichtbaarheid in ongunstige weersomstandigheden.

## Functie gecombineerd met draagcomfort.

Hier zijn de beste eigenschappen uit twee werelden gecombineerd: De ergonomische snit zorgt voor maximale bewegingsvrijheid. De geavanceerde materialen beschermen tegen kou, wind en vocht - bij minimaal gewicht. Ademende membranen

zorgen voor een aangenaam draagklimaat. En last but not least zorgen functionele kenmerken zoals ventilatieritsen aan de achterkant van de benen en praktische zakken voor het opbergen van radioapparatuur of ander werkgereedschap voor maximale functionaliteit.

## Ook goed te dragen na het werk.

Waarom zou functionele kleding er niet goed uit kunnen zien? Daarom omvat het KOX-assortiment comfortabele hoodies en T-shirts met prints, shorts, softshelljacks en sweatshirts, fleecejacks en gevoerde anoraks voor de winter, die stijlvol gecombineerd kunnen worden met elke vrijetijdskleding.



**KOX**  
MEER  
ONLINE





### JOBMAN sweater 5402

Sweatshirt met ronde hals van dubbelzijdig materiaal. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement. Materiaal: 80% polyester/20% katoen 320 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 500 g. \*In de maten S - 4XL.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402G-*</b>	<b>34,90 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402BR-*</b>	<b>34,90 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402K-*</b>	<b>34,90 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402GR-*</b>	<b>34,90 €</b>
blauw/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5402B-*</b>	<b>34,90 €</b>



### JOBMAN sweater 5401

Sweatshirt van dubbelzijdig materiaal met een hoge kraag. Korte ritssluiting. Gebreide boord op band en de mouwen. Zijdelings contrastelement (contrast op de schouders met zwart/geel). Materiaal: 80% katoen/20% polyester 320 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 500 g. \*In de maten S - 4XL.

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401G-*</b>	<b>39,91 €</b>
zwart/geel	Bestelnr. <b>XXJB5401SG-*</b>	<b>39,91 €</b>
bruin/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401BR-*</b>	<b>39,91 €</b>
kaki/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401K-*</b>	<b>39,91 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401GR-*</b>	<b>39,91 €</b>
blauw/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5401B-*</b>	<b>39,91 €</b>



### JOBMAN sweatshirt 5400

Het Jobman sweatjack 5400 is een trendy basis kledingstuk met capuchon voor vele outfits. De ritssluiting en de bandjes aan de capuchon hebben een opvallende kleur. Ook de zijdelings ingewerkte contrastelementen geven het sweatjack een sportieve touch. Het jack met capuchon is uitgerust met praktische steekzakken. Het Jobman sweatjack 5400 kan eenvoudig met uw werkkleding worden gecombineerd, maar kan ook in uw vrije tijd worden gedragen. Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 650 g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB5400S-*</b>	<b>52,90 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5400G-*</b>	<b>52,90 €</b>



### JOBMAN Flanellen shirt 5138

Hoogwaardige katoen/flanel; echt geweven ruitenpatroon. Twee borstzakken, links met penvakje. Materiaal: 100% katoen, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 400g. \*In de maten S - 3XL.

grijs	Bestelnr. <b>XXJB5138G-*</b>	<b>47,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5138R-*</b>	<b>47,90 €</b>

→ **JOBMAN 1317 winterjack in onze OnlineShop.**



### JOBMAN T-shirt 5264

Van single jersey-katoen. Verstevigde schouderleden en dubbele naad rond de hals. Materiaal: 100% katoen 180 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 180 g. \*In de maten S - 3XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB5264S-*</b>	<b>11,89 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5264G-*</b>	<b>11,89 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB5264BR-*</b>	<b>11,89 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB5264GR-*</b>	<b>11,89 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB5264B-*</b>	<b>11,89 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5264R-*</b>	<b>11,89 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5264O-*</b>	<b>11,89 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XXJB5264W-*</b>	<b>11,89 €</b>



### JOBMAN 5522 T-Shirt Spun Dye

Het comfortabele Jobman T-shirt Spun Dye 5522 onderscheidt zich door de bijzondere materiaaleigenschappen. Het is gemaakt van "Spun Dyed"-polyester, dat snel vocht van de huid afvoert. Het T-shirt droogt zeer snel en is uitstekend geschikt voor lichamelijk inspannende werkzaamheden. "Spun Dye" of ook wel spinverfen genoemd, is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Met deze methode wordt bovendien een zeer hoge kleurdichtheid behaald. Het voordeel: de kleur van het T-shirt verandert in de loop van de tijd niet. Het Jobman T-Shirt Spun Dye 5522 is in verschillende kleuren verkrijgbaar en kan optimaal met andere Jobman werkkleding worden gecombineerd. Het is ook prima geschikt om in de vrije tijd te dragen. Materiaal: 100 % Spun Dyed polyester, 135 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 200g. \*In de maten S - 4XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB5522S-*</b>	<b>12,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5522G-*</b>	<b>12,90 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5522M-*</b>	<b>12,90 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XXJB5522W-*</b>	<b>12,90 €</b>



### JOBMAN poloshirt 5564

Klassiek poloshirt met sluiting van drie ton-sur-ton-knopen. Ventilatieopening aan de tailleband. Geribbelde kraag en boorden. Decoratieve oranjegekleurde rand aan de binnenzijde van de kraag en ventilatieopening. Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250g/m<sup>2</sup>. Materiaal: kleur grijs: 85% katoen, 15% viscose, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-3XL.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB5564S-*</b>	<b>17,90 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB5564G-*</b>	<b>17,90 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB5564BR-*</b>	<b>17,90 €</b>
groene	Bestelnr. <b>XXJB5564GR-*</b>	<b>17,90 €</b>
marine	Bestelnr. <b>XXJB5564M-*</b>	<b>17,90 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB5564B-*</b>	<b>17,90 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB5564R-*</b>	<b>17,90 €</b>
wit	Bestelnr. <b>XXJB5564W-*</b>	<b>17,90 €</b>



### JOBMAN T-shirt Vision 5620

T-shirt van zacht polyester, mouwen en zijanten van zacht interlock, voor- en achterkant van birdseye-jersey voor optimale vochtuitwisseling. "Spun Dye" is een milieuvriendelijke verftechniek die minder water, energie en chemicaliën verbruikt. Fluorescerende naden en reflecterende strepen op de schouders voor een betere zichtbaarheid. Materiaal: 100% polyester, 135 g/m<sup>2</sup> interlock, 160 g/m<sup>2</sup> bird-eye. Gewicht in maat M 200 g. \*In de maten S-4XL.

zwart/oranje	Bestelnr. <b>XXJB5620SO-*</b>	<b>22,90 €</b>
zwart/geel	Bestelnr. <b>XXJB5620SG-*</b>	<b>22,90 €</b>



### Jobman werkbroek HiVis stretch 2240

De Jobman HiVis 2240 stretch werkbroek is gemaakt van een duurzame twill-stof. Voor meer flexibiliteit zijn de inzetstukken van de werkbroek en de zijstukken van de kniezakken gemaakt van stretch Cordura. De voorg gevormde knieën met in hoogte verstelbare kniebeschermers (in twee standen) zorgen voor veel comfort. Voor een optimale ventilatie is de achterzijde van de knieën van mesh gemaakt. De ruime holsterzakken met extra vakken kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de voorzakken van de HiVis werkbroek. De praktische zakken van de werkbroek bieden veel opbergruimte, bijvoorbeeld voor duimstok, messen, mobiele telefoon of ID-kaart. De beenboorden bestaan uit waterafstotend polyamide en hebben een trekkoord. De werkbroek is geschikt voor dames en heren. Gewicht in maat 50 900 g. \*In de maten 44-62.

geel/zwart  
 oranje/zwart

Bestelnr. **XXJB2240G-\***  
 Bestelnr. **XXJB2240O-\***

**119,89 €**  
**119,89 €**

### JOBMAN werkbroek HiVis 2221

De Jobman HiVis 2221 Star werkbroek wordt gemaakt van bijzonder robuust Star-materiaal. Dit onderscheidt zich door de lange houdbaarheid. Door de opgeruwde en tegeljkertijd zachte binnenkant voelt de werkbroek tijdens het dragen zeer aangenaam aan. Voor werkzaamheden op de knieën kan de werkbroek met kniepolsters worden gedragen. De kniepolsterzakken zijn gemaakt van sterk polyamide en zijn bijzonder slijtvast. Vele andere details, zoals de reflecterende paspels voor nog meer zichtbaarheid en praktische zakken voor het opbergen van uw gereedschappen maken de uitrusting van de Jobman HiVis 2221 Star werkbroek compleet. Materiaal: 100 % STAR-polyester, 250 g/m<sup>2</sup>. Gecertificeerde signaalkleding van zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471. Gewicht van maat 50 750g. \*In de maten 44-62.

geel/zwart  
 oranje/zwart

Bestelnr. **XXJB2221G-\***  
 Bestelnr. **XXJB2221O-\***

**59,90 €**  
**59,90 €**



### JOBMAN softshell-jack HiVis 1202

Waterafstotend softshell-materiaal. Borstzak met ritssluiting en ID-kaarthouder. Ruime voorzakken met ritssluiting. Duimgaten in de mouwboorden. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 100% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 700 g. \*In de maten S - 4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB1202G-*</b>	<b>71,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB1202O-*</b>	<b>71,90 €</b>



### JOBMAN softshell-jack HiVis waterdicht 1283

Winddicht en waterafstotend softshell-jack met gelijmde naden. Ademend. Borstzakken met klittenbandsluiting. Voorzakken met ritssluiting. Binnenzakken met dubbele ritssluiting en open binnenzak. Verstelbare taille en mouwboorden. Afneembare/tear-off en verstelbare capuchon met trekkoord vooraan. Mesh-voering zorgt voor een luchtlaag en een goede ventilatie. Gecertificeerd conform EN 343 voor regenkleding. Materiaal: 100% polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1710 g. \*In de maten S - 4XL.

geel/zwart	Bestelnr. <b>XXJB1283G-*</b>	<b>99,90 €</b>
oranje/zwart	Bestelnr. <b>XXJB1283O-*</b>	<b>99,90 €</b>



### JOBMAN sweatshirt HiVis 1150

Gebreide boord op band en de mouwen. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN 20471. Materiaal: 65% polyester/35% katoen, 300 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 1005 g. \*In de maten S - 4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB1150G-*</b>	<b>46,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB1150O-*</b>	<b>46,90 €</b>



### JOBMAN shirt met lange mouw HiVis 5593

Comfortabel met lange mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestrekten, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten M-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maat S. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB5593G-*</b>	<b>37,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5593O-*</b>	<b>37,90 €</b>



### Jobman shirt met lange mouw UV HiVis 5598

Shirt met lange mouwen van continu absorberend polyester, voert vocht snel van de huid weg en houdt u zo droog. Het materiaal is speciaal ontwikkeld ter bescherming tegen de ultraviolette stralen van de zon en voldoet aan UPF 40+. \*In de maten S-3XL.

geel/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5598GS-*</b>	<b>59,89 €</b>
orange/zwart	Bestelnr. <b>XXJB5598OS-*</b>	<b>59,89 €</b>



### JOBMAN poloshirt HiVis 5592

Comfortabel met korte mouwen. Voert vocht van de huid af. Sneldrogend. Opgestrekten, naadloze, reflecterende strepen met uitsparingen aan de zijnaad voor meer flexibiliteit en comfort. Reflecterende strepen op de schouders voor optimale zichtbaarheid. Knopenbies met drie knopen en geribbelde kraag. Gecertificeerd voor zichtbaarheidsklasse 3 conform EN ISO 20471 maten L-4XL, zichtbaarheidsklasse 2 conform EN ISO 20471 maten S-M. Materiaal: 100% polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht van maat M 300 g. \*In de maten S-4XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB5592G-*</b>	<b>31,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5592O-*</b>	<b>31,90 €</b>



### Jobman T-shirt UV HiVis 5597

Het T-shirt van continu absorberend polyester voert vocht snel van de huid weg en houdt u zo droog. Het materiaal is speciaal ontwikkeld ter bescherming tegen de ultraviolette stralen van de zon en voldoet aan UPF 40+. \*In de maten S-3XL.

geel	Bestelnr. <b>XXJB5597G-*</b>	<b>52,90 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB5597O-*</b>	<b>52,90 €</b>



### JOBMAN Beaniemuts 9040

Lichte en comfortabele muts van single jersey met zachte fleecvoering. Één maat. Materiaal: Bovenmateriaal: 100% katoen / voering: 100% polyester-fleece.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB9040S</b>	<b>11,89 €</b>
grijs	Bestelnr. <b>XXJB9040G</b>	<b>11,89 €</b>
bruin	Bestelnr. <b>XXJB9040BR</b>	<b>11,89 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXJB9040GR</b>	<b>11,89 €</b>
rood	Bestelnr. <b>XXJB9040R</b>	<b>11,89 €</b>
blauw	Bestelnr. <b>XXJB9040B</b>	<b>11,89 €</b>
oranje	Bestelnr. <b>XXJB9040O</b>	<b>11,89 €</b>
geel	Bestelnr. <b>XXJB9040GE</b>	<b>11,89 €</b>



### JOBMAN Beaniemuts 8001

Gebreide muts met omslag. De combinatie van reflecterend en normaal garen zorgt voor een gemengd en oplichtend effect met reflecterende look. Aan de voorzijde is een reflecterend Jobman-etiket aangebracht. One size fits all. Één maat. Materiaal: 100% acryl.

zwart	Bestelnr. <b>XXJB8001S</b>	<b>19,91 €</b>
-------	----------------------------	----------------



### JOBMAN Kniebescherming standaard 9943

EVA (EthyleenVinylAcetaat) op de kniezijde voor optimale demping. Hardere buitenzijde voor langere standtijd en levensduur. Voorgevormd voor een betere pasvorm en meer draagcomfort. Materiaal: 100% EVA, (EthyleenVinylAcetaat).

zwart/oranje	Bestelnr. <b>XXJB9943</b>	<b>21,91 €</b>
--------------	---------------------------	----------------



### Jobman Stretch-riem 9282

Stretch voor extra comfort. Kunststof gesp vermindert het risico van krassen. Riembreedte 3,5 cm. De totale lengte 110 cm is voor een max. buikomvang van 90 cm. De totale lengte 140 cm is voor een max. buikomvang van 120 cm. Materiaal: 100% polyester.

#### donker grijs

90 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282G-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282G-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### navy

90 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282N-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282N-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### oranje

90 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282O-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282O-120</b>	<b>14,90 €</b>

#### zwart

90 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282S-90</b>	<b>14,90 €</b>
120 cm	Bestelnr. <b>XXJB9282S-120</b>	<b>14,90 €</b>



### JOBMAN bandana 9690

Warme en beschermende bandana met vele toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als sjaal, kraag of pet. Reflecterende details. One size fits all. Materiaal: 70% merino, 30% viscose.

grijs, 27 x 22 cm	Bestelnr. <b>XXJB9690G-00</b>	<b>21,90 €</b>
-------------------	-------------------------------	----------------



### JOBMAN kniepolsters 9941 Basic

De basis-kniebeschermers zijn in het bijzonder geschikt voor incidentele werkzaamheden op de knieën. Ze zorgen voor de nodige ontlasting bij alle werkzaamheden in kniehouding. Bij privégebruik in bijvoorbeeld de tuin of ook tijdens professionele werkzaamheden waarbij van tijd tot tijd op de knieën wordt gewerkt. Geschikt voor elke Jobman werkbreek met kniepolsterzakken. Materiaal: LDPE. Één maat. Gecertificeerd conform DIN EN 14404:2004+A1:2010, type 2 niveau 0, in combinatie met de Jobman werkbreek 2324.

groen	Bestelnr. <b>XXJB9941</b>	<b>14,90 €</b>
-------	---------------------------	----------------



### PSS X-treme Vectran WORK werkbroek

Hebt u geen behoefte aan snijbescherming, maar wilt u toch profiteren van de vele voordelen van de Vectran-bandbroek? Dan is de nieuwe X-treme Vectran WORK precies wat u zoekt! Ventilatiesleuven aan de zijkant houden het klimaat aangenaam en zijn niet hinderlijk bij het zitten. Als werkbroek heeft de broek verder dezelfde eigenschappen en voldoet daardoor ook perfect aan de eisen van de professional.

#### Verdere praktische details:

- "Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband voeren
- RainTex®-membraan aan de voorzijde van de broekspijp
- Materiaal: Voorzijde 83% polyamide, 17% Vectran / achterkant: 90% polyamide, 10% elastaan / voering 100% polyester
- Gewicht van maat 50: 650 g
- \*In de maten 46-64, 24-30 en 94-114

#### grijs/zwar

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78203-\*** **196,00 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**

#### groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78204-\*** **196,00 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**



### PSS X-treme WORK werkbroek zonder membraan

De robuuste werkbroek zonder snijbescherming, van hoogwaardige materialen voor maximaal comfort. Ideaal voor intensieve activiteiten: Hij biedt extreem veel bewegingsvrijheid, is zeer licht en combineert robuuste Cordura met flexibele 4-voudige stretch. De membraanloze opbouw zorgt ervoor dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan worden afgevoerd. Het revolutionaire Nilit'Breeze-garen in de stretchstof zorgt voor een fris en comfortabel draagcomfort ook bij hogere temperaturen.

#### Verdere praktische details:

- "Air-ventilatiesysteem" en ventilatieopeningen in de tailleband
- Opgezette zijzakken
- Verwijderbare beenkappen met schoenhaken
- Materiaal: Voorzijde: 100% polyamide/Cordura / achterzijde: 90% polyamide/10% elastaan / voering: 100% polyester
- Gewicht van maat 50: 650 g
- \*In de maten: 24-30, 46-64 en 94-114

#### groen/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78210-\*** **196,00 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**

#### grijs/zwart

Maat: 24-28 / 46-58 Bestelnr. **XX78211-\*** **196,00 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114 **206,00 €**



### PSS X-treme Stretch outdoorbroek

Bij de X-treme Stretch outdoorbroek zegt de naam alles. Het 4-way-stretchmateriaal volgt alle bewegingen bij iedere welke activiteit. Dat kan dankzij het gebruik van elastaan en polyamide, een mix die een sterk ademend vermogen en veel bewegingsvrijheid garandeert. De beste slijtvastheid en robuustheid wordt bereikt dankzij de compact geweven bovenstof, waarmee een optimale bescherming op het terrein verzekerd is. Om de sterk belaste zones op de knieën en aan de binnenkant van de benen te beschermen, zijn deze extra verstevigd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat waterdamp probleemloos van binnen naar buiten kan ontsnappen, vertrouwen wij bij de X-treme Stretch op een membraanloze constructie. Om er tegelijkertijd voor te zorgen dat er geen vocht van buitenaf kan binnendringen, is het oppervlak van de broek WR-behandeld. In totaal is de X-treme Stretch goed voor zo'n 390 gram (maat 50). De broek beschikt over twee steekzakken met ritssluiting op de heup en een geïntegreerde en een opgezette zak op het bovenbeen.

#### Verdere praktische details:

- Materiaal: 90% polyamid, 10% elastaan
- Gewicht van maat 50: 390 g
- \*In de maten: 46-64, 24-30 en 94-114

#### olijfgroen

Maat: 24-28 / 46-58      Bestelnr. **XX78205-\***      **161,99 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114      **172,00 €**

#### rood

Maat: 24-28 / 46-58      Bestelnr. **XX78217-\***      **161,99 €**  
 Maat: 29-30 / 60-64 / 94-114      **172,00 €**



### PSS X-treme WORK werkbroek kort

De korte X-treme WORK werkbroek is ergonomisch van snit, dankzij 4-voudige stretch zeer elastisch en door het gebruikte weefsel bijzonder robuust. De rekbare tailleband zorgt voor een perfecte pasvorm. Daarmee is hij een uitstekende werkbroek voor intensieve activiteiten met beenvrijheid.

#### Verdere praktische details:

- Bovenmateriaal zonder membraan
- Ventilatieopeningen in de broekband
- Twee steekzakken, achterzak, duimstokzak en een opgezette zijzak met smartphone-vak
- GROENE broek XX78218-\*: Materiaal: Buitenstof: 100% polyamide / 90% polyamide, 10% elastaan
- GROENE broek XX78212-\*: Materiaal: Buitenstof: 83% polyamide, 17% vectran / 90% polyamide, 10% elastaan
- Gewicht van maat M: 340 g
- \*In de maten S-3XL

grijs      Bestelnr. **XX78212-\***      **98,99 €**  
 groen      Bestelnr. **XX78218-\***      **98,99 €**





**KOX**  
MEER  
ONLINE



### KOX Strong outdoorbroek

Een outdoorbroek die u gewoon niet meer wilt uittrekken. En dat hoeft ook niet want hij is overal voor te gebruiken: Sterk en waterafstotend gecoate Duratec® aan de voorkant, knie van elastisch Strongflex® en de sterke Cordura®-pijpafluiting zorgen ervoor dat hij ook geschikt is voor zwaardere werkzaamheden op elk soort terrein. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaaide elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritssluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering. De bijzonder elastische 4-voudige premium stretch op de juiste plekken maakt hem tot een favoriete broek.

#### Verdere praktische details:

- voorkant van de broek van sterk en aan de binnenzijde waterafstotend gecoat Duratec®
- elastische 4-voudige premium stretch over de gehele achterzijde van het been tot aan het zitvlak
- reguleerbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- ventilatieritssluitingen aan de achterzijde van het been met ademende mesh-voering
- Bovenmateriaal: 70% PES, 30% PA + 100% PU en 88% PA, 12% EA / voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50: 800 g
- \*In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart/grijs

Bestelnr. **XX78207-\***

**169,90 €**



**KOX**  
MEER  
ONLINE

**KOX**



### KOX Dynamic outdoorbroek

De KOX Dynamic heeft net datgene, waardoor u overal en altijd kunt bewegen. Door zijn ademende, waterafstotende en bijzonder elastisch bovenmateriaal van 4-voudig premium stretch met een knie van elastische Strongflex® en de pijpuiteinden van sterke Cordura® is dit de juiste partner voor alle outdoor-activiteiten. Bescherming van onderen ontstaat door de vast aangenaaide elastische beenkappen met haakfixering, elastiek en antislipband ter bescherming tegen vuil, sneeuw en teken. De volledige onderkant van de pijp is rondom van extreem robuuste Cordura met waterafstotende coating. De omgekeerde ritssluitingen zorgen voor lange levensduur en eenvoudige hantering.

#### Verdere praktische details:

- verstelbare taille met elastiek en klittenbandfixering
- grote zijzak met geïntegreerde zak voor mobiele telefoon en ritssluiting
- geïntegreerde grote zakken op het bovenbeen met extra binnenzak voor de duimstok, gereedschap e.d.
- vast ingenaaide elastische gamaschen met haakfixering, elastiek en anti-slip-verbinding
- bovenmateriaal: 88% PA, 12% EA / Voering: 100% PES
- Gewicht in de maat 50 750 g
- \*In de maten 44-64, 25-29 en 98-110

zwart

Bestelnr. **XX78206-\***

**159,90 €**

olijfgroen

Bestelnr. **XX78209-\***

**159,90 €**



### KOX fleeejack

Het fleeejack van KOX is een warm outdoorjack met een bijzonder zachte voering van hoogpolig teddyfleece. Door de combinatie met het gemêleerde fleece aan de buitenkant ontstaan er uitstekende isolerende eigenschappen om de warmte van het lichaam vast te houden. De schouder- en ellebooggedeeltes zijn voor een langere levensduur versterkt met een robuuste inzet. Bovendien beschermt de afneembare capuchon met voering van teddyfleece uw hoofd tegen wind en kou.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Zijdelingse steekzakken
- Bovenarmzak links
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht van maat M 1180 g (Herenmodel)
- Gewicht van maat M 880 g (Damesmodel)
- \*In de maten S-XXL

#### Herenmodel

grijs/zwart, S-3XL  
 olijfgroen, S-3XL

Bestelnr. **XX76123-\***  
 Bestelnr. **XX76126-\***

**79,90 €**  
**79,90 €**

#### Damesmodel

wit/grijs, S-XXL

Bestelnr. **XX76124-\***

**79,90 €**



### KOX tweedjack

Het tweedjack van KOX is ons elegante outdoorjack, waar u het hele jaar plezier van heeft. De schouders en het bovenste deel van de rug zijn voorzien van een robuuste en waterafstotend gecoatete inzet. De ritssluiting heeft aan de binnenzijde een doorlopende afdekking en sluit aan de bovenzijde af met een kinbescherming. De elastische boorden aan de manchetten en tailleband geven het jack een aangenaam draagcomfort.

#### Verdere praktische details:

- Twee borstzakken
- Zijdelingse steekzakken
- Capuchon met rubberkoor verstelbaar
- Materiaal: Bovenmateriaal: 49% polyester, 39% wol, 5% acryl, 4% katoen, 3% nylon / voering: 100% polyester / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 1080 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart

Bestelnr. **XX76125-\***

**59,90 €**



## KOX Warme fleecce vesten

Het nieuwe fleeccejack van KOX overtuigt met zijn beproefde materiaal-kenmerken en moderne uitvoering. De verbeterde pasvorm waarborgt het draagcomfort en biedt voldoende flexibiliteit tijdens het werk. Bovendien valt het sportieve KOX fleeccejack dankzij de verschillende kleurstellingen makkelijk te combineren.

### Verder praktische details:

- Optimale warmte-isolatie en uitstekend ademend vermogen
- De waterafstotende vezelstructuur beschermt tegen vocht
- Betere zichtbaarheid dankzij reflecterende strepen op de rug
- Behaaglijke opstaande kraag met zoom
- Steekzak op de borst links met robuuste ritsluiting
- Een grote zak aan weerszijden met robuuste ritsluitingen
- Ritsluitingen voorzien van KOX-trekkers
- Binnenzak voor ehbo-artikelen
- Verlengd ruggand
- Mouwen met elastische boorden
- Materiaal: 60 % polyester, 40 % polyacryl
- In dubbele maten van 46/48 tot 62/64
- Gewicht in maat M: 720 g



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT

groen/zwart	Bestelnr. <b>XX76127-*</b>	<b>69,90 €</b>
geel/rood	Bestelnr. <b>XX76128-*</b>	<b>69,90 €</b>
oranje/zwart	Bestelnr. <b>XX76129-*</b>	<b>69,90 €</b>
zwart/grijs	Bestelnr. <b>XX76130-*</b>	<b>69,90 €</b>



### Functioneel KOX-jack Iso

Het functionele KOX-jack Iso is de ideale tweede laag over het functionele KOX-shirt bij koelere temperaturen. Aan de binnenzijde heeft hij een aangenaam zachte en warme gewafelde fleecesstructuur, die tegelijkertijd zowel een goede lucht- als vochtdoorlatendheid garandeert, zodat oververhitting wordt voorkomen. Het gehalte aan elastaan maakt hem zeer rekbaar waardoor maximale bewegingsvrijheid ontstaat. De schouderpartij is versterkt met een robuuste inzet. De hoge opstaande kraag sluit goed af rond de hals en heeft bij de ritssluiting een kinbescherming. De elastische zoom bij de kraag, manchetten en tailleband zorgt voor een goede pasvorm. Daarnaast zijn de borstzakken en de zijdelingse steekzakken voorzien van ritssluitingen.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Borstzak links
- Zijdelingse steekzakken
- Materiaal: Bovenmateriaal: 92% polyester, 8% elastaan / schouderinzet: 100% polyester
- Gewicht in maat M 545 g
- \*In de maten S-3XL

zwart/grijs	Bestelnr. <b>XX76122-*</b>	<b>49,90 €</b>
oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX76120-*</b>	<b>49,90 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX76121-*</b>	<b>49,90 €</b>
olijfgroen/zwart	Bestelnr. <b>XX76131-*</b>	<b>49,90 €</b>



**KOX**  
**MEER OVER HET  
PRODUCT**



### 11 PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack

Het gebreide vest van X-treme Arctic is een warm en isolerend vest met fleec aan de binnenzijde. Het gebreide buitenmateriaal zorgt voor een modern design met een hoge signaalfunctie voor een betere zichtbaarheid.

Het weefsel heeft een isolerende werking, omdat er meer lucht in kan worden ingesloten. Doordat er geen membraan wordt gebruikt tussen het weefsel en de vezelpels is het vest ook ademend.

Materiaal: Hoofdmateriaal: 100% polyester/kevlar; Versterking: 95% nylon, 5% polyester. Gewicht van maat M 900 g. \*in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

groen/grijs	Bestelnr. <b>XX71414-*</b>	<b>134,00 €</b>
groen gemêleerd	Bestelnr. <b>XX71415-*</b>	<b>134,00 €</b>
oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX76115-*</b>	<b>134,00 €</b>
geel/rood	Bestelnr. <b>XX76116-*</b>	<b>134,00 €</b>

### 21 PSS X-treme Arctic gebreid vezeljack voor kinderen

\*Leverbaar in de maten 98/104 - 146/152.

geel/rood	Bestelnr. <b>XX76133-*</b>	<b>78,01 €</b>
groen gemêleerd	Bestelnr. <b>XX76134-*</b>	<b>78,01 €</b>



### PSS X-treme Nordic tricot bodywarmer

Het weefsel heeft een isolerende werking. Toch is het een zeer ademende stof ondanks dat ze 100% membraanvrij is.

#### Verder praktische details:

- Waterafstotende Kevlar-opzetstukken op de schouders
- Hoge opstaande kraag met ritsgarage
- 3M-reflectoren
- Verlengd rugpand
- Twee borstzakken
- Hoofdmateriaal 100% polyester, Kevlar-versteviging: 95 % nylon, 5 % polyester
- \*in dubbele maten van 46/48 tot 66/68

grijs	Bestelnr. <b>XX76118-*</b>	<b>82,00 €</b>
groen gemêleerd	Bestelnr. <b>XX76119-*</b>	<b>82,00 €</b>

**NIEUW**



### PSS X-treme Active hemd

Het geruite PSS X-treme Active hemd ligt licht en aangenaam koel op de huid. De dunne, ademende stof reguleert het lichaamsklimaat. Het fijne tricot droogt zeer snel. Stevig zweten tijdens het werk is geen probleem. Het hemd is bovendien robuust verwerkt, eenvoudig te verzorgen en strijkvrij.

#### Verder praktische details:

- Rekbaar en vormvast
- Mouwen kunnen worden opgestroopt en vastgemaakt met een knoop
- Borstzak met ruimte voor een smartphone
- Aangename overhemdkraag
- Materiaal: 100 % polyester (schoeller® Innovative Fabrics)
- Gewicht bij maat M: 400 g
- \*In de maten S-4XL

Bosbes	Bestelnr. <b>XX77193-*</b>	<b>109,00 €</b>
Rot/Gelb	Bestelnr. <b>XX77194-*</b>	<b>109,00 €</b>
Olivgrün	Bestelnr. <b>XX77195-*</b>	<b>109,00 €</b>



### KOX functioneel shirt met lange mouw

De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Materiaal: 87% polyester, 13% elastaan
- Gewicht van maat M 245 g
- \*In de maten S-3XL

oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77172-*</b>	<b>34,90 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77173-*</b>	<b>34,90 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77182-*</b>	<b>34,90 €</b>
olijfgroen	Bestelnr. <b>XX77184-*</b>	<b>34,90 €</b>



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



### KOX functioneel shirt met korte mouw

De QuickDry-functie voor snelle droging zorgt in combinatie met het gehalte aan elastaan in de stof voor maximale bewegingsvrijheid en aangenaam draagcomfort. De antibacteriële eigenschappen verminderen het ontstaan van geurtjes. Door de gladde structuur van de stof kan zaagsel moeilijk blijven kleven en juist makkelijk worden weggeveegd.

#### Verdere praktische details:

- OEKO-TEX® standaard 100
- UV-bescherming UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Naadloos onderarmgedeelte
- Korte opstaande kraag met kinbescherming
- Materiaal: 87% polyester/ 13% elastaan
- Gewicht van maat M 200 g
- \*In de maten S-3XL

oranje/zwart, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77170-*</b>	<b>32,90 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77171-*</b>	<b>32,90 €</b>
grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77181-*</b>	<b>32,90 €</b>
olijfgroen	Bestelnr. <b>XX77183-*</b>	<b>32,90 €</b>



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



### PSS X-treme Polar functioneel shirt

Het X-treme Polar shirt is een fleece shirt dat uitstekend geschikt is voor koude dagen. Door het gebruik van aangenaam en elastisch micro-fleece isoleert het shirt uitstekend, terwijl het vocht goed wordt afgevoerd. Dit wordt nog eens verbeterd door de netstof inzetten onder de oksels.

#### Verdere praktische details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht in maat M 220 g
- \*In de maten S-3XL

groen/grijs	Bestelnr. <b>XX76117-*</b>	<b>51,99 €</b>
oranje/grijs	Bestelnr. <b>XX76114-*</b>	<b>51,99 €</b>
geel/rood	Bestelnr. <b>XX76113-*</b>	<b>51,99 €</b>



### PSS X-treme Skin EN 20471 functioneel shirt lange mouw

Het vederlichte PSS functionele shirt met signaalwerking X-treme Skin EN 20471 voelt als een tweede huid en biedt u de bewegingsvrijheid die u tijdens het werk nodig hebt. Het PSS functionele shirt met signaalwerking van UV-bestendige Coolmax®- Hightech-vezels voert vocht van het lichaam af en is sneldrogend. Bovendien voorkomt het PSS functionele shirt met signaalwerking X-treme Skin door de antibacteriële werking de groei van bacteriën, die de oorzaak zijn van vervelende lichaamsgeur.

#### Verdere praktische details:

- Gecertificeerde UV-bescherming conform EN 13758-2
- Reflecterende strepen voor en achter zorgen voor een betere zichtbaarheid
- Verlengd rugpand
- Materiaal: 100 % polyester (Coolmax®)
- Gewicht in maat M 300 g
- \*In maat S - 3XL

oranje/zwart	Bestelnr. <b>XX77149-*</b>	<b>79,00 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### PSS X-treme Skin functioneel shirt met lange mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

#### Verdere praktische details:

- Borstzak
- Materiaal: 100% Coolmax® polyester
- Gewicht in maat M 185 g
- \*In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77155-*</b>	<b>51,99 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XX77159-*</b>	<b>51,99 €</b>
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77154-*</b>	<b>51,99 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77153-*</b>	<b>51,99 €</b>



### PSS X-treme Skin functioneel shirt met korte mouw

De speciale hightechvezels voeren transpiratie weg van het lichaam. Dankzij de antimicrobiële werking worden onaangename lichaamsgeurtjes tegengegaan.

#### Verdere praktische details:

- Met borstzak
- Vezelgehalte 100 % Coolmax® polyester
- Gewicht van maat M 150g
- In de maten S-3XL

grijs/zwart	Bestelnr. <b>XX77158-*</b>	<b>45,00 €</b>
groen/zwart	Bestelnr. <b>XX77150-*</b>	<b>45,00 €</b>
oranje/grijs, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77157-*</b>	<b>45,00 €</b>
geel/rood, FPA gekeurd	Bestelnr. <b>XX77156-*</b>	<b>45,00 €</b>



# GOED GEKLEED IN HET BOS: HET UIENPRINCIPE.

Door verschillende lagen kleding te combineren, kunt u zich aanpassen aan bijna elke weers- en werksituatie. In de bosbouw worden wel bijzonder hoge eisen aan de kleding gesteld.

## **Basislaag: onderkleding**

Katoen is comfortabel om te dragen, maar heeft de eigenschap dat het vocht opneemt en slechts langzaam weer afgeeft. Dit leidt tot afkoeling door verdamping, wat niet alleen in de winter onaangenaam kan zijn.

Modern functioneel ondergoed is daarom meestal gemaakt van synthetische vezels. Deze voeren zweet af van het lichaam. Ondergoed is er in versies met korte of lange mouwen - afhankelijk van het weer. Tot de basislaag behoren ook functionele sokken.

## **Tweede laag: isolatie**

In de winter of overgangperiodes volgt een isolerende laag. Hier leveren onderjassen, jacks en/of vesten van microfleece, fleece of vezelbont bewezen prestaties. Ook wol doet het goed. De dikte van de laag hangt af van de verwachte buitentemperatuur en het soort activiteit. Meerdere lagen zijn ook mogelijk.

## **Derde laag: bosbouwjas**

Deze bestaat van zichzelf ook weer uit een combinatie van verschillende materialen met verschillende eigenschappen: robuust, elastisch, waterafstotend.

Kortom: bestendig tegen van alles. De bosbouwjas beschermt de lagen eronder en heeft verschillende ventilatieopeningen. De jas heeft een signaalkleur, zodat hij ook goede zichtbaarheid garandeert.

## **Vierde laag: regenbescherming**

Regenjassen en -broeken beschermen niet alleen tegen neerslag, maar ook tegen wind. Het heeft echter alleen zin om ze te gebruiken bij zware regenval. Want: de regenbescherming is niet alleen ondoordringbaar van buitenaf, van binnenuit kan vocht ook nauwelijks ontsnappen. Zo werkt u zich letterlijk 'in het zweet'!

## **Kwaliteit maakt het verschil.**

Het systeem is zo goed als de afzonderlijke lagen. Daarom is het een prima idee om wat meer te investeren in accessoires van hoge kwaliteit in plaats van later in het bos letterlijk 'in de kou komen te staan'.

**TIP VAN KOX:** De beschermende functie staat hier los van. In het bos zijn daarom broeken en schoenen met snijbescherming, hoofdbescherming bestaande uit een helm met vizier en gehoorbescherming, en handschoenen verplicht.



### Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek

De Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek is de juiste keuze voor koude dagen. De materiaalsamenstelling van merinowol en polyamide is warm en tegelijkertijd robuust en duurzaam. Belangrijk pluspunt: de lange onderbroek heeft maar een lengtenaad aan de buitenkant van de pijp. Doordat er geen binnennaad is, zit de lange onderbroek bijzonder comfortabel en schuurt hij niet. De zachte en elastische boord met ingeweven logo zorgt voor goede pasvorm zonder te drukken. De Woolpower Long Johns M's LITE lange onderbroek is ideaal als eerste laag onder uw werk- en outdoor kleding.

#### Verdere praktische details:

- Ondergoed van merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutral
- Werkt temperatuurregulerend
- Sneldrogend
- 1x1-geweven
- Zonder gulp
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 193 g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- \*In de maten S-XXL

black

Bestelnr. **XXWP6341S-\***

**83,90 €**

pine green

Bestelnr. **XXWP6341GR-\***

**83,90 €**

**NIEUW**



### Woolpower Zip Turtleneck hemd met col

De Woolpower Zip Turtleneck 200 met lange mouwen en col is geschikt voor veel buitenactiviteiten. De ultrafijne merinowol zorgt ervoor dat lichaamsvocht naar buiten wordt getransporteerd. Tegelijkertijd wordt lichaamswarmte geïsoleerd zodat je niet bevriest. De korte ritssluiting zorgt voor extra luchtcirculatie wanneer dat nodig is. De jas is ook gemaakt volgens de circulaire breimethode en heeft geen lengtenaden. Dit resulteert in een optimale pasvorm en een hoog draagcomfort. De verlengde achterkant biedt extra bescherming.

#### Verdere praktische details:

- Odourremmend effect
- Heeft een temperatuurregulerend effect
- Aangenaam zacht - geen krassen op de huid
- Met korte ritssluiting
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht van maat M: 220 g
- Materiaal: Merino wol 80%, polyester 20%
- \* In de maten S-XXL

groen

Bestelnr. **XXWP7221GR-\***

**114,89 €**

Black

Bestelnr. **XXWP7221S-\***

**114,89 €**



### Woolpower Crewneck LITE hemd met ronde hals

De merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutral en droogt zeer snel. Door de kunstvezels is het hemd met lange mouwen weer heel stevig. De platte naden in lengterichting van de voorkant tot de achterkant zorgen voor perfecte pasvorm. Doordat er geen naden in het schoudergedeelte zijn ontstaan er geen vervelende wrijvingspunten. Het verlengde rugpand beschermt bovendien bij actieve beweging.

#### Verdere praktische details:

- Functioneel ondergoed van merinowol werkt temperatuurregulerend
- Geen krassen op de huid
- 1x1 geweven met contrastnaden
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 212g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- \*In de maten S-XXL

black

Bestelnr. **XXWP7111S-\***

**99,90 €**

pine green

Bestelnr. **XXWP7111GR-\***

**99,90 €**



### Woolpower Zip Turtleneck 200 hemd met col

Het Woolpower Zip Turtleneck 200 shirt met lange mouwen en col van merinowol kan worden gedragen de meeste outdooractiviteiten. De zeer fijne merinowol zorgt ervoor dat zweet naar buiten wordt afgevoerd. Tegelijkertijd wordt de lichaamswarmte geïsoleerd, zodat je het niet koud krijgt. De korte ritssluiting zorgt indien nodig voor extra luchtcirculatie. Deze is bovendien rondom gebreid en heeft geen lengtenaden. Dat leidt tot een optimale pasvorm en veel draagcomfort. Het verlengde rugpand zorgt voor extra bescherming.

#### Verdere praktische details:

- Geurremmend effect
- Werkt temperatuurregulerend
- Aangenaam zacht - geen krassen op de huid
- Met korte ritssluiting
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 248 g
- Materiaal: 60% merinowol, 25% polyester, 13% polyamide, 2% elastaan
- \*In de maten S-XXL

black	Bestelnr. <b>XXWP7222S-*</b>	<b>119,90 €</b>
grey	Bestelnr. <b>XXWP7222G-*</b>	<b>119,90 €</b>
pine green	Bestelnr. <b>XXWP7222GR-*</b>	<b>119,90 €</b>



### Woolpower Tee LITE hemd met ronde hals

De merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutral en droogt zeer snel. De kunstvezels zorgen er weer voor dat het onderhemd robuust is. De platte naden in lengterichting van de voorkant tot de achterkant zorgen voor perfecte pasvorm. Het verlengde rugpand zorgt bij actieve beweging voor extra bescherming.

#### Verdere praktische details:

- Werkt temperatuurregulerend
- Is zeer prettig op de huid
- 1x1-geweven
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 170g
- Materiaal: 80% merinowol, 20% polyamide
- \*In de maten S-XXL

black	Bestelnr. <b>XXWP7101S-*</b>	<b>86,89 €</b>
pine green	Bestelnr. <b>XXWP7101GR-*</b>	<b>86,89 €</b>



### Woolpower Crewneck 200

De merinowol blijft ook bij sterk zweten geurneutral en droogt zeer snel. Door de kunstvezels is het hemd met lange mouwen weer heel stevig. De platte naden in lengterichting van de voorkant tot de achterkant zorgen voor perfecte pasvorm. Doordat er geen naden in het schoudergedeelte zijn ontstaan er geen vervelende wrijvingspunten. Het verlengde rugpand beschermt bovendien bij actieve beweging.

#### Verdere praktische details:

- Functioneel ondergoed van merinowol werkt temperatuurregulerend
- Geen krassen op de huid
- 1x1 geweven met contrastnaden
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 205g
- Materiaal: 60% merinowol, 25% polyamide, 2% elasthan
- \*In de maten S-XXL

Grey	Bestelnr. <b>XXWP7112G-*</b>	<b>99,90 €</b>
groen	Bestelnr. <b>XXWP7112GR-*</b>	<b>99,90 €</b>
zwart	Bestelnr. <b>XXWP7112S-*</b>	<b>99,90 €</b>



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



### Woolpower Full Zip Jacket 400 functioneel jack

Bij het Woolpower Full Zip Jacket 400 functioneel merinojack worden natuurlijke vezels en kunstvezels optimaal gecombineerd. De zeer fijne merinowol voelt niet alleen warm aan, deze voert ook vocht af en isoleert tegelijkertijd de lichaamswarmte. Voor u betekent dat concreet: Ook als u in de kou gaat zweten, krijgt u het niet koud! Het robuuste polyamide zorgt ervoor dat het jack van merinowol met doorlopende ritsluiting bovendien zeer slijtvast is. Het stretchgedeelte zorgt daarentegen voor de nodige bewegingsvrijheid. Praktische duimlussen aan de boorden beschermen uw handen en zorgen ervoor dat het wollen jack niet verschuift als het als middelste kledinglaag wordt gedragen.

#### Verdere praktische details:

- Hoge, dubbel gebreide kraag voor bescherming van de hals
- Verlengd rugpand voor optimale bescherming bij actieve beweging
- Met geurremmende eigenschappen
- Rond gebreid jack van merinowol
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 563 g
- Materiaal: 70% merinowol, 28% polyamide, elastaan 2%
- \*In de maten S-XXL

black	Bestelnr. <b>XXWP7234S-*</b>	<b>189,90 €</b>
grey	Bestelnr. <b>XXWP7234G-*</b>	<b>189,90 €</b>
pine green	Bestelnr. <b>XXWP7234GR-*</b>	<b>189,90 €</b>

### Woolpower Vest 400 gebreide vest

Het Woolpower Vest 400 gebreide vest met doorlopende ritsluiting beschermt tegen de kou en biedt tegelijkertijd voldoende bewegingsvrijheid. De eigenschappen van de fijne merinowol en de kunstvezels vullen elkaar optimaal aan. Vocht wordt van het lichaam afgevoerd, terwijl warmte wordt geïsoleerd. Zo verwarmt het vest van merinowol ook bij activiteiten waarvan je gaat zweten. De dubbel gebreide kraag zorgt voor de nodige bescherming van de hals. Het Woolpower Vest 400 gebreide vest kan het beste met het Woolpower-shirt met lange- of korte mouwen van merinowol worden gedragen.

#### Verdere praktische details:

- Met geurremmende eigenschappen
- Kunstvezelgehalte zorgt ervoor dat het vest van merinowol slijtvast is
- Rond gebreid
- Gemaakt in Zweden
- Gewicht in maat M: 353 g
- Materiaal: 70% merinowol, 30% polyamide
- \*In de maten S-XXL

black	Bestelnr. <b>XXWP7244S-*</b>	<b>134,90 €</b>
grey	Bestelnr. <b>XXWP7244G-*</b>	<b>134,90 €</b>
pine green	Bestelnr. <b>XXWP7244GR-*</b>	<b>134,90 €</b>

**NIEUW**



### Woolpower muts lite

De comfortabele Woolpower Beanie Lite houdt je hoofd en oren optimaal warm. De merino beanie is plat en dubbellaags gebreid. De muts biedt zo een optimale isolatie bij lage temperaturen.

#### Verdere praktische details:

- Kwaliteit uit Zweden
- Gewicht: 43 g
- Materiaal: merinowol 80%, polyamide 20%
- Eén maat

groen	Bestelnr. <b>XXWP9621GR</b>	<b>41,90 €</b>
Black	Bestelnr. <b>XXWP9621S</b>	<b>41,90 €</b>

**NIEUW**



### Woolpower Helmut 400

De Woolpower Helmet Cap 400 is een helmuts die ook onder een veiligheidshelm kan worden gedragen.

#### Verdere praktische details:

- Kwaliteit uit Zweden
- Gewicht 43 g
- Materiaal: Merino wol 70%, polyamide 30%.
- Eén maat

Black	Bestelnr. <b>XXWP9644S</b>	<b>34,90 €</b>
-------	----------------------------	----------------

→ **Woolpower Woolcare wolwasmiddel zie pagina 214.**

**NIEUW**

### Woolpower Hoofdband

De Woolpower Headband 200 is ideaal bij koude temperaturen. De hoofdband is gemaakt van twee lagen van 200 badstof.

#### Verdere praktische details:

- Kwaliteit uit Zweden
- Gewicht 43 g
- Materiaal: Merinowol 60%, polyester 25%, polyamide 15%
- Eén maat

Black

Bestelnr. **XXWP9612S****29,90 €****NIEUW**

### Woolpower Tube Lite

De Woolpower Tube Lite halswarmer is de ideale allrounder. De tunnelsjaal kan worden gedragen als halswarmer, hoofdband of muts.

#### Verdere praktische details:

- Kwaliteit uit Zweden
- Gewicht: 35 g
- Materiaal: merinowol 80%, polyamide 20%
- Eén maat

groen

Bestelnr. **XXWP9601GR****34,90 €**

Black

Bestelnr. **XXWP9601S****34,90 €****NIEUW**

### Woolpower Sokken Classic 200

#### Verdere praktische details:

- In een rondbreierwerk
- Gemaakt zonder lengtenaden
- Kwaliteit uit Zweden
- Gewicht: 40-44 36 g
- Materiaal: merinowol 50%, polyamide 45%, elastaan 5%
- \*Maten 36-39; 40-44; 45-48

Grey

Bestelnr. **XXWP8412G-\*****18,90 €**

groen

Bestelnr. **XXWP8412GR-\*****18,90 €**

Black

Bestelnr. **XXWP8412S-\*****18,90 €****NIEUW**

### Woolpower Socks 400

De Woolpower Socks Classic 400 bestaan voor 50% uit zeer fijne merinowol. Het badstof heeft uitstekende isolerende eigenschappen, wat betekent dat je voeten warm blijven, zelfs als ze vochtig zijn. Kwaliteit uit Zweden.



### Woolpower Sokken Classic 400

#### Verdere praktische details:

- In een rondbreierwerk
- Gemaakt zonder lengtenaden
- Gewicht: 40-44 68 g
- Materiaal: merinowol 64%, polyamide 35%, elastaan 1%
- \*In de maten 36-39; 40-44; 45-48

Grey

Bestelnr. **XXWP8414G-\*****22,91 €**

groen

Bestelnr. **XXWP8414GR-\*****22,91 €**

Black

Bestelnr. **XXWP8414S-\*****22,91 €**

### Woolpower Sokken Klassiek Logo 400

#### Verdere praktische details:

- In een rondbreierwerk
- Gemaakt zonder lengtenaden
- Gewicht: 40-44 68 g
- Materiaal: merinowol 62%, polyamide 33%, elastaan 5%
- \*In de maten 36-39; 40-44; 45-48

Black

Bestelnr. **XXWP8424S-\*****22,91 €**

Grey

Bestelnr. **XXWP8424G-\*****22,91 €**

### Woolpower Sokken Kniehoo 400

#### Verdere praktische details:

- In een rondbreierwerk
- Gemaakt zonder lengtenaden
- Gewicht: 40-44 96 g
- Materiaal: merinowol 64%, polyamide 35%, elastaan 1%
- \*In de maten 36-39; 40-44; 45-48

Black

Bestelnr. **XXWP8484S-\*****32,90 €**



1|



2|



3|

### PSS X-treme Merino functioneel ondergoed

De natuurvezel merino wol voorkomt huidirritaties en geurvorming en heeft bovendien de unieke eigenschap van een optimale vochtregeling zonder daarbij nat aan te voelen.

#### Verdere praktische details:

- Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen en zorgen voor een super pasvorm
- Materiaalmix van merino en dry-fit zorgt voor een laag gewicht en een minimale vochtopname en houdt u warm in de winter
- Dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt het lichaam droog
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 4 tot 9

### 1| PSS X-treme Merino functioneel shirt

Functionele inzetstukken van dry-fit-materiaal onder de oksels verhogen de vochtafvoer en maken het shirt nog duurzamer. Met ritsgarage en een opstaande kraag. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide, okselinzetstukken uit 100% polyester.

grijs

Bestelnr. **XX77117-\***

**74,00 €**

### 2| PSS X-treme Merino boxershorts

Met extra brede rubberboord voor een goede grip. Materiaal: 85% merino wol, 15% polyamide.

grijs

Bestelnr. **XX77216-\***

**47,00 €**

### 3| PSS X-treme Merino thermische broek

Is perfect geschikt om onder een broek met snijbescherming te dragen. Met materiaalmix aan de voor- en achterkant van de benen. Met brede rubberboord. Boorden aan de pijpen verhinderen het binnendringen van vuil en sneeuw. Materiaal: Achterzijde 95% merino wol en 15% polyamide, voorzijde 100% polyester.

grijs

Bestelnr. **XX77215-\***

**65,99 €**



### PSS X-treme Breeze boxershorts

De boxershorts biedt een perfect vocht- en temperatuurmanagement, omdat de stof bij elk weer koel en droog blijft. Het dry-fit-materiaal voert vocht af van de huid en houdt zo het lichaam droog. Bovendien heeft het een antibacteriële werking en is het geurneutraal. Drukvrije flat-look-naden voorkomen schuren bij het dragen. Materiaal: 100% polyester.

grijs

Bestelnr. **XX77217-\***

**32,00 €**



### Active Light van KUMPF

Dit functionele ondergoed garandeert door zijn heerlijke zachtheid en huidvriendelijkheid een aangenaam droog huidoppervlakte. De bijzondere snit van de hemden maakt het comfort perfect, waardoor geen zijnaden nodig zijn en het hemd nergens drukt of schuurt.

#### Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Ontwikkeld vanuit competitieve sporten
- Ook goed geschikt voor zomertemperaturen
- Zonder drukkende naden
- Materiaal: 100% Trevisa-polyester
- \*In de maten 4 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. <b>XX77111-*</b>	<b>13,90 €</b>
Mouwloos hemd	Bestelnr. <b>XX77112-*</b>	<b>11,89 €</b>
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. <b>XX77113-*</b>	<b>17,90 €</b>
Boxershort	Bestelnr. <b>XX77211-*</b>	<b>13,90 €</b>
Lange broek	Bestelnr. <b>XX77212-*</b>	<b>19,90 €</b>



### KUMPF Klimaflausch functioneel thermo wol ondergoed

Het functionele ondergoed laat geen vocht achter op de huid, omdat dit naar buiten wordt afgevoerd. De huid wordt warm en droog gehouden, omdat de binnenkant geruwd is. Het ondergoed is bijzonder comfortabel omdat er geen storende en schurende zijnaden zijn. Dankzij de fijne rib is een hoge elasticiteit verzekerd.

#### Verdere praktische details:

- Vervaardigd conform de OEKO-TEX® Standard 100
- Geschikt om te dragen tijdens het werk, in de vrije tijd en tijdens het sporten
- Verkrijgbaar in de ondergoedmaten 5 tot 8
- Materiaal: 75% katoen, 25% polyester
- \*In de maten 5 tot 8

Hemd met korte mouw	Bestelnr. <b>XX77115-*</b>	<b>16,90 €</b>
Mouwloos hemd	Bestelnr. <b>XX77114-*</b>	<b>12,90 €</b>
Hemd met lange mouwen	Bestelnr. <b>XX77116-*</b>	<b>18,90 €</b>
Boxershort	Bestelnr. <b>XX77214-*</b>	<b>14,90 €</b>
Lange broek	Bestelnr. <b>XX77213-*</b>	<b>20,90 €</b>



# HANDSCHOENEN





### KOX Tec werkhandschoenen

De KOX Tec werkhandschoenen zijn doorontwikkeld op onze beproefde KOX Grip veiligheidshandschoenen. De vingertoppen en handpalmen zijn bekleed met ergonomisch gevormd en slijtvast materiaal met PU-coating. Het resultaat: Sterk belaste delen zijn aanzienlijk slijtvaster. Bovendien zorgen de anatomische pasvorm en het bi-elastische polyester op de handrug voor optimaal draagcomfort. Dankzij de hoogwaardige materialen in combinatie met doordachte details zijn de KOX Tec werkhandschoenen allrounders voor allerlei toepassingen. Getest conform EN 388 2122X, EN ISO 21420. Materiaal: Handpalmen geitenleer, verstevigd met 100% polyester met PU-coating, handruggen 97% polyester/ 3% elastaan.

#### oranje


maat 9	Bestelnr. <b>XX75316-09</b>	<b>12,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75316-10</b>	<b>12,90 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75316-11</b>	<b>12,90 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75316-12</b>	<b>12,90 €</b>

#### rood

maat 9	Bestelnr. <b>XX75317-09</b>	<b>12,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75317-10</b>	<b>12,90 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75317-11</b>	<b>12,90 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75317-12</b>	<b>12,90 €</b>

#### grijs

maat 9	Bestelnr. <b>XX75318-09</b>	<b>12,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75318-10</b>	<b>12,90 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75318-11</b>	<b>12,90 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75318-12</b>	<b>12,90 €</b>



### KOX Grip handschoenen

Zijn bijzondere draagcomfort heeft de KOX bosbouwhandschoen niet in de laatste plaats te danken aan de perfecte pasvorm door een innovatieve uitvoering met extra inzet rond de vingers plus vleugelduimen. De rug van de hand is uitgevoerd in goed aansluitend naar twee zijden meerekkend Spandex®. De handpalm van nerfleer, versterkt met omgekeerd nerfleer. Deze mix van goede greep, draagcomfort en sterk leer maken hem tot de perfecte allrounder bij werkzaamheden in de bosbouw. Bijzonder elastische band met klittenbandsluiting. Getest conform EN 21420, EN 388 2122X, EN ISO 21420. Materiaal: Handpalmen geitenleer, verstevigd met 100% polyester met PU-coating, handruggen 97% polyester/ 3% elastaan.

#### oranje

maat 9	Bestelnr. <b>XX75313-09</b>	<b>11,89 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75313-10</b>	<b>11,89 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75313-11</b>	<b>11,89 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75313-12</b>	<b>11,89 €</b>

#### rood

maat 9	Bestelnr. <b>XX75314-09</b>	<b>11,89 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75314-10</b>	<b>11,89 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75314-11</b>	<b>11,89 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75314-12</b>	<b>11,89 €</b>

#### grijs

maat 9	Bestelnr. <b>XX75315-09</b>	<b>11,89 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75315-10</b>	<b>11,89 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75315-11</b>	<b>11,89 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75315-12</b>	<b>11,89 €</b>



### KOX Solid werkhandschoenen

KOX Solid werkhandschoenen bieden uw handen uitstekende volledige bescherming bij intensieve werkzaamheden. Ze zijn gemaakt van stevig rundnerfleder, dat zeer robuust is en toch soepel aanvoelt. In combinatie met de brede elastische boorden wordt hoog draagcomfort behaald. Doordachte details zoals de geïntegreerde pols- en knokkelbescherming zorgen voor extra veiligheid. Bovendien kunt u dankzij de warme binnenvoering ook bij lage temperaturen prima doorwerken. Andere pluspunten zijn de geïntegreerde reflecterende strepen. Een mooie afronding waarmee u goed zichtbaar blijft. Getest conform EN ISO 4120, EN388 2122X, EN 511 110. Materiaal: Handpalmen rundnerfleder, handruggen 100% polyester.

#### oranje

maat 9	Bestelnr. <b>XX75319-09</b>	<b>8,91 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75319-10</b>	<b>8,91 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75319-11</b>	<b>8,91 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75319-12</b>	<b>8,91 €</b>

#### rood

maat 9	Bestelnr. <b>XX75320-09</b>	<b>8,91 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75320-10</b>	<b>8,91 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75320-11</b>	<b>8,91 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75320-12</b>	<b>8,91 €</b>

#### grijs

maat 9	Bestelnr. <b>XX75321-09</b>	<b>8,91 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75321-10</b>	<b>8,91 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75321-11</b>	<b>8,91 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75321-12</b>	<b>8,91 €</b>



### KOX Flex werkhandschoenen

De KOX Flex handschoenen van fijn polyamide tricot met zwarte nitril-coating bieden goede grip. Dankzij de geselecteerde materiaalcombinatie kunt u zowel droge als natte voorwerpen uitstekend hanteren. Belangrijk pluspunt: De anatomische pasvorm draagt niet alleen bij aan het hoge draagcomfort, maar ook de tastzin. Deze werkhandschoenen zijn dus ideaal voor werkzaamheden die precisie vergen. Desondanks bieden ze door de hoge slijt- en scheurvastheid betrouwbare bescherming voor uw handen. Let op: De veiligheids-handschoenen vallen klein! Getest conform EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018\*. Materiaal: 100% polyamide, voor de helft gecoat met 100% nitril.

#### oranje

maat 9	Bestelnr. <b>XX75322-09</b>	<b>3,98 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75322-10</b>	<b>3,98 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75322-11</b>	<b>3,98 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75322-12</b>	<b>3,98 €</b>

#### rood

maat 9	Bestelnr. <b>XX75323-09</b>	<b>3,98 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75323-10</b>	<b>3,98 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75323-11</b>	<b>3,98 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75323-12</b>	<b>3,98 €</b>

#### grijs

maat 9	Bestelnr. <b>XX75324-09</b>	<b>3,98 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75324-10</b>	<b>3,98 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75324-11</b>	<b>3,98 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75324-12</b>	<b>3,98 €</b>

## HASE Power Grip Handschoen

Montagehandschoenen voor krachtige en veilige grip. Actief ademend weefsel, hoge slipvastheid door gecoate greepvlakken. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Synthetisch leder met PVC-versterkte greepvlakken. Lengte: 26 cm. EN 388, EN 420.

maat 8	Bestelnr. <b>XX75112-08</b>	<b>9,90 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75112-09</b>	<b>9,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75112-10</b>	<b>9,90 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75112-11</b>	<b>9,90 €</b>



## HASE Power Grip III handschoen

Wanneer comfort en grip belangrijker zijn dan bescherming tegen extreme belasting. Zachte handschoen van hoogwaardig varkensnapaleer bij de handpalm en microweefsel op de handrug. Extra versterkt aan de binnenzijde van de duim. Actief ademend, groot draagcomfort en erg goed gevoel. Neopreenmanchetten met klittenbandsluiting. Lengte: 26 cm. EN 420.

maat 8	Bestelnr. <b>XX75113-08</b>	<b>9,50 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75113-09</b>	<b>9,50 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75113-10</b>	<b>9,50 €</b>



## HASE Bremen Super SB handschoenen

Met aansluitende, tricot boord, van hoogwaardig runderleer, afwasbaar en scheurvrij. De bosbouwhandschoen Bremen Super is speciaal ontworpen voor het werken met motorzagen. Met Handrug van rubber. Getest volgens EN 388, 420.

maat 8	Bestelnr. <b>XX75307-01</b>	<b>7,90 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75307-02</b>	<b>7,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75307-03</b>	<b>7,90 €</b>



## HASE Bremerhaven- V handschoen

Universele werkhandschoen voor extreme mechanische belastingen, met hoog draagcomfort voor zowel binnen- als buitengebruik, materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder, dubbele naden, gevoerd, handpalm-, duim- en wijsvingerversterking, canvas manchet, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 11,5 mg/cm<sup>2</sup>/uur, pH-huidneutraal. Beschermingsklasse: cat. II. Lengte: 26 - 31cm.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75310-09</b>	<b>7,50 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75310-10</b>	<b>7,50 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75310-11</b>	<b>7,50 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75310-12</b>	<b>7,50 €</b>



## HASE Mühlheim II Super handschoen

De gevoerde lashandschoen is ook buitengewoon geschikt om handen tegen doornen te beschermen! Hittebestendig en hoge penetratieweerstand. Materiaal: kwalitatief hoogwaardig rundnerfleder/gesplitst leder, TÜV-GS-keurmerk schadelijke stoffen, lengte 33 - 40 cm, vingerbeweeglijkheid: beschermingsklasse 5, waterdampdoorlaatbaarheid: 13,3 mg/cm<sup>2</sup>/uur, pH-huidneutraal.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75311-09</b>	<b>10,90 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75311-10</b>	<b>10,90 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75311-11</b>	<b>10,90 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75311-12</b>	<b>10,90 €</b>



## teXXor® topline latex handschoen

De TeXXor nylon-winterhandschoenen met latexcoating zijn met name geschikt voor het werken in de tuin bij koud en nat weer. Dankzij de gezande latexcoating van de handpalmen bieden ze een optimale natte en droge grip. Optimale grip ook bij nat weer, dankzij de gezande latexcoating op de handpalmen.

maat 8	Bestelnr. <b>XX75103-08</b>	<b>6,50 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75103-09</b>	<b>6,50 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75103-10</b>	<b>6,50 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75103-11</b>	<b>6,50 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75103-12</b>	<b>6,50 €</b>



teXXor

## ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® handschoenen

De naadloos gebreide nylon handschoenen met gepatenteerde coating van nitril microschuim zijn extreem slijtvast, ademend, slipvast en bieden een zeer hoog draagcomfort. Beschermingsklasse: cat. II. Materiaal: nylon, elastaan/coating: nitril-microschuim.

maat 5	Bestelnr. <b>XX75102-05</b>	<b>4,99 €</b>
maat 6	Bestelnr. <b>XX75102-06</b>	<b>4,99 €</b>
maat 7	Bestelnr. <b>XX75102-07</b>	<b>4,99 €</b>
maat 8	Bestelnr. <b>XX75102-08</b>	<b>4,99 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75102-09</b>	<b>4,99 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75102-10</b>	<b>4,99 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75102-11</b>	<b>4,99 €</b>
maat 12	Bestelnr. <b>XX75102-12</b>	<b>4,99 €</b>



ATG  
Original since 1937

## HASE Padua Dry handschoen

Extra fijn gebreid, dus extra dicht. Materiaal: hoogelastisch 15 gauge nylonbreisel, meerlaags nitrilcoating, foamstructuur voor goede oliegreep, lengte: 22 - 27 cm. Beschermingsklasse: cat. II.

maat 9	Bestelnr. <b>XX75110-09</b>	<b>3,48 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75110-10</b>	<b>3,48 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75110-11</b>	<b>3,48 €</b>



Hase  
Safety gloves  
Original since 1937

## HASE Padua blue handschoen

Geen schurende naden, zodat irritatie van de huid wordt voorkomen. Materiaal: nylonbreisel, handpalm en vingertoppen met polyurethaan gecoat, DMF-getest, OEKO-TEXR, lengte: 21 - 26 cm. Beschermingsklasse: cat. II. Kleur: zwart/blauw.

maat 6	Bestelnr. <b>XX75109-06</b>	<b>2,49 €</b>
maat 7	Bestelnr. <b>XX75109-07</b>	<b>2,49 €</b>
maat 8	Bestelnr. <b>XX75109-08</b>	<b>2,49 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75109-09</b>	<b>2,49 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75109-10</b>	<b>2,49 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75109-11</b>	<b>2,49 €</b>



Hase  
Safety gloves  
Original since 1937

## teXXor® Criss Cross Handschoen

Vaste greep door latex gripprofiel, tweezijdig draagbaar, wasbaar tot 40 graden gekeurd volgens EN 420, 388!

maat 8	Bestelnr. <b>XX75101-01</b>	<b>2,99 €</b>
maat 9	Bestelnr. <b>XX75101-02</b>	<b>2,99 €</b>
maat 10	Bestelnr. <b>XX75101-03</b>	<b>2,99 €</b>
maat 11	Bestelnr. <b>XX75101-04</b>	<b>2,99 €</b>



teXXor



**VEILIGHEIDS-  
SCHOEN**



### HAIX® AIRPOWER® XR3 Veiligheidsschoen

De anatomisch gevormde beschermkap voor op de schoen voorkomt dat voorwerpen uw voeten en tenen verwonden. De anti-slip en slijtvaste zool garandeert perforatiebescherming. De veiligheidsschoen spaart uw voeten wanneer u op het werk op spitse en scherpe materialen zoals spijkers, glasscherven, stenen of splinters trapt. De zool van de werkschoenen isoleert bovendien optimaal tegen kou en hitte. Dankzij het waterdichte en actief ademende GORE-TEX®-materiaal dringt er geen vocht in de laarzen en uw voeten zweten niet.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Waterafstotend, actief ademend stierenleer
- Bijzonder slijtvaste binnenvoering
- Lichtlopend veterelement
- Schachthoogte 16 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1900 g
- \*In de maten 38–48

Maat: 38–47  
Maat: 48

Bestelnr. **XX73402-\***

**194,89 €**  
**229,90 €**



HAIX

### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Veiligheidsschoen

Zeer robuuste veiligheidsschoen van bijzonder dik leer. Waterdicht stierenleer als buitenmateriaal. Ademende en slijtvaste binnenvoering met GORE-TEX membraan. Isolerend tegen hitte en kou.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool
- De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af
- Leerdikte 2,0 - 2,2 mm
- Schachthoogte 14,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1450 g
- \*In de maten 40–47

zwart/rood

Bestelnr. **XX73407-\***

**174,89 €**



### HAIX® AIRPOWER® XR26 Veiligheidsschoen

De Airpower XR26 WS van nubuck leer is een comfortabele veiligheidsschoen – ideaal voor land-, tuinbouw, handwerk en vrije tijd. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. De inlegzool is comfortabel, dempend, antibacterieel en voert vocht af. Hoge perforatiebestendigheid dankzij een flexibele, metalen inlegzool.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- Nubuck leer
- Anatomisch gevormde en ultralichte beschermkap met glasvezelversterkt kunststof
- Leerdikte 1,8 - 2,0 mm
- Schachthoogte 13,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1550 g
- \*In de maten 40–47

bruin

Bestelnr. **XX73405-\***

**174,89 €**



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Veiligheidsschoen

Deze lage uitvoering van de Black Eagle Safety veiligheidsschoen van Haix is dé optimaal presterende lichtgewicht onder de veiligheids- en werkschoenen.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD: Elektrostatisch geleidende schoenen, getest conform DIN EN 61340-4-3:2002
- Anatomisch gevormde kunststof veiligheidsneus
- Inlegzool dempt stappen en ontlast de rug en gewrichten
- Gecertificeerd voor orthopedische steunzolen
- Schachthoogte 7,5 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- \*In de maten 38–47

zwart/blauw

Bestelnr. **XX73404-\***

**159,90 €**



### Remisberg Sherpa Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

#### Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1400 g
- \*In de maten 38-48

bruin

Bestelnr. **XX73423-\***

**94,90 €**



### Remisberg Nepal bruin Veiligheidsschoen

Halfhoge veiligheidsschoen pasvorm A van nubuck, gevet. Speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte stalen neus norm 11.

#### Verdere praktische details

- EN-norm: EN 20345, EN 20344, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 11 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1200 g
- \*In de maten 38-48

bruin

Bestelnr. **XX73422-\***

**84,89 €**



### Remisberg Thurgau Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van volrondleder in robuuste uitvoering, speciale tweelaags PU-loopzool met anti-slip ActiveGrip®-technologie, actief ademende voering, lichte, niet magnetische en zelfherstellende kunststof beschermkap, belastbaarheid > 200 J, stalen tussenzool, breedte 11.

#### Verdere praktische details:

- EN-norm: EN 20344, EN 20345, EN 12568
- Veiligheidsklasse S3
- Antistatische schoen
- Schacht hoogte ca. 15 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1300 g
- \*In de maten 39-48

zwart

Bestelnr. **XX73421-\***

**79,90 €**



### Remisberg Leon Veiligheidsschoen

Hoge veiligheidsschoen pasvorm B van robuust rondleer met stalen neus en stalen tussenzool, slipvrije tweelaags PUR-loopzool, breedte 11.

#### Verdere praktische details

- EN-norm: DIN EN ISO-20345 S3
- Veiligheidsklasse S3
- Waterafstotend
- Olieresistent
- Antistatisch
- Schacht hoogte ca. 14 cm
- Gewicht per paar in maat 42 ca. 1500 g
- \*In de maten 39-48

zwart

Bestelnr. **XX73420-\***

**29,90 €**



255

# ACCESSOIRES





### KOX Worker Cap

Zwarte KOX Worker Cap zonder klep. Met X-logo vooraan in zwarte 3D-opdruk. Het bovenmateriaal van geborsteld katoen maakt hem aangenaam stevig. Traploos instelbare klittenbandsluiting. Materiaal: 100% katoen.

zwart Bestelnr. **XX72517** **9,90 €**



### PSS houthakkerspet

Ongeacht waar de reis naartoe gaat: de PSS houthakkerspet maakt uw bos- en jachtoutfit helemaal af. Een ander voordeel is het ademende mesh-weefsel aan de achterzijde van de PSS houthakkerspet. Materiaal: Panelen en klep: 100% polyester, zweetband: 100% katoen.

neon geel Bestelnr. **XX72524** **29,00 €**  
 oranje Bestelnr. **XX72525** **29,00 €**



### PSS X-treme loden Cap

De universele PSS Loden Cap / jachtpet Xtreme is gemaakt van groene loden, dus van gewalkte scheerwol. De geïntegreerde zweetband zorgt voor een perfecte pasvorm. Een andere voordelige eigenschap van de Loden Cap is het temperatuurregulerende vermogen: het materiaal is in staat om zowel lichaamswarmte alsook koude lucht op te slaan. Materiaal: 74% scheerwol, 24% polyamide, 2% elastaan, zweetband: 100% katoen.

groen Bestelnr. **XX72526** **39,00 €**



### PSS X-treme loden hoed

De klassieke PSS loden hoed / jachthoed Xtreme wordt vervaardigd van loden, dus gewalkte scheerwol en is zodoende een echt natuurproduct. Loden is vuilafstotend en langdurig bestand tegen regen en vocht. De loden hoed / jachthoed reguleert de temperatuur en is ook bij kou een nuttig kledingstuk. Materiaal: 100% wol. Maten 52-62.

groen Bestelnr. **XX72527-\*** **39,00 €**



### PSS gebreide muts met binnenrand van fleeces

De gebreide muts van PSS is een bijzondere eyecatcher. Gebreide ringen in niet te missen felle kleuren. Dankzij de brede binnenrand van fleeces is de muts bij de oren warm en zacht. Één maat. Materiaal: Bovenmateriaal: 51% wol, 47% polyacryl, 2% elastaan / voering: 100% polyester.

geel/rood Bestelnr. **XX72520-01** **39,00 €**  
 oranje/grijs Bestelnr. **XX72520-02** **39,00 €**  
 grijs Bestelnr. **XX72520-03** **39,00 €**



### KOX Knit Cap

De grijze gebreide muts van KOX overtuigt met zijn pluizige zachtheid en bijzonder draagcomfort. Zijn klassieke design maakt hem tot een echte allrounder die gewoon overal bij past. Één maat, mutshoogte 23 cm. Materiaal: 100% polyacryl.

antraciet/lichtgrijs Bestelnr. **XX72519** **11,89 €**



### KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met knopen en lussen. De leren lussen kunnen bevestigd worden aan broeken met knopen. Dankzij de drukknoop kunnen de KOX bretels ook met broeken met lussen gecombineerd worden. 120 cm lengte. Materiaal: 82% nylon, 18% natuurrubber

**Lengte van 85 tot 120 cm, breedte 5 cm**

zwart Bestelnr. **XX72504-00** **17,90 €**

**Vervangende leren lussen voor KOX-bretels**

Verpakt per 3 stuks Bestelnr. **XX72504-01** **6,90 €**  
(2,30 €/stuks)



### PSS bretels

Robuuste elastische bretels om te knopen. Verstelbaar aan de voorzijde. Materiaal: 53% PES, 36% polyamide, 11% elastaan.

#### 1| Om te knopen

Lengte van 75 tot 110 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72505-00** **23,99 €**

#### 2| Klittenbandsluiting

Lengte van 90 tot 105 cm, breedte 5 cm

zwart Bestelnr. **XX72507-00** **23,99 €**



### KOX bretels

Geschikt voor alle broeken met lussen. Met de klittenbandsluitingen kan de lengte van de bretels traploos en zonder storende metalen onderdelen worden aangepast. Materiaal: 70% polyester, 30% elastaan.

**Lengte van 85 tot 100 cm, breedte 5 cm**

zwart Bestelnr. **XX72506-01** **9,90 €**

**Lengte van 95 tot 110 cm, breedte 5 cm**

zwart Bestelnr. **XX72506-02** **9,90 €**



### PSS riem

De riem van PSS is voorzien van een praktische klemgesp. Hij is 3,8 cm breed en kan bij de gesp naar wens worden ingekort. Geschikt voor mensen met een allergie. Geproduceerd in Duitsland. Materiaal: 100% polyester / sluiting en eindstuk: 100% polyamide.

#### oranje

Totale lengte 110 cm Bestelnr. **XX72521-01** **19,89 €**

Totale lengte 130 cm Bestelnr. **XX72521-02** **20,51 €**

#### zwart

Totale lengte 110 cm Bestelnr. **XX72522-01** **19,89 €**

Totale lengte 130 cm Bestelnr. **XX72522-02** **20,51 €**

#### geel

Totale lengte 110 cm Bestelnr. **XX72523-01** **19,89 €**

Totale lengte 130 cm Bestelnr. **XX72523-02** **20,51 €**



### KOX riem

Universele maat, totale lengte circa 150 cm, breedte 4 cm. Materiaal: 100% polyester

donkerblauw Bestelnr. **XX72510** **9,90 €**



### PSS X-treme Back bosrugzak

Hij is waterafstotend en daardoor wind- en weerbestendig en biedt opberg ruimte voor een inhoud van 35 l. Dankzij de goed gestoffeerde, ademende contactvlakken biedt hij een super draagcomfort.

#### Verdere praktische details:

- Individueel instelbare riemen
- een houder aan de zijkant voor wiggen
- een stijve bodem voor een betere stabiliteit
- een afneembare helmhouder
- een wikkelsluiting om de rugzak af te sluiten

neon groen/zwart

Bestelnr. **XX72511**

**109,00 €**




### KOX inlegzool

De KOX-inlegzolen zorgen voor een hygiënische en droge binnenkant van schoenen.

\*in de maten van 38-48.

Bestelnr. **XX73500-\***

**5,90 €**



### Woolpower inlegzool

De Woolpower Felt Insoles zijn inlegzolen van merinowolvlit. Het hoge gehalte aan merinowol biedt goede isolerende en vochtregulerende eigenschappen. \*In de maten 36-46

grijs

Bestelnr. **XXWP5715G-\***

**9,90 €**



### HAIX Soft inlegzool

Deze beklede inlegzolen van Haix absorberen sneller zweet en zorgen zo dat de voet droog blijft. Op 30° C worden gewassen. \*in de maten van 37-49.

Bestelnr. **XX73540-\***

**7,90 €**



### KOX schoenveters olijf/zwart

voor KOX UNO en TRE-zaagschoenen.

olijf/zwart, 190 cm

Bestelnr. **XX73132-00**

**3,99 €**

### KOX schoenveters oranje/zwart

voor KOX UNO en DUE zaagschoenen.

oranje/zwart, 190 cm

Bestelnr. **XX73124-00**

**3,99 €**

### KOX schoenveters rood/zwart

voor KOX DUE en TRE-zaagschoenen.

rood/zwart, 190 cm

Bestelnr. **XX73125-00**

**3,99 €**

### KOX schoenveters

voor zaagschoenen en veiligheidsschoenen.

groen/zwart, 220 cm

Bestelnr. **XX73504-00**

**3,98 €**

blauw/zwart, 220 cm

Bestelnr. **XX73503-00**

**3,98 €**

geel/zwart, 220 cm

Bestelnr. **XX73521-00**

**3,98 €**

oranje/zwart, 220 cm

Bestelnr. **XX73523-00**

**3,98 €**

### HAIX Secure Standard inlegzool

Past op onze KOX Protector 2.0 en Protector Low 2.0 bosbouwlaarzen. Wasbaar en daardoor langer hygiënisch. \*In de maten van 36-50.

Bestelnr. **XX73505-\***

**6,90 €**



11

## 11 KOX Socks Merino Wool Heavy

Ons warmste model KOX Socks Merino Wool Heavy, met een groot gehalte aan merinowol, trotseert zelfs de laagste temperaturen. De hele sok is gemaakt van dik frotté en biedt een optimale warmte-isolatie, zodat de voeten de hele dag tegen de intensieve kou beschermd zijn.

### Verdere praktische details:

- Volledige schacht van dicht frotté
- Compressieband in de voorvoet voor meer stabiliteit
- Gebreide versterking bij de tenen, hielen en achillespezen voor extra lange levensduur
- Schachthoogte ca. 28 cm
- Materiaal: 54% merinowol, 30% acryl, 12% lycra, 4% polyamide
- \*In de maten 37-48

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77310-37</b>	<b>20,90 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77310-40</b>	<b>20,90 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77310-43</b>	<b>20,90 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77310-46</b>	<b>20,90 €</b>



21

## 21 KOX Socks Wool

De verwarmende en robuuste KOX Socks Wool Mid zijn de perfecte keuze voor intensief gebruik bij lagere temperaturen. De mix van beproefde wol en stabiele polyamide zorgt ook na langere tijd nog voor de beste draageigenschappen en een goede isolatie tegen kou, zonder de voeten daarbij te warm te laten worden.

### Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm (40/42)
- Materiaal Mid: 60% wol, 35% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long: 56% wol, 38% polyamide, 6% lycra
- \*In de maten 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

### KOX Wollsocken Mid

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77308-37</b>	<b>15,90 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77308-40</b>	<b>15,90 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77308-43</b>	<b>15,90 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77308-46</b>	<b>15,90 €</b>

### KOX Wollsocken Long

maaten 37-39	Bestelnr. <b>XX77309-37</b>	<b>17,90 €</b>
maaten 40-42	Bestelnr. <b>XX77309-40</b>	<b>17,90 €</b>
maaten 43-45	Bestelnr. <b>XX77309-43</b>	<b>17,90 €</b>
maaten 46-48	Bestelnr. <b>XX77309-46</b>	<b>17,90 €</b>



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



3I



4I



5I

### 3I KOX Socks Coolmax

De beproefde mix van Coolmax en wol combineert verwarmende en koelende eigenschappen voor gebruik in een breed temperatuurspectrum.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte Mid ca. 22 cm
- Schachthoogte Long ca. 40 cm
- Materiaal Mid 55% Coolmax, 20% wol, 20% polyamide, 5% lycra
- Materiaal Long 58% Coolmax, 20% polyamide, 15% wol, 7% lycra
- \*In de maten 37–48

#### KOX Coolmax Mid

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77306-37</b>	<b>13,90 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77306-40</b>	<b>13,90 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77306-43</b>	<b>13,90 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77306-46</b>	<b>13,90 €</b>

#### KOX Coolmax Long

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77307-37</b>	<b>15,90 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77307-40</b>	<b>15,90 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77307-43</b>	<b>15,90 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77307-46</b>	<b>15,90 €</b>

### 4I KOX Socks Merino Wool Light

De duurzame KOX Socks Merino Wool Light bieden dankzij het grote gehalte aan merinowol de beste draageigenschappen, ook bij hogere temperaturen. De volledige sok is voor een goede compressiewerking extra versterkt met polyamide en lycra.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% merinowol, 40% polyamide, 13% lycra
- \*In de maten 37–48

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77305-37</b>	<b>11,89 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77305-40</b>	<b>11,89 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77305-43</b>	<b>11,89 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77305-46</b>	<b>11,89 €</b>

### 5I KOX Socks Dryarn

De lichte en robuuste KOX Socks Dryarn beschikken over een bijzonder goed ademend vermogen bij hoge temperaturen. Het hoge gehalte aan bijzonder licht dryarn zorgt voor een uitstekende afvoer van vocht zoals ook in moderne functionele kleding wordt gebruikt.

#### Verdere praktische details:

- Schachthoogte ca. 20 cm
- Materiaal: 47% dryarn, 43% polyamide, 10% lycra
- \*In de maten 37–48

maten 37–39	Bestelnr. <b>XX77304-37</b>	<b>10,90 €</b>
maten 40–42	Bestelnr. <b>XX77304-40</b>	<b>10,90 €</b>
maten 43–45	Bestelnr. <b>XX77304-43</b>	<b>10,90 €</b>
maten 46–48	Bestelnr. <b>XX77304-46</b>	<b>10,90 €</b>



TH.GEYER

KOX

### Leeronderhoud/impregneermiddel

Speciaal ontwikkeld voor sterk belaste schoenen. Het dringt goed in het leer door, houdt het soepel en stoot het water af. Nieuw: voor groter verbruik in praktische 1 kg emmer.

#### 1 kg emmer

zwart	Bestelnr. <b>XX73507-01</b>	<b>17,90 €</b>
kleurloos	Bestelnr. <b>XX73507-03</b>	<b>17,90 €</b>

#### 125 ml tube

zwart	Bestelnr. <b>XX73507-00</b>	<b>2,99 €</b> (23,91 €/L)
kleurloos	Bestelnr. <b>XX73507-02</b>	<b>2,99 €</b> (23,91 €/L)



### KOX schoenverzorging set

In een praktische afsluitbare doos krijgt u een tube lederverzorgingsimpregneermiddel in kleurloze 125 ml, een vuilborstel, een crèmeborstel met natuurlijke haren en een glansborstel met natuurlijke haren.

Kleurloos	Bestelnr. <b>XX73522-10</b>	<b>9,90 €</b>
-----------	-----------------------------	---------------



PSS  
Pfleger Sicherheitssysteme

### Raintex Protect impregneerspray PSS

Beschermt tegen natheid en olie. Geschikt voor leer, textiel en microvezels zoals RainTex®, Gore-Tex® of SympaTex®. Met Raintex Protect zorgt u ervoor dat normaal, ongecoat textiel of textiel zonder membranen binnen enkele seconden waterdicht wordt.

500 ml	Bestelnr. <b>XX73508-01</b>	<b>18,50 €</b> (37,00 €/L)
--------	-----------------------------	-------------------------------



Woolpower  
WOLLEPFLEGE

### Woolpower Woolcare wolwasmiddel

Het wolwasmiddel is ideaal om uw functionele kleding van merinowol te wassen. Het bevat geen enzymen en alleen milde tensiden. Het wolwasmiddel bevat bovendien het natuurlijke wolvet lanoline, dat de gevoelige wolvezels beschermt.

500 ml	Bestelnr. <b>XXWP1049-500</b>	<b>16,90 €</b> (33,81 €/L)
--------	-------------------------------	-------------------------------



HEY  
sport

### HEY SPORT® Micro Wash

Het juiste wasmiddel voor zwaar belastbare werkkleding en dan vooral voor de speciale materialen die gebruikt worden voor bosbouwkleding. Dit middel draagt bij aan de waterafstotende werking van kleding.

250 ml	Bestelnr. <b>XX73509-00</b>	<b>8,89 €</b> (35,57 €/L)
--------	-----------------------------	------------------------------



HEY  
sport

### HEY SPORT® Beeswax Proof schoenwas

De Beeswax Proof schoenwas biedt een milde verzorging en waterafstotende bescherming voor leer. Natuurlijke bestanddelen zoals bijenwas en lanoline zorgen ervoor dat het leer glad en soepel blijft.

150 ml	Bestelnr. <b>XX73510-03</b>	<b>6,50 €</b> (43,32 €/L)
--------	-----------------------------	------------------------------



HEY  
sport

### HEY SPORT® Safety Wash-In

Met HEY Sport Safety Wash-In blijft de signaalkleur van uw functionele shirts veel langer behouden dankzij de lage wastemperatuur en de langdurige deodoriserende werking zorgt voor een extra frisse geur. HEY Sport Safety Wash-In bestrijdt schimmels, ziektekiemen en geurtjes, zelfs bij koud wassen en handwas.

2,5 l	Bestelnr. <b>XX73509-03</b>	<b>64,90 €</b> (25,96 €/L)
-------	-----------------------------	-------------------------------



HEY  
sport

### HEY SPORT® Impra FF spray

De spray Impra FF van HEY Sport beschermt uw outdoortextiel en functionele stoffen tegen vocht, volledig zonder schadelijke fluorkoolstofhars.

250 ml	Bestelnr. <b>XX73508-02</b>	<b>14,90 €</b> (59,58 €/L)
--------	-----------------------------	-------------------------------

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.



### ACTIOMEDIC® Verbandtrommel SPECIAL Land- en bosbouw DIN 13 157

Slag- en breukvast, voor binnen en buiten gebruik. Aanpasbare indeling, elastieksluiting, verzegelbaar. Materiaal: ABS-kunststof, kleur: oranje, afmetingen: ca. 330 x 420 x 150 mm, inhoud: DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw. 330 x 420 x 150 mm, 5,26 kg Bestelnr. **XX73535-00** **149,89 €**

### Verbandmiddelenvulling SPECIAL DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling DIN 13 157 & speciale vulling voor land- & bosbouw. 240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Bestelnr. **XX73535-01** **79,90 €**



### ACTIOMEDIC® Verbanddoos SAN DIN 13 169

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 169, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe" Materiaal: ABS-kunststof. 240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Bestelnr. **XX73534-00** **74,90 €**

### Verbandmiddelenvulling DIN 13 169

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 169. In polyzak. 250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Bestelnr. **XX73534-01** **33,90 €**



### ACTIOMEDIC® Verbanddoos DOMINO DIN 13 157

Slag- en breukvaste verbanddoos van ABS-kunststof, gevuld volgens DIN 13 157, met wandhouder en elastieksluiting, aanpasbare indeling, voor mobiel en stationair gebruik, verzegelbaar. Kleur: oranje, met eerstehulp-symbool en opschrift "Erste Hilfe". Materiaal: ABS-kunststof. 200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Bestelnr. **XX73533-00** **44,90 €**

### ACTIOMEDIC® Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak. 160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **19,90 €**



### ACTIOMEDIC® Verbanddoos MINI DIN 13 157

Compacte verbanddoos van kunststof, gevuld volgens DIN 13 157. Inclusief wandhouder, voor stationair gebruik. Materiaal: Kunststof, kleur: oranje, inhoud: DIN 13 157. 180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Bestelnr. **XX73532-00** **22,91 €**

### ACTIOMEDIC® Verbandmiddelenvulling DIN 13 157

Verbandmiddelenvulling conform DIN 13 157. In polyzak. 160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Bestelnr. **XX73532-01** **19,90 €**

**TOPSELLER**



### KOK E.H.B.O. set

Voor motorzagers één praktische etui van 130 x 90 mm voor eerste hulp bij zaagver-wondingen. inhoud: 2 verbandpakjes, 10 pleisterstrips, 5 vingertoppleisters, 5 vingerpleisters, 2 handschoenen, 2 wond reinigingsdoekjes, 1 tekenpincet. 100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Bestelnr. **XX9522** **8,91 €**



### ACTIOMEDIC® Outdoor-verbandtas

Handige eerstehulpset in een ruime tas voor alle outdoor-activiteiten, bijv. uitstapjes, wandelingen, speeltuinen, praktische klittenbandsluitingen aan de achterzijde voor bevestiging aan rugzak, tas etc. Inhoud: 1 tekening, 1 koelcompres, 1 combi-pleisterset, wondsnelverbanden, 1 schaar, 1 pakje verband DIN 13 151-M, 1 rekverband, wegwerphandschoenen, 1 reddingsdeken, 2 kompressen 10 x 10 cm, 5 vliesdoekjes, 1 rol hechtpleister, 2 blarenpleisters. 120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Bestelnr. **XX73530-00** **14,90 €**



## ACTIOMEDIC® EasyAid pleisterdispenser met vulling standaard I

Pleisterdispenser van hoogwaardige kunststof voor wandmontage. Incl. montagemateriaal. Eenvoudig en hygiënisch uitnemen van de pleister met slechts een hand, transparant klapdeksel voor snelle en eenvoudige toegang. Inhoud: 30x AQUATIC pleisterstrips (19 x 72 mm), 30x AQUATIC pleisterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC pleisterstrips (19 x 72 mm).

Bestelnr. **XX73539** **26,90 €**

### EasyAid Refill Strips AQUATIC - 30 st.

19 x 72 mm

Bestelnr. **XX73539-01** **3,98 €**  
(0,13 €/stuks)

### EasyAid Refill Strips ELASTIC - 30 st.

19 x 72 mm

Bestelnr. **XX73539-02** **3,98 €**  
(0,13 €/stuks)

### EasyAid Refill ELASTIC - 15 st.

Vingertoppenpleister

Bestelnr. **XX73539-03** **3,98 €**  
(0,27 €/stuks)



## ACTIOMEDIC® Oogspoeloplossing

Flesje met oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing 0,9%. Steriel oogspoelmiddel met natriumchloride-oplossing, conform DIN 15 154-4 voor uitspoelen van vreemde deeltjes, bijv. hout- en metaalsplinters, stof en vuil. Voor onderweg, met ergonomisch spoelkopje en stofdop. Houdbaarheid: 3 jaar. Flesje voor eenmalig gebruik. Na opening niet hersluitbaar.

250 ml

(voor 2,5 min spoelen)

Bestelnr. **XX73536-01** **8,91 €**  
(35,62 €/L)

500 ml (voor 5 min spoelen)

Bestelnr. **XX73536-02** **11,89 €**  
(23,79 €/L)



## ACTIOMEDIC® Koelkompres

Onder invloed van druk activerend koelkompres Voor snel koelen onderweg, eenmalig bruikbaar, gebruiksaanwijzing op de verpakking. Koelt gedurende ca. 10-12 minuten (afhankelijk van de omgevings-temperatuur).

13 x 10 cm

Bestelnr. **XX73538-01** **1,79 €**

15 x 17 cm

Bestelnr. **XX73538-02** **2,40 €**



## ACTIOMEDIC® wondspray en oogspray

ACTIOMEDIC® wond- en oogspray voor snelle en doeltreffende behandeling van huid- en oogletsel. De steriele gebufferde 0,9%-natriumchloride-oplossing is geschikt voor het reinigen van kleine wondjes.

Ca. 130 x 35 mm, 50 ml

Bestelnr. **XX73543**

**9,90 €**  
(19,80 €/L)



## ACTIOMEDIC® ELASTIC pleisterset

Elastische, hypoallergene en lichtdoorlatende pleisterstrips, afzonderlijk verpakt. Materiaal: Textiel, Inhoud: 10 Pleisterstrips 19 x 72 mm, 10 pleisterstrips 25 x 72 mm, 10 vingerverbanden 12 x 2 cm, 10 vingertopverbanden ca. 43 x 68 mm, 10 vingerkootverbanden ca. 38 x 75 mm.

### Beige

Verschillende afmetingen

Bestelnr. **XX73529-00**

**6,90 €**



## ACTIOMEDIC® ELASTIC wondsnelverband

Individueel op maat te knippen wondsnelverband in dispenserbox. Elastisch, huidvriendelijk en ademend. Materiaal: textiel.

### Beige

8 x 5 cm

Bestelnr. **XX73529-01**

**9,90 €**  
(1,98 €/m)



## ACTIOMEDIC® AQUATIC snelverband

Zelfhechtend, waterafstotend en elastisch snelverband. Plakt alleen op zichzelf en niet op de huid.

### Beige

3 cm x 7 m

Bestelnr. **XX73527-01**

**5,90 €**

### Blauw

3 cm x 7 m

Bestelnr. **XX73527-00**

**5,90 €**  
(0,84 €/m)

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





### ACTIOMEDIC® Praktisch riemtasje voor oogspoelflesjes van 250 ml

Praktisch riemtasje met klittenbandsluiting en lusje voor onderweg. Ter bescherming tegen vervuiling. In noodgevallen snel en gemakkelijk te openen.

groen, 20 x 7 cm

Bestelnr. **XX73537-00**

**8,91 €**



### ACTIOMEDIC® Leren vingerbeschermers

met zwarte bevestigingsband. Een maat. Materiaal: Leer/katoen. Geleverd per 4 stuks.

zwart

Bestelnr. **XX73528-00**

**5,90 €**  
(1,48 €/stuks)



**SJÖ&HAV**  
SWEDISH OUTDOOR CARE  
est. 2004

### Sjö&Hav muggen- en tekenbeschermingspray

De effectieve muggen- en tekenbeschermingspray van Sjö&Hav met biologische citroen-eucalyptusolie houdt insecten zoals muggen, teken, dazen en hertenluisvliegen op afstand. Goed om te weten: Het antitekenmiddel bevat geen DEET en ontziet de huid. Het kan op de huid of direct op uw kleding/uitrusting worden aangebracht, zonder daarbij vlekken te veroorzaken. De Sjö&Hav muggen-/tekenbeschermingspray beschermt maximaal zes uur tegen insecten.

75 ml

Bestelnr. **XXWPSH11-75**

**13,90 €**  
(18,54 €/L)



**SJÖ&HAV**  
SWEDISH OUTDOOR CARE  
est. 2004

### Sjö&Hav muggen- en tekenbeschermingsroller

De effectieve muggen- en tekenbeschermingsroller van Sjö&Hav met biologische citroen-eucalyptusolie insecten zoals muggen, teken, dazen en hertenluisvliegen op afstand. De roller bevat geen DEET en ontziet de huid. De roller kan direct op de blote huid of kleding worden gerold, zonder daarbij vlekken te veroorzaken. De bescherming tegen teken en muggen werkt maximaal zes uur.

50 ml

Bestelnr. **XXWPSH10-50**

**12,90 €**  
(25,80 €/L)



**HAGOPUR®**



### Tekenverwijderkaart

De handige tekenkaart is ontwikkeld voor het veilig verwijderen van teken. Het praktische formaat is een groot pluspunt. De tekenverwijderaar kan bijvoorbeeld in uw portemonnee en in elke zak worden opgeborgen. Zo hebt u ook onderweg altijd het juiste hulpmiddel bij de hand om teken betrouwbaar te verwijderen. Met de tekenkaart van kunststof wordt de teek tijdens het verwijderen niet geplet. Hierdoor wordt het risico dat gevaarlijke ziekteverwekkers het lichaam binnendringen tot een minimum beperkt.

123 x 72 x 2 mm, 5 g

Bestelnr. **XX73544**

**2,99 €**

### Anti-Teken pompspray

Effectieve preventieve bescherming tegen teken, steekmuggen en bramen. De bescherming werkt 4-8 uur. Minstens 300 sproei doceringen. Aangename frisse geur. Dermatologische test met 'zeer goed' behaald en door het KWF aanbevolen!

25 ml

Bestelnr. **XX73517**

**9,90 €**  
(0,40 €/ml)



### Heiko Wild Tekenpincet

Pincet uit roestvrij staal van zeer goede kwaliteit met gebogen punt voor het veilig verwijderen van teken, dorens etc.

120 mm, 10 g

Bestelnr. **XX73519**

**6,90 €**



# TUIN

DE KLEINE OF GROTE  
HULP IN DE TUIN.





FPA GEKEURD

**SHW hak, breed blad**

Hak met breed blad 130 mm en wortelbijl, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 105 cm.

105 cm, 2600 g

Bestelnr. **XXSHW53648****58,89 €**

FPA GEKEURD

**SHW hak met ovaal blad**

Plantenhouweel voor het poten van oppervlakkig wortelende planten met blote wortels tot 15 cm.

105 cm, 2600 g

Bestelnr. **XXSHW53646****57,89 €****SHW pikhouweel**

Pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, steel van essenhout.

95 cm, 3200 g

Bestelnr. **XXSHW54073****39,89 €****TOPSELLER****SHW lichte pikhouweel**

Lichte pikhouweel, ovaal oog, gesmeed, met steel van essenhout 93 cm en versterkingshuls.

93 cm, 2200 g

Bestelnr. **XXSHW54226****41,90 €****SHW poothak voor bosbouwteelten**

Poothak voor bosbouwteelten, maat 00 (160 x 35 x 85 mm)\*, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met koevoetsteel van essenhout 45 cm.

45 cm, 800 g

Bestelnr. **XXSHW54596****34,90 €****SHW Harzer Kronenhacke**

Harzer Kronenhacke, Gr. 12 (120 x 80 x 120 mm)\*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalzt und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Kuhfuß-Eschenstiel.

45 cm, 750 g

Bestelnr. **XXSHW54597****29,90 €****SHW handhak**

Handhak, met breed blad en 2 puntige tanden, speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 33 cm.

33 cm, 550 g

Bestelnr. **XXSHW54600****22,89 €****SHW planthak**

Planthak (145 x 90 mm), speciaal staal, uit één stuk gesmeed en gehard, conisch gewalst en zelfslijpend blad, met steel van essenhout 33 cm.

33 cm, 450 g

Bestelnr. **XXSHW54601****22,89 €**



### SHW spitschop

Spitschop, maat 1 (300 x 225 mm), speciaal gehard van verenstaal, zwanenhalssteelaanzet, met aangebogen steps voor, voor ondergrondse werkzaamheden en schachtwerkers, met YD-staal van essenhout 75 cm.

75 cm, 1900 g

Bestelnr. **XXSHW53751**

**94,90 €**



### SHW Herold-spade "Original Krone"

Herold-spade hoveniersuitvoering, maat 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-staal van essenhout.

95 cm, 2200 g

Bestelnr. **XXSHW53813**

**92,90 €**



### SHW krachtspade

Hoveniersuitvoering, maat 2 (280 x 180 x 185 mm), zwarte poedercoating, bladdikte 5 mm, zwad op 1 cm lengte scherp geslepen, ideaal voor rooiwerkzaamheden en als hevelgereedschap.

92 cm, 4800 g

Bestelnr. **XXSHW55982**

**135,90 €**



### SHW "Havau"-tuiniersspade "professional"

"Havau"-tuiniersspade "professional", maat 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, met steps, fijn gepolijst blad, dubbele veer. Met T-staal van essenhout

90 cm, 1800 g

Bestelnr. **XXSHW54817**

**64,90 €**



### SHW holle spade met steel

Met een holle spade laten planten zich beter verpoten. Toepassingsgebieden: zeer geschikt voor planten met blote wortels en oppervlakkige wortelstelsels en kluit met steel van essenhout 82 cm.

82 cm, 2300 g

Bestelnr. **XX97141**

**122,90 €**

**SHW spitvork klein**

Spitvork klein (275 x 185 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls. Met T-staal van essenhout.

85 cm, 1500 g

Bestelnr. **XXSHW54372**

**45,90 €**

**SHW spitvork groot**

Spitvork groot (310 x 200 mm), 4 lange tanden, gesmeed en gehard, huls. Met T-staal van essenhout.

85 cm, 1800 g

Bestelnr. **XXSHW54370**

**51,90 €**

**SHW rozenvork**

Rozenvork (260 x 80 mm). Om de grond tussen rozen en andere dicht openstaande planten los te maken, 2 bajonettanden, met T-staal van essenhout 85 cm en huls.

85 cm, 1200 g

Bestelnr. **XXSHW54401**

**46,90 €**



**TOPSELLER****Müller Cultuursikkel tweehandig**

Dit kapmes voor onderhoudswerkzaamheden wordt gebruikt met twee handen. Gebruiksdoel: ideaal voor het rooien van braamstruiken, grotere heesters en verhoutend gewas, zoals vlierstruiken of berkenhout.

90 cm, 900 g

Bestelnr. **XX97143****72,90 €****Müller Cultuursikkel eenhandig**

Het lichte sikkelmes voor onderhoudswerkzaamheden kan met één hand gebruikt worden. Gebruiksdoel: ideaal voor het rooien van braamstruiken, kleinere heesters en verhoutend gewas.

45 cm, 500 g

Bestelnr. **XX97142****58,90 €****Blesbijl Müller**

Het hoogwaardige Zwitserse snoeimes van Müller in de puntige uitvoering met ergonomisch gevormde en slipvrije leren handgreep is een lichte tuinhulp van hoge kwaliteit. Het Zwitserse snoeimes is bijzonder geschikt voor snoeiwerkzaamheden, verwijdering van kreupelhout en de verzorging van jonge aanplant.

Gepolijste snijkant van 24 cm, met de hand gesmeed uit één stuk staal.

38,8 cm, 700 g

Bestelnr. **XX97127****29,90 €****SHW bladsikkel "Havau"**

Bladsikkel "Havau", scherp geslepen, met snijvlakbeschermer en ophangoog.

36,4 cm, 200 g

Bestelnr. **XXSHW54090****12,90 €**

# BETROUWBARE HELPERS VOOR TUINPROFESSIONALS.

Als het ons niet overtuigt, komt het niet in ons assortiment. Alles wat onze klanten in het veld niet 100% heeft overtuigd, komt zeker niet in ons assortiment.

## Alles voor tuin en landschap.

Om het tuinieren en de tuinaanleg zo aangenaam mogelijk te maken voor u, hebben we een geselecteerd assortiment samengesteld: van tuingereedschap tot hulpmiddelen en bijpassende accessoires - optimaal afgestemd op alle werkzaamheden en met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

## Van de A van kwaliteit tot de Z van zekerheid.

Van slimme irrigatiesystemen voor de tuin en schoffels en vorken voor het werk in de border en op het veld, tot takkenscharen en snoeischaren voor boomverzorging: wij hebben alleen betrouwbare fabrikanten voor u geselecteerd.



TUINGEREEDSCHAP

## Kwaliteit die klopt.

Kwaliteit staat voor ons absoluut voorop. Daarom verkopen wij alleen robuust en duurzaam tuingereedschap van kwaliteitsstaal. En ook ons assortiment reserveonderdelen en onderhoudsproducten is zonder uitzondering van hoge kwaliteit.



**KOX**  
MEER  
ONLINE





### SHW Grondgatheffer

Grondgatheffer, voor gatdiameters 145-230 mm, met verstelbare ketting, rood gepoedercoat, met 2 essenhouten handgrepen.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

100 cm, 5,5 kg

Bestelnr. **XXSHW54078**

**102,90 €**

### HALDER



### Halder splijtwig

De kop van deze terugslagvrije voorhamer is gevuld met speciale stalen kogeltjes, dit vertraagt de kogeltjesvulling bij de slag op het slagvlak. Zo wordt de terugslag sterk gereduceerd en wordt de slagenergie optimaal benut. Dit maakt krachtige slagen mogelijk. Met dempende, ergonomische en gelakte hickorysteel.

Levertijd: levertijd bedraagt bij dit product ca. 5 dagen

100 cm, 5,0 kg

Bestelnr. **XX97172**

**225,89 €**

100 cm, 6,5 kg

Bestelnr. **XX97173**

**259,90 €**



FPA GEKEURD



### BaSt-Ing DrillFast 60

DrillFast 60, deze wordt aangedreven door een krachtige slagboormachine (min. 1000 Nm, aanbevolen 1630 Nm) en boven de Vallink bevestigd. Dankzij het robuuste lager werken er geen dwars- of langskrachten in op de slagboormachine. Typische toepassingen: planten van in potten gekweekte planten en heggen.

#### Verdere praktische details:

- De gebruikte boormachine raakt niet geblokkeerd en draait niet mee
- Hardox bodemplaat en geharde zeskantopzet
- Dikwandige boorstang van kwaliteitsstaal
- Roestvrij staal als tegenlager
- Eenvoudige hantering, geen uitlaatgassen tijdens gebruik
- Geschikt: Makita draadloze slagmoersleutel XXDTW1002RTJ 18V

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 4,8 kg

Bestelnr. **XX9717**

**357,00 €**



#### Set:

### 1 m geleiderail + 6 gereedschapshouders

1040 x 145 x 50 mm, 960 g Bestelnr. **XXSB610A**

**23,90 €**



#### Set "Mini":

### 0,5 m geleiderail + 6 gereedschapshouders

535 x 155 x 40 mm, 682 g Bestelnr. **XXSB60050**

**17,90 €**



### Bruns Gereedschapshouder

Gereedschapshouders grijpen veilig en slipvrij (bijna) alle handgereedschappen van hout, metaal of kunststof en ook volumineuze voorwerpen in het klembereik van 0 tot 50 mm - tot max. 10 kg. De voorwerpen moeten droog en vetvrij zijn. De gereedschapshouders kunnen afzonderlijk of met een geleiderail worden gemonteerd. De houders kunnen naar wens worden verplaatst op de geleiderail. Inhoud: 2 gereedschapshouders.

240 x 130 x 30 mm, 216 g Bestelnr. **XXSB20A**

**6,50 €**



### Klein hakje voor verhoogde bedden van KOK

Het kleine hakje voor verhoogde bedden van KOK is ideaal voor gebruik in verhoogde bedden en bloembakken. Vooral de rugvriendelijke houding is hierbij voordelig. De kop is gemaakt van gesmeed staal en is daardoor zeer duurzaam. Dringt gemakkelijk in de grond wat de verzorging van uw planten eenvoudiger maakt.

45 cm, 600g

Bestelnr. **XX97250**

**25,89 €**



### Plantenschip voor verhoogde bedden van KOK

Met de plantenschip voor verhoogde bedden van KOK kunt u eenvoudig en effectief uw planten verzorgen in verhoogde bedden of in hoge bloembakken. Doordat de plantenschip gemakkelijk in de grond dringt, wordt een rugvriendelijke houding bevorderd.

45 cm, 315g

Bestelnr. **XX97253**

**19,90 €**



### Hakje met hartvormig blad voor verhoogde bedden van KOK

Het hakje met hartvormig blad voor verhoogde bedden van KOK is zeer geschikt voor gebruik in verhoogde bedden en bloembakken. De kop is gemaakt van gesmeed staal en is daardoor zeer duurzaam. Dringt gemakkelijk in de grond wat de verzorging van uw planten eenvoudiger maakt.

45 cm, 550g

Bestelnr. **XX97251**

**25,89 €**



### Hark voor verhoogde bedden van KOK

De hark van KOK is zeer geschikt voor gebruik in verhoogde bedden of in hoge bloembakken. Doordat de 6 tanden gemakkelijk in de grond dringen, wordt een rugvriendelijke houding bevorderd. De kop is bovendien gemaakt van staal en is zeer duurzaam.

45 cm, 360g

Bestelnr. **XX97257**

**19,90 €**



### Klein pikhouweel voor verhoogde bedden van KOKX

Het kleine houweel voor verhoogde bedden van KOKX is zeer geschikt voor gebruik in verhoogde bedden of in hoge bloembakken. Doordat het kleine houweel gemakkelijk in de grond dringt, wordt een rugvriendelijke houding bevorderd. De kop is bovendien gemaakt van gesmeed staal en is zeer duurzaam.

Door de conische vorm van de steel en de kop wordt het houweel niet bevestigd met een wig.

40 cm, 900g

Bestelnr. **XX97252**

**25,89 €**



### Onkruidsteker van KOKX

De onkruidsteker 65215 van KOKX is zeer geschikt voor gebruik in verhoogde bedden of in hoge bloembakken. Doordat de onkruidsteker gemakkelijk in de grond dringt, wordt een rugvriendelijke houding bevorderd.

51 cm, 300g

Bestelnr. **XX97255**

**17,90 €**



### Cultivator voor verhoogde bedden van KOKX

Met de cultivator voor verhoogde bedden van KOKX wordt de verzorging van planten in verhoogde bedden of hoge bloembakken eenvoudig. Doordat de tanden moeiteloos in de grond dringen, wordt een rugvriendelijke houding bevorderd. De cultivator voor verhoogde bedden van KOKX is bovendien zeer duurzaam dankzij de gesmede stalen kop.

45 cm, 360g

Bestelnr. **XX97254**

**19,90 €**



### Voegenkrabber van KOKX

De voegenkrabber van KOKX is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig onkruid, mos en gras uit voegen van tegels. De robuuste kop met poedercoating is een pluspunt. Dankzij het praktische ophangoogje aan de steel is de voegenkrabber gemakkelijk op te bergen.

48 cm, 255g

Bestelnr. **XX97256**

**17,90 €**



### Klassieke modellen Felco 2 en Felco 11

Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium

#### Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Schokdemping
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

#### Grote hand

215 mm, 240 g

Bestelnr. **XXFELCO-02**

**59,90 €**

#### Middelgrote hand

210 mm, 245 g

Bestelnr. **XXFELCO-11**

**59,90 €**



### Toptuinschaar zonder rolhandgreep Felco 6 en Felco 8

Hand en pols worden beschermd dankzij de ergonomische handgreepvorm en Puffer-schokdempers met ideale krachtoverbrenging.

#### Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling
- Bypass-snijkop

#### Middelgrote hand

195 mm, 210 g

Bestelnr. **XXFELCO-06**

**55,89 €**

#### Grote hand

210 mm, 245 g

Bestelnr. **XXFELCO-08**

**59,90 €**



### Basismodel - Felco 4

Betrouwbaarheid: comfortabele, lichte en robuuste handgrepen, gemaakt van gesmeed aluminium met levenslange garantie.

#### Verdere praktische details:

- Geklonken ondermes van hoogwaardig gehard staal
- Antislip coating
- Gootje om sappen e.d. bij elke beweging weg te laten vloeien
- Met draadsnijder in het mes voor dun ijzerdraad
- Tot 2,5 cm diameter

#### Felco 4 - Grot hand

210 mm, 220 g

Bestelnr. **XXFELCO-04**

**49,90 €**



### Toptuinschaar met rolhandgreep Felco 7 en Felco 12

Hand en pols worden beschermd door de ergonomische handgreepvorm met ideale krachtoverbrenging.

#### Verdere praktische details:

- Ideale verdeling van de kracht over alle vingers en 30% minder krachtsinspanning dankzij rolhandgreep
- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling
- Bypass-snijkop

#### Middelgrote hand

200 mm, 265 g

Bestelnr. **XXFELCO-12**

**69,90 €**

#### Grote hand

210 mm, 290 g

Bestelnr. **XXFELCO-07**

**72,90 €**

L



## Tuinschaar voor linkshandigen Felco 9 en Felco 16

Dankzij de ergonomische vorm van het handvat, de schuine kop en de bufferschokdempers zijn de bufferschokdempers, hand en pols beschermd. Met ideale krachtoverbrenging.  
Bypass-snijkop

### Verdere praktische details:

- Comfortabele, lichte en robuuste greep van gesmeed aluminium
- Zuivere precisiesnede
- Eenvoudige snij-instelling

### Felco 16 - Middelgrote hand

195 mm, 210 g      Bestelnr. **XXFELCO-16**      **56,89 €**

### Felco 9 - Grot hand

210 mm, 245 g      Bestelnr. **XXFELCO-09**      **56,89 €**



## Topschaar Felco 14

Klein maar fijn: compacte en krachtige tuinschaar overtuigt met een bijzonder goede hantering en een indrukwekkende snijkracht. Bovendien spaart ze de handen en polsen dankzij de ergonomische handgreepvorm en de bufferschokdemper.

### Verdere praktische details:

- Ergonomische greepvorm en bufferschokdempers voor bescherming van hand en pols
- Zuivere, precieze snede
- Lemmet met draadsnijder
- Gootje om vuil en sappen eenvoudig te laten wegvloeien
- Eenvoudige, permanente aanpassing van de snede
- Snijdt materiaal met een diameter tot 18 mm

### Felco 14 - kleine Hand

180 mm, 195 g      Bestelnr. **XXFELCO-14**      **59,90 €**



## Snoeischaar - Felco 310 en Felco 300

Ideaal voor gebruik bij het oogsten van druiven, fruit of bloemen.

### Felco 310

Oogstschaar - voor de duivenoogst

Druivenoogstschaar met twee lange en dunne gegroefde lemmeten, waarmee de te snijden stelen of de te oogsten vruchten, zoals wijndruiven, gemakkelijk bereikt kunnen worden.

185 mm, 110 g      Bestelnr. **XXFELCO-310**      **18,90 €**

### Felco 300

Snoeischaar - voor nauwkeurig knippen

190 mm, 125 g      Bestelnr. **XXFELCO-300**      **18,90 €**



**KOX**

**MEER OVER HET  
PRODUCT**



### Snoeischaar met gebogen blad Felco 320

De compacte en bijzonder goed te hanteren Felco 320 snoeischaar is voorzien van een gebogen blad. Het voordeel: Stelen van fruit en groente kunnen beter worden afgesneden, zonder dat het fruit of de groente wordt beschadigd. Dankzij de stalen handvaten en de vernikkelde bladen is de snoeischaar bijzonder duurzaam en betrouwbaar. De zachte stootdempers van polyurethaan dragen eraan bij, dat er minder spierspanning optreedt en zorgen voor optimaal comfort bij alle snijwerkzaamheden.

#### Verdere praktische details:

- Bladen van koolstofstaal met nikkelcoating beschermen tegen corrosie en maken het openen en sluiten van de bladen eenvoudiger
- Met een functionele sluiting van polymeer, die ook met handschoenen eenvoudig te bedienen is
- Roestvrij stalen klemveer voor vloeiende bewegingen voor de verlaging van spierspanningen
- Bladen met saggoot
- Van geperst en zwart plaatstaal voor optimale houdbaarheid
- Geschikt voor links- en rechtshandigen

#### Felco 320

154 mm, 96 g

Bestelnr. **XXFELCO-320**

**21,90 €**



### Snoeischaar met recht blad Felco 321 en 322

De Felco 321 snoeischaar is voorzien van rechte bladen van koolstofstaal. Belangrijk pluspunt: De punten van de bladen zijn afgerond, daardoor kunt u nauwkeurig snijden, zonder daarbij de oogst te beschadigen. Dankzij de chroomcoating is de Felco 321 snoeischaar/tuinschaar beschermd tegen corrosie en kan tegelijkertijd goed worden geopend en gesloten. De zachte stootdempers van polyurethaan dragen eraan bij, dat er minder spierspanning optreedt.

#### Verdere praktische details:

- Met een functionele sluiting van polymeer, die ook met handschoenen eenvoudig te bedienen is
- Roestvrij stalen klemveer voor vloeiende bewegingen voor de verlaging van spierspanningen
- Met handvaten van geperst en zwart plaatstaal voor optimale houdbaarheid
- Bladen met saggoot
- Geschikt voor links- en rechtshandigen

#### Felco 321

177 mm, 110 g

Bestelnr. **XXFELCO-321**

**21,90 €**

#### Felco 322

190 mm, 112 g

Bestelnr. **XXFELCO-322**

**21,90 €**



### Felco leren houder

Houder met band en klem om aan uw riem te bevestigen. Geschikt voor alle Felco snoeischaars.

236 mm, 110 g

Bestelnr. **XXFELCO-910**

**27,89 €**



### Schaartas met klem Felco 912

Etui van echt leer met klem voor eenhandsschaars. Om te bevestigen aan de riem.

150 mm, 65 g

Bestelnr. **XXFELCO-912**

**20,90 €**



# TAKKENSCHAAR EN HANDZAGEN



### Takkenscharen met gekromde snijkop Felco 210A-60

Trekkende snijkop met groot snijgemak.

#### Verdere praktische details:

- Gebogen snijkop vergt aanzienlijk minder krachtsinspanning
- De beschermbegel kan zonder gereedschap weer boven het maablade geplaatst en vastgezet worden
- Eenvoudige snij-instelling
- Zuivere precisiesnede
- Lichte greep van aluminium
- 60 cm lengte
- Hout tot 3,5 cm dik
- Greep met antislip
- Geschroefd ondermes van hoogwaardig gehard staal

#### Felco 210A-60

60 cm, 795 g

Bestelnr. **XXFELCO-210A60** **116,89 €**



### Takkenschaar Felco 211

De Felco 211 takkenschaar biedt een uitstekende balans tussen soepele handling en kracht. Dankzij de lichte, aluminium grepen is het gemakkelijk om van dichtbij en op hoogte te knippen. De trekkende snijkop drukt in de takken en snijdt er met gemak doorheen.

#### Verdere praktische details:

- Zeer goede snijcapaciteit door extreem scherpe snede
- Variabele radius op het snijblad en haakvormig tegenblad
- Lichte grepen van aluminium
- Eenvoudige snij-instelling
- Snijdiameter: 3,5 cm

#### Felco 211-40

40 cm, 715 g

Bestelnr. **XXFELCO-211-40** **89,90 €**

#### Felco 211-50

50 cm, 800 g

Bestelnr. **XXFELCO-211-50** **96,90 €**

#### Felco 211-60

60 cm, 885 g

Bestelnr. **XXFELCO-211-60** **102,90 €**



### Takkenschaar met krachtverdeling Felco 220

Met hol geslepen blad voor minder inspanning bij het snijden.

#### Verdere praktische details:

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

#### Felco 220

80 cm, 1335 g

Bestelnr. **XXFELCO-220** **179,90 €**



### Felco 221 takkenschaars

De takkenschaar 221 van Felco werd voor de behoeften van profs ontwikkeld. En daarvan profiteren ook particulieren. De hoogwaardige takkenschaar maakt intensieve snoeiwerkzaamheden in de hoogte mogelijk en biedt een snijdiameter van tot wel 45 mm. Dankzij de efficiënte snijkop met gebogen bladen dringen deze beter in hard hout en is hiervoor tegelijkertijd minder krachtsinspanning vereist.

#### Felco 221-70

lengte van 70 cm

Bestelnr. **XXFELCO-221-70** **115,89 €**

#### Felco 221-80

lengte van 80 cm

Bestelnr. **XXFELCO-221-80** **122,90 €**

#### Felco 221-90

lengte van 90 cm

Bestelnr. **XXFELCO-221-90** **129,91 €**





## Takkenchaar met krachtverdeling en gebogen snijbek - Felco 231

Geoptimaliseerd krachtoverbrengingssysteem voor eenvoudiger zagen.

### Verdere praktische details:

- Stijve holle greep van zeer robuuste aluminiumlegering
- Ideaal voor hard of droog hout
- 80 cm lengte
- Hout tot 4 cm dik
- Greep met antislip
- Ondermes van hoogwaardig gehard staal

### Felco 231

80 cm, 1150 g

Bestelnr. **XXFELCO-231**

**179,90 €**



## Multifunctioneel gereedschap Felco 905

Met het Felco multifunctionele gereedschap 905 kunt u uw Felco-producten snel en efficiënt onderhouden. Het is geschikt voor boom-, snoei- en tuinscharen voor rechtshandigen, alsmede voor takkenscharen. Bijzonder praktisch: Door de compacte grootte en het geringe gewicht kan het eenvoudig worden meegenomen en daardoor kunt u zonder lange werkonderbrekingen de messen van uw tuinschaar slijpen.

13 cm, 60 g

Bestelnr. **XXFELCO-905**

**32,90 €**



**NIEUW**



## Heggenschaar Felco 250

De heggenschaar 250 van Felco is ontworpen voor het trimmen van heggen, buxushagen, wijnstokken, fruitbomen en struiken. De heggenschaar heeft hoogwaardige, gehard stalen messen en handvriendelijke handgrepen voor ergonomisch gebruik.

### Verdere praktische details:

- Grote, verchroomde bladen
- Bypass systeem
- Gekarteld mesprofiel

### Felco 250-57

57 cm, 915 g

Bestelnr. **XXFELCO-250-57**

**79,90 €**

### Felco 250-63

63 cm, 995 g

Bestelnr. **XXFELCO-250-63**

**82,90 €**



## Slijpgereedschap Felco 906

Met het Felco slijpgereedschap 906 kunnen de bladen van uw tuinschaar snel en eenvoudig worden geslepen. In de eerste stap wordt in een hoek van 23° naar de binnenkant geslepen. In de tweede stap in een hoek van 5° naar de buitenkant van het snijblad. Het slijpgereedschap past gewoon in de broekzak en kan aan de sleutelhangar worden bevestigd. Zo kunt u alle tuinscharen tijdens langdurig gebruik, bijvoorbeeld in de wijngaard, slijpen.

12 cm, 40 g

Bestelnr. **XXFELCO-906**

**20,90 €**

## Harsverwijderaar Felco 981

De Felco harsverwijderaar 981 werd ontwikkeld voor de eenvoudige verwijdering van harsresten op snijgereedschap. Ook plantensap en vuil, met name op de bladen en tegenbladen, vormen geen probleem voor de harsverwijderaar. De harsverwijderaarspray is zeer efficiënt en eenvoudig te gebruiken: Opspuiten, laten inwerken en afvegen. Door de schuimvorming bij het opspuiten is bovendien minder reinigingsmiddel nodig. Dat bespaart kosten en ontziet het milieu. PTFE-vrij, vrij van siliconen, zonder VOC-oplosmiddel, aerosolvrije pompspray.

110 ml

Bestelnr. **XXFELCO-981**

**12,90 €**  
(117,26 €/L)



## Ergo-Schnitt Takkenzagen

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Essen steel van 80 cm
- Achter scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Haak aan de kop om takken naar u toe te trekken
- Inductief geharde tanden

1100 g Bestelnr. **XXERS800** **114,90 €**

## Ergo-Schnitt Reservezaagblad

Met boven- en ondermes

265 g Bestelnr. **XXERSO390-8** **77,90 €**



## Silky Hayauchi telescoopzaag

De Hayauchi telescoopzaag van Silky is ideaal wanneer u moeilijk bereikbare takken wilt afzagen. Zij overtuigt door eenvoudige bediening en haar lage gewicht. Zij werkt op trekkracht zodat bij het zagen minder kracht hoeft te worden uitgeoefend – wat leidt tot minder vermoeidheid. Bovendien scoort zij met de unieke Silky 4-Retsume vertanding, die voor een bijzonder gladde zaagsnede zorgt en tegelijkertijd het zaagsel snel en doeltreffend afvoert.

### Verdere praktische details:

- Japanse takkenzaag met telescoopstang
- Werkt op trekkracht bij geringe krachtinwerking
- Gebogen zaagblad met twee sikkels
- Traploos verstelbaar met veilige vergrendeling
- Hoge levensduur van de tanden
- Ovaal gevormde aluminium stang voor precieze controle over de uitlijning van het zaagblad en verhoogde stijfheid
- Inclusief zaagbladbeschermer

### 1| Zaagblad 39 cm

3-delig, Lengte: 1,70 m - 2,90 m

2120 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70161-240** **302,80 €**

### 2| Zaagblad 48 cm

3-delig, Lengte: 1,80 m - 3,00 m

2300 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70238-240** **337,81 €**

## Silky Hayauchi vervangende telescoopstang

De bij de Hayauchi telescoopzaag passende telescoopstang is gemaakt van een ovale aluminium buis. Met behulp van drukknopen kan deze in de lengte versteld en vastgezet worden.

### Verdere praktische details:

- Klembeugels voor stabiel werken
- Rubberen bekleding met bijzonder sterke grip

### 3| 3-delig, Lengte: 1,20 m - 2,40 m

1400 g Bestelnr. **XXSILKY70162-240** **182,90 €**



1|

2|

3|



### Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 48 cm

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak en stootmes is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

#### Verdere praktische details:

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 48 cm

900 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70238** **154,90 €**

#### Silky Hayauchi vervangend zaagblad

Het stootmes is niet inbegrepen in de levering

650 g Bestelnr. **XXSILKY70238-1** **99,90 €**

#### Silky Hayauchi vervangende koker

300 g Bestelnr. **XXSILKY70238-2** **27,89 €**

#### Silky Hayauchi vervangend stootmes

300 g Bestelnr. **XXSILKY70238-3** **26,89 €**



### Silky Hayauchi vervangende takkenzaag 39 cm

De Silky takkenzaag Hayauchi met haak is universeel inzetbaar voor alle snoeiwerkzaamheden. Alleen geschikt voor Silky-stangen, zoals de Hayauchi-telescoopstang.

#### Verdere praktische details:

- Speciale 4-Retsume-zetting van de tanden voor optimaal zaag- en snoeiresultaat
- Tandbreedte: 4,6 mm
- Zaaglengte: 39 cm

720 g (incl. koker) Bestelnr. **XXSILKY70161** **119,90 €**

#### Silky Hayauchi vervangend zaagblad

520 g Bestelnr. **XXSILKY70161-1** **89,90 €**

#### Silky Hayauchi vervangende koker

200 g Bestelnr. **XXSILKY70161-2** **11,89 €**



### Silky Hayauchi snoeischaar voor telescoopstang

De hoogwaardige snoeischaar knipt betrouwbaar takken en twijgen tot een diameter van 35 mm door. Met 5m lang trekkoord en greep. Past uitsluitend bij de Silky Hayauchi telescoopstang.

990 g Bestelnr. **XXSILKY70030** **115,89 €**



### Silky Hayauchi Schuifhaak met aanslagklauw voor telescoopstang

Praktische duwhaak met stopklauw voor montage op de Silky Hayauchi telescoopstang.

245 g Bestelnr. **XXSILKY70190** **68,90 €**



### Silky handzaag Ibuki

- Japanse handzaag
- Grove vertanding
- Grote, rubbergecoat handvat van vernikkeld staal: Voor een goede zaaggeleiding en een aangename grip, ook in natte omstandigheden
- Universeel inzetbaar
- Zaaglengthe 390 mm
- Wordt geleverd incl. koker

Tandbreedte 4,62 mm,  
587 g

Bestelnr. **XXSILKY70172** **114,89 €**

#### Vervangingszaagblad

220 g

Bestelnr. **XXSILKY70172-1** **77,90 €**



### Silky handzaag Sugoi Arborist

- Japanse handzaag
- Voor snoeien en boomverzorging – extra lange zaaglengthe van 420 mm
- Bijzonder groot en sterk, rubberen handgreep
- Erg goede grip, ook in natte omstandigheden
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden dankzij de koker met D-Ring, riemlus en twee onderbeenriemen
- Zaaglengthe 420 mm
- Wordt geleverd incl. koker 800 g

Tandbreedte 4,6 mm,  
400 g

Bestelnr. **XXSILKY70246** **119,90 €**

#### Vervangingszaagblad

197 g

Bestelnr. **XXSILKY70246-1** **82,90 €**



### Silky inklapbare takkenzaag Pocket-Boy

- Japanse handzaag
- Met middelgrove vertanding en geharde tanden
- Sterk, rubbergecoat handvat met hand-vingergreep
- Ligt erg comfortabel in de hand
- Tweevoudig verstelbaar zaagblad
- Behuizing van de handgeep van verchromd plaatstaal
- Wordt geleverd incl. riemkoker 170 mm

Tandbreedte 3,0 mm,  
210 g

Bestelnr. **XXSILKY70220** **43,90 €**

#### Vervangingszaagblad

35 g

Bestelnr. **XXSILKY70220-1** **29,90 €**



### Silky handzaag Natanoko

- Japanse handzaag
- Met handvat: Grote sterke, rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Zaaglengthe 330 mm
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus

#### Natanoko

Zaaglengthe 330 mm, 458 g Bestelnr. **XXSILKY70168** **79,90 €**

#### Natanoko

Zaaglengthe 4,6 mm, 470 g Bestelnr. **XXSILKY70248** **97,90 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

160 g Bestelnr. **XXSILKY70168-1** **54,89 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 4,6 mm

135 g Bestelnr. **XXSILKY70248-1** **62,90 €**



### Silky handzaag Gomtaro

- Japanse handzaag
- Sterke en rubbergecoate pistoolhandgreep
- Ook goede grip in natte omstandigheden
- Goede snoeizaag
- Met geharde tanden
- Wordt geleverd incl. koker en riemlus

#### Gomtaro zaaglengthe 300 mm

Tandbreedte 2,3 mm,  
364 g Bestelnr. **XXSILKY70209** **66,90 €**

#### Gomtaro zaaglengthe 270 mm

Tandbreedte 3,75 mm,  
366 g Bestelnr. **XXSILKY70181** **66,90 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 2,3 mm

112 g Bestelnr. **XXSILKY70209-1** **42,89 €**

#### Vervangingszaagblad, tandbreedte 3,75 mm

110 g Bestelnr. **XXSILKY70181-1** **37,90 €**



### Ergo-Schnitt Handzaag Mastercut

- Beproefd Ergo-Schnitt-zaagblad 390-8 van SK5-staal
- Licht gebogen, slank zaagblad voor fijne vertakkingen
- Beukenhouten handgreep
- Afgeronde neus om beschadiging van de bast te beperken
- Uiteinde scherp mes voor snoeien van kleine takken
- Inductief geharde tanden
- Zaagblad met harde chroomlaag
- 39 cm lang zaagblad
- Erkend door de FPA

385 g Bestelnr. **XXERS390** **78,89 €**

### Reservezaagblad (alleen met ondermes)

265 g Bestelnr. **XXERSO390-80** **77,90 €**



### OREGON® handzaag

Het blad strekt zich uit over de gehele lengte van de greep en wordt met twee schroeven bevestigd, zodat een stabiele en betrouwbare bevestiging wordt gegarandeerd

#### Verdere praktische details:


- Verwisselbare messen
- Verchroomd als bescherming tegen roest
- Japans premium-koolstofstaal
- Ergonomisch greepdesign exclusief voor Oregon
- Kegelvormig geslepen messen om wrijving te reduceren en voor een langere levensduur\*
- Impulsgehard met 6,5 tanden per inch
- Wordt geleverd incl. koker

### OREGON® handzaag gebogen

33 cm, 431 g Bestelnr. **600136** **45,90 €**

### OREGON® handzaag recht

30 cm, 180 g Bestelnr. **600138** **42,89 €**





### Felco 600 - Inklapbare takkenzaag met gekromde snijkop

De opvouwbare takkenzaag van Felco is ideaal om mee te nemen in de zak van je werkbreek. Door de takkenzaag in te klappen, is hij compact en snel op te bergen. Zo heb je de takkenzaag altijd bij de hand en kun je toch met beide handen werken. De tandpunten van het zaagblad zijn zeer duurzaam. Ze zijn gehard door een pulserende warmtebehandeling. Het zaagblad van corrosiebestendig chroomstaal is 16 cm lang. Het is geschikt voor het zagen van diameters tot 5 cm. De comfortabele, antislip handgreep zorgt voor veilig werken en een goede grip.

160 g Bestelnr. **XXFELCO-600** **31,90 €**

#### Reservezaagblad

100 g Bestelnr. **XXFELCO-600-3** **24,89 €**



### Felco 601 inklapbare Takkenzaag

De inklapbare zaag van Felco is zeer compact en kan comfortabel in de broekzak van een werkbreek worden meegenomen. Zo is de inklapbare zaag altijd bij de hand en kan ook snel weer worden opgeborgen als u de handen voor andere werkzaamheden vrij moet houden. De inklapbare zaag kan met één hand worden geopend en kan dankzij het veiligheidssluitsysteem niet per ongeluk open gaan. Het zaagblad is 12 cm lang voor een snijdiameter van 6 cm met recht snijblad en trekkende snede. Dankzij de ergonomisch afgeronde greep ligt de inklapbare zaag perfect in de hand.

12 cm, 140 g Bestelnr. **XXFELCO-601** **33,90 €**



### Felco 602 inklapbare Takkenzaag

De inklapbare zaag van Felco is zeer compact en kan comfortabel in de broekzak van een werkbreek worden meegenomen. Zo is de inklapbare zaag altijd bij de hand en kan ook snel weer worden opgeborgen als u de handen voor andere werkzaamheden vrij moet houden. De inklapbare zaag kan met één hand worden geopend en kan dankzij het veiligheidssluitsysteem niet per ongeluk open gaan. Het zaagblad is 16 cm lang voor een snijdiameter van 8 cm met recht snijblad en trekkende snede. Dankzij de ergonomisch afgeronde greep ligt de inklapbare zaag perfect in de hand.

16 cm, 160 g Bestelnr. **XXFELCO-602** **38,90 €**



### Felco 603 inklapbare Takkenzaag

De inklapbare zaag van Felco is compact en kan comfortabel in de broekzak van een werkbreek worden meegenomen. Zo is de inklapbare zaag altijd bij de hand en kan ook snel weer worden opgeborgen als u de handen voor andere werkzaamheden vrij moet houden. De inklapbare zaag kan met één hand worden geopend en kan dankzij het veiligheidssluitsysteem niet per ongeluk open gaan. Het zaagblad is 20 cm lang voor een snijdiameter van 10 cm met gebogen snijblad en trekkende snede. Dankzij de ergonomisch afgeronde greep ligt de inklapbare zaag perfect in de hand.

20 cm, 160 g Bestelnr. **XXFELCO-603** **43,90 €**



### Felco 604 inklapbare takkenzaag

De inklapbare zaag van Felco is compact en kan comfortabel in de broekzak van een werkbreek worden meegenomen. Zo is de inklapbare zaag altijd bij de hand en kan ook snel weer worden opgeborgen als u de handen voor andere werkzaamheden vrij moet houden. De inklapbare zaag kan met één hand worden geopend en kan dankzij het veiligheidssluitsysteem niet per ongeluk open gaan. Het zaagblad is 24 cm lang voor een snijdiameter van 12 cm met gebogen snijblad en trekkende snede. Dankzij de ergonomisch afgeronde greep ligt de inklapbare zaag perfect in de hand.

24 cm, 250 g Bestelnr. **XXFELCO-604** **50,90 €**



**BEWATERING**



**Tricoflex waterslang**

De Tricoflex professionele waterslang staat bekend als hoogwaardige tuinslang voor professioneel gebruik. Hij overtuigt door het hoogwaardige materiaal en de beproefde TNT-technologie.

**Verdere praktische details:**

- 5 laags
- TNT-materiaal voorkomt torsie
- Bijzonder flexibel
- Knikbestendig
- UV- en weerbestendig

1/2", 25 m, 3,25 kg	Bestelnr. <b>XX91207</b>	<b>52,90 €</b> (2,12 €/m)
1/2", 50 m, 6,5 kg	Bestelnr. <b>XX91208</b>	<b>97,90 €</b> (1,96 €/m)
3/4", 25 m, 5,75 kg	Bestelnr. <b>XX91209</b>	<b>86,89 €</b> (3,48 €/m)
3/4", 50 m, 11,5 kg	Bestelnr. <b>XX91210</b>	<b>169,90 €</b> (3,40 €/m)



**Sirocco Siro-Flex Garden waterslang**

De SIRO-Flex Garden is de juiste keuze voor hobby- en vrijetijdstuiniers die ook veel waarde hechten aan kwaliteit als het gaat om de tuinslang.

**Verdere praktische details:**

- Tuinslang voor dagelijks gebruik
- 55 laags
- ATH-versteviging (Anti-Torsion-Hose)
- Bijzonder flexibel
- Knikbestendig
- UV- en weerbestendig

1/2", 25 m, 3,75 kg	Bestelnr. <b>XX91234</b>	<b>41,90 €</b> (1,68 €/m)
1/2", 50 m, 7,5 kg	Bestelnr. <b>XX91235</b>	<b>81,89 €</b> (1,64 €/m)
3/4", 25 m, 6,75 kg	Bestelnr. <b>XX91236</b>	<b>75,90 €</b> (3,04 €/m)
3/4", 50 m, 13,5 kg	Bestelnr. <b>XX91237</b>	<b>135,90 €</b> (2,72 €/m)



**Hozelock druppelslang**

De druppelslang van poreus materiaal is ideaal voor het bewateren van borders, bloem- en groentebedden – buiten of in de kas.

**Verdere praktische details:**

- ideaal voor het opkweken van jonge planten en hagen
- kan desgewenst ook onder de grond worden aangelegd
- diverse slangen kunnen aan elkaar gekoppeld worden

15 m, 1,5 kg	Bestelnr. <b>XX91257</b>	<b>39,89 €</b> (2,66 €/m)
25 m, 2,5 kg	Bestelnr. <b>XX91258</b>	<b>54,89 €</b> (2,20 €/m)



**Hozelock Tricoflex sproeislang**

Deze platte sproeislang is geperforeerd en ideaal voor het bewateren van borders en bloembedden.

**Verdere praktische details:**

- fijne verneveling wanneer de openingen naar boven wijzen
- intensieve bewatering wanneer de openingen naar beneden liggen
- diverse slangen kunnen aan elkaar gekoppeld worden dankzij de meegeleverde einddop en schroefkoppeling
- max. beregeningsbereik van 7,5 m rol: 50 m<sup>2</sup>
- max. beregeningsbereik van 15 m rol: 100 m<sup>2</sup>

7,5 m, 0,9 kg	Bestelnr. <b>XX91259</b>	<b>27,89 €</b> (3,72 €/m)
15 m, 1,5 kg	Bestelnr. <b>XX91260</b>	<b>37,90 €</b> (2,53 €/m)





### Sirocco Siro-Soft slangstuk

Compatibel met de meeste gebruikelijke systemen.

1/2" zonder stop, 45g	Bestelnr. <b>XX91213</b>	<b>4,99 €</b>
1/2" met stop, 45 g	Bestelnr. <b>XX91214</b>	<b>4,99 €</b>
3/4" zonder stop, 55 g	Bestelnr. <b>XX91215</b>	<b>4,99 €</b>
3/4" met stop, 57 g	Bestelnr. <b>XX91216</b>	<b>4,99 €</b>



### Sirocco Siro-Soft slangstuk 19 mm

Met grote opening (19 mm).

3/4", zonder stop, 60 g	Bestelnr. <b>XX91223</b>	<b>6,90 €</b>
-------------------------	--------------------------	---------------



### Sirocco Siro-Soft 3-weg-koppelstuk

Compatibel met de meeste gebruikelijke systemen.

20 g	Bestelnr. <b>XX91220</b>	<b>3,48 €</b>
------	--------------------------	---------------



### Sirocco Siro-Soft koppeling

Compatibel met de meeste gebruikelijke systemen.

8 g	Bestelnr. <b>XX91221</b>	<b>1,98 €</b>
-----	--------------------------	---------------

**NIEUW**



### Sirocco SIRO-SOFT scharnieraansluiting

Draai- en zwenkbaar haaks kraanaansluitstuk voorkomt knikken van de slang.

3/4" - 1", 6 g	Bestelnr. <b>XX91281</b>	<b>5,90 €</b>
----------------	--------------------------	---------------



### Sirocco Siro-Soft slangkoppeling 1/2"

Geschikt voor alle gangbare waterslangen in de maat 1/2".

1/2", 31 g	Bestelnr. <b>XX91217</b>	<b>3,99 €</b>
------------	--------------------------	---------------



### Sirocco Siro-Soft kraanaansluiting 19 mm

Met grote opening (19 mm).

3/4" - 1", 36 g	Bestelnr. <b>XX91225</b>	<b>3,99 €</b>
-----------------	--------------------------	---------------



### Sirocco Siro-Soft kraanaansluiting

Compatibel met de meeste gebruikelijke systemen.

3/4", 16 g	Bestelnr. <b>XX91218</b>	<b>2,49 €</b>
1", 22 g	Bestelnr. <b>XX91219</b>	<b>2,49 €</b>



### Sirocco professionele sproeistaaf

Professionele sproeistaaf met een 60 cm lange uitlaatleiding van licht metaal. Aansluiting met een snelkoppeling van messing. Eenvoudige bediening door een eenhandshendel met vergrendeling voor continue werking.

1/2" - 2", 780 g

Bestelnr. **XX91249**

**54,89 €**



### Sirocco sproeistaaf Top

Sproeistaaf met een 60 cm lange uitlaatleiding van aluminium. Aansluiting met verchroomd messing. Apparaatstekker, met kogelklep van messing en hendel voor drukregeling.

1/2", 424 g

Bestelnr. **XX91250**

**37,90 €**



### Sirocco Siro-Reel Water waterslanghaspel

Waterslanghaspel met springveerandrijving voor automatisch, makkelijk en gelijkmatig oprollen. Eenvoudige montage en praktische bediening. (incl. bevestigingsmateriaal).

#### Verdere praktische details:

- Duurzame constructie dankzij stootvast polypropyleen
- De slang vergrendelt automatisch op de gewenste lengte
- Meer plek op de vloer dankzij wandbevestiging
- 180° draaibare haspel voor een groot bereik
- PVC-slang met 25 m lengte (+ 2 m toevoerslang)
- 1 x waterkoppeling zonder stop, 1 x waterkoppeling met stop, 1 x sproeikop, 1 x kraanaansluiting 3/4"
- Werkdruk: maximaal 8 bar

1/2", 25 m, 8,7 kg

Bestelnr. **XX91271**

**109,90 €**



### Sirocco Siro-Soft sproeibroes

Compatibel met de meeste gebruikelijke systemen, 7 verschillende sproeiers.

1/2", 330 g

Bestelnr. **XX91222**

**19,90 €**



### Sirocco Siro-Soft zwenksproeier

De zwenksproeier van het Siro-Soft-koppelsysteem biedt dankzij het oppervlak met soft-grip slipvrije houvast - zelfs in vochtige en natte omstandigheden. Hij heeft 14 en nog eens 6 aanvullend in te schakelen sproeiers. Dankzij de instelbare radius kan een besproeiingsoppervlak van maximaal 255 m<sup>2</sup> worden bereikt. Compatibel met de meest gangbare systemen.

1/2", 530 g

Bestelnr. **XX91227**

**46,90 €**



### Siro-Soft zwenksproeier 16 sproeiers

De Siro-Soft zwenksproeier is dankzij verschillende instelmogelijkheden geschikt voor kleine en grote percelen. Hij is uitgerust met 16 sproeiers en kan een besproeiingsoppervlak bereiken van ongeveer 234 m<sup>2</sup>, afhankelijk van de waterdruk. Kan serieel worden gekoppeld. Compatibel met de meest gangbare systemen.

1/2", 625 g

Bestelnr. **XX91251**

**34,90 €**



### Sirocco micro-bewateringsset

De bewateringsset is aanpasbaar aan je behoeften voor bloempotten en plantenbakken.

400 g

Bestelnr. **XX91261**

**13,90 €**



### Sirocco MS slangstuk

Slangstuk van messing om een slang te verbinden met een snelkoppelingsysteem.

1/2" – mondstuk, 72g	Bestelnr. <b>XX91239</b>	<b>3,99 €</b>
3/4" – mondstuk, 81g	Bestelnr. <b>XX91240</b>	<b>3,99 €</b>



### Sirocco MS mondstuk

Mondstuk van messing om een slang te verbinden met een snelkoppelingsysteem.

1/2", 183 g	Bestelnr. <b>XX91247</b>	<b>9,90 €</b>
3/4", 282 g	Bestelnr. <b>XX91248</b>	<b>14,90 €</b>



### Sirocco MS sectorsproeier 3/4" AG

Deze messing sectorsproeier met 3/4" buitendraad is instelbaar qua radius en heeft een bereik van 12-19 m bij een werkdruk van 1,75-5 bar.

580 g	Bestelnr. <b>XX91266</b>	<b>42,89 €</b>
-------	--------------------------	----------------



### Sirocco slangwagen

Slangwagen van staal, gepoedercoat, wielen van massief rubber, draaihoek armatuur van geelkoper, capaciteit: 80 m 1/2"-slang.

1/2", 8,0 kg	Bestelnr. <b>XX91211</b>	<b>139,90 €</b>
--------------	--------------------------	-----------------



### Sirocco driepootberegeningsstatief telescopisch 3/4" IG

Het verzinkte telescopische driepootstatief is ideaal voor het opstellen van de 3/4" V60 AG messing sectorsproeier. Hoogteverstelbaar en inclusief staalmof 60 mm om te wisselen van 3/4" AG naar 3/4" IG.

1,8 kg	Bestelnr. <b>XX91269</b>	<b>45,90 €</b>
--------	--------------------------	----------------



### Sirocco MS grondpen 3/4" IG x 1/2" IG

De messing grondpen heeft een 3/4" ingang en 1/2" uitgang. Dat maakt hem ideaal voor het fixeren van de 1/2" V50 AG messing sectorsproeier.

160 g	Bestelnr. <b>XX91267</b>	<b>11,89 €</b>
-------	--------------------------	----------------



### Sirocco zak voor boombewatering

De waterzak van pvc is ideaal voor het bewateren van dorstige bomen. Eenvoudig te plaatsen en te vullen.

75 liter, 640 g	Bestelnr. <b>XX91264</b>	<b>22,89 €</b>
-----------------	--------------------------	----------------



### Sirocco slangwagen

Slangwagen van staal met poedercoating, harde kunststof wielen, messing draaikoppeling, capaciteit: 85 m 3/4"-slang.

3/4", 14,5 kg	Best-Nr. <b>XX91212</b>	<b>249,90 €</b>
---------------	-------------------------	-----------------



# MAAIDRADEN EN BOSMAAIERMESSEN

## KOX ProLine vrije snijdraad

Bosmaaier draad moet aan verschillende belangrijke eisen voldoen: het moet hard zijn voor alles wat het moet snijden, maar tegelijkertijd moet het ook zacht en flexibel genoeg zijn om niet beschadigd te raken door palen, boordstenen en muren. Alleen met echt hoogwaardig polymeren en de juiste afwerkingsmethode is het mogelijk deze eigenschappen te bereiken.

### KOX ProLine maaidraad vierkant

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	14,90 € (0,19 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	39,91 € (0,13 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	14,90 € (0,22 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	39,91 € (0,15 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	14,90 € (0,30 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	39,91 € (0,20 €/m)

### KOX ProLine maaidraad rond


Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	14,90 € (0,15 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	39,91 € (0,10 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	14,90 € (0,19 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	39,91 € (0,13 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	14,90 € (0,24 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	39,91 € (0,16 €/m)
3,3 mm	45 m	XXF211-33-12	14,90 € (0,33 €/m)
3,3 mm	182 m	XXF211-33-21	39,89 € (0,22 €/m)
4,0 mm	32 m	XXF211-40-12	14,90 € (0,47 €/m)
4,0 mm	141 m	XXF211-40-21	39,89 € (0,28 €/m)

## NIEUW

### KOX ProLine maaidraad twist

per november 2023!

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	88 cm	XXF216-24-12	14,90 € (0,17 €/m)
2,4 mm	437 cm	XXF216-24-21	39,89 € (0,09 €/m)
2,7 mm	71 cm	XXF216-27-12	14,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	360 cm	XXF216-27-21	39,89 € (0,11 €/m)
3,0 mm	56 cm	XXF216-30-12	14,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	281 cm	XXF216-30-21	39,89 € (0,14 €/m)



Lees meer online: [www.kox-direct.be](http://www.kox-direct.be)



## KOX ProLine Plus vrije snijdraad

Dankzij de materiaalcombinatie van een harde maar flexibele binnenkant die breuk vermindert en een robuuste buitenkant die beschermt tegen insnijdingen en slijtage, heeft deze vrij snijdende draad de optimale sterkte en efficiëntie. Dit zorgt voor een 30% langere levensduur dan andere vrij snijdende draden.

KOX ProLine Plus maaidraad vierkant per november 2023!

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,5 mm	63 m	XXF218-25-12	17,90 € (0,28 €/m)
2,5 mm	318 m	XXF218-25-21	45,90 € (0,14 €/m)
3,0 mm	44 m	XXF218-30-12	17,90 € (0,41 €/m)
3,0 mm	219 m	XXF218-30-21	45,90 € (0,21 €/m)
3,5 mm	32 m	XXF218-35-12	17,90 € (0,56 €/m)
3,5 mm	161 m	XXF218-35-21	45,90 € (0,29 €/m)



KOX ProLine Plus maaidraad rond per november 2023!

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,5 mm	80 m	XXF217-25-12	17,90 € (0,22 €/m)
2,5 mm	402 m	XXF217-25-21	45,90 € (0,11 €/m)
3,0 mm	281 m	XXF217-30-12	17,90 € (0,32 €/m)
3,0 mm	279 m	XXF217-30-21	45,90 € (0,21 €/m)
3,5 mm	41 m	XXF217-35-12	17,90 € (0,44 €/m)
3,5 mm	205 m	XXF217-35-21	45,90 € (0,22 €/m)



KOX ProLine Plus maaidraad twist per november 2023!

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
2,5 mm	80 m	XXF219-25-12	17,90 € (0,22 €/m)
2,5 mm	402 m	XXF219-25-21	45,90 € (0,11 €/m)
3,0 mm	56 m	XXF219-30-12	17,90 € (0,32 €/m)
3,0 mm	279 m	XXF219-30-21	45,90 € (0,16 €/m)
3,5 mm	41 m	XXF219-35-12	17,90 € (0,44 €/m)
3,5 mm	205 m	XXF219-35-21	45,90 € (0,22 €/m)



## KOX ProLine Ultra vrije snijdraad

Krachtige bosmaaier met een zuiver maairesultaat en een langere levensduur. Dankzij zijn aerodynamische eigenschappen heeft ProLine Ultra aanzienlijk minder trillingen, wat minder slijtage voor de bosmaaier en een hogere maaisnelheid betekent.

KOX ProLine Ultra maaidraad per november 2023!

Dikte	Lengte	Bestelnr.	
3,0 mm	37 m	XXF220-30-12	21,90 € (0,39 €/m)
3,0 mm	132 m	XXF220-30-21	49,90 € (0,18 €/m)
3,5 mm	27 m	XXF220-35-12	21,90 € (0,53 €/m)
3,5 mm	132 m	XXF220-35-21	49,90 € (0,24 €/m)
4,0 mm	21 m	XXF220-40-12	21,90 € (1,04 €/m)
4,0 mm	74 m	XXF220-40-21	49,90 € (0,67 €/m)
4,5 mm	16 m	XXF220-45-12	21,90 € (1,37 €/m)
4,5 mm	58 m	XXF220-45-21	49,90 € (0,86 €/m)



## KOX Maaidraad van een speciaal Nylon

Draadkop in robuuste professionele uitvoering. Geschikt voor vrijwel alle bosmaaiers en alle soorten draad. Goed afgeronde metalen ogen ontzien de draad.

### KOX maaikop Auto Cut

Adapter 1	Adapter 2	Ø Innen	Bestelnr	
M14 x 1,5 LHF	-	-	XXF3005	3,39 €
M12 x 1,75 LHF	-	-	XXF3006	3,39 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	22,91 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	22,91 €



**NIEUW**

## Tecomec Maaidraad van een speciaal Nylon

Universele draadkop geschikt voor alle soorten bosmaaiers op de markt, met handmatige draadvoer.

Hoofd af Aluminium/Nylon Bestelnr. **XX50619001** **24,89 €**

**tecomec**



## Oregon JET-FIT™ - aluminium maaikoppen

- Geschikt voor de meeste trimmers met een rechte as  $\geq 25$  cm3
- 2 modellen: Twee- en vierdraadskoppen
- Eenvoudig te vullen, voorgeknipte draden
- Ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik
- Wordt geleverd met voorgeknipte Flexiblade™-draden (3 mm en 4 mm)
- Inclusief onderlegging
- Wordt gemonteerd als een bosmaaiermes



Geschikt voor alle maaidraden vanaf 2,4 mm minimale diameter!

### Oregon JET-FIT™ - aluminium maaikoppen


Aufnahme	Dikte 1	Typ	Bestelnr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Tweedraadskop	111110	44,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierdraadskop	111111	54,89 €
-	-	Vervangende support cup	111151	6,90 €

**OREGON**



## OREGON® Flexiblade™ draad

- Rechthoekig profiel is, door het hogere gewicht per lengte-eenheid, effectiever dan het ronde profiel
- Aangescherpte rechthoekzijde voor agressieve prestaties
- Hoog smeltpunt >265 °C
- Aerodynamisch profiel voor geringe geluidsproductie
- Laag brandstofverbruik
- Ontwikkeld voor Jet-Fit™-koppen 111110 en 111111



### OREGON® Flexiblade™ draad

Dikte 1	Dikte 2	Lengte	Bestelnr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	29,90 € (0,64 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	119,90 € (0,48 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	29,90 € (0,81 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	119,90 € (0,61 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	29,90 € (1,11 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	119,90 € (0,84 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	29,90 € (1,42 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	119,90 € (1,09 €/m)



## OREGON® Duoline® draad

De Duoline trimmerdraad van Oregon is ideaal voor professioneel gebruik, wanneer u een lang meegaande, sterk presterende trimmerdraad nodig hebt. Hij maait snel en gemakkelijk door laag gras en door grasachtig onkruid.

- Universele pasvorm met rond profiel
- Optimale flexibiliteit en robuustheid dankzij de speciale mix in het materiaal. Aan de buitenkant zorgt
- een hard oppervlak voor een hoge slijtvastheid, terwijl er aan de binnenkant een scheurbestendige koolstofkern zit
- Een smeltbestendige buitencoating voorkomt hinderlijke aanhechtingen in de draadkop



### OREGON® Duoline® draad

Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
2,4 mm	15 m	295367E	6,90 € (0,46 €/m)
2,4 mm	180 m	106503E	47,90 € (0,27 €/m)
2,7 mm	70 m	545828	25,89 € (0,37 €/m)
2,7 mm	140 m	545829	47,90 € (0,34 €/m)
3,0 mm	15 m	295368E	7,90 € (0,53 €/m)
3,0 mm	60 m	106502E	25,89 € (0,43 €/m)
3,0 mm	120 m	106504E	47,90 € (0,40 €/m)
3,5 mm	40 m	533742	25,89 € (0,65 €/m)
2,4 mm	90 m	106501E	25,89 € (0,29 €/m)
4,0 mm	30 m	533743	25,89 € (0,86 €/m)





### OREGON® Nylium® Starline® draad

- Door de in de draad verwerkte aluminiumdeeltjes kan de warmte die ontstaat goed worden afgevoerd en wordt versmelten van de draad op de spoel voorkomen
- Uitstekend bestand tegen breuk bij het oog
- De stervorm (5-kantig) zorgt voor een snelle, zuivere en professionele snede
- Exclusief van OREGON®



#### OREGON® Nylium® Starline® draad


Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,3 mm	15 m	533744	4,99 € (0,33 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	4,99 € (0,33 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	24,89 € (0,28 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	74,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	7,90 € (0,53 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	24,89 € (0,36 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	7,90 € (0,53 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	24,89 € (0,41 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	74,90 € (0,31 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	74,90 € (0,37 €/m)



### OREGON® Nylium® Silencio

De bosmaaierdraad van Oregon is bijzonder geluidsarm en overtuigt tegelijkertijd met uitstekende snijprestaties.

- Bijzonder geluidsarm
- Betere aerodynamica
- Verlengde gebruiksduur van de accu
- Zeer slijtvast
- Goede snij-eigenschappen



#### OREGON® Nylium® Silencio draad

Dikte 1	Lengte	Bestelnr.	
1,6 mm	15 m	800001	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	15 m	800002	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	126 m	800009	26,89 € (0,21 €/m)
2,4 mm	15 m	800003	6,90 € (0,46 €/m)
2,4 mm	240 m	800014	55,89 € (2,33 €/m)
2,4 mm	87 m	800010	26,89 € (0,31 €/m)
2,7 mm	15 m	800004	6,90 € (0,46 €/m)
2,7 mm	69 m	800011	26,89 € (0,39 €/m)
2,7 mm	140 m	800016	42,89 € (0,31 €/m)
2,7 mm	280 m	800018	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	800005	6,90 € (0,46 €/m)
3,0 mm	56 m	800012	26,89 € (0,48 €/m)
3,0 mm	120 m	800017	42,89 € (0,36 €/m)
3,0 mm	224 m	800019	74,90 € (0,33 €/m)
3,5 mm	40 m	800013	26,89 € (0,67 €/m)





## 2-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van liggend struikgewas.



### KOX hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	14,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	14,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	14,90 €

### OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	16,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	17,90 €



## 2-tands grasmaaiblad

Door zijn constructie is het blad buitengewoon geschikt voor het trimmen van kleinere grasoppervlakken. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.



### OREGON® g2-tands grasmaaiblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	9,90 €



## 4-tands grasmaaimes

Voor het maaien van grote grasvlaktes. Alleen voor grote bosmaaiers aangeraden.



### OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	11,89 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	12,90 €



## 3-tands hakselmes

Voor het rooien en uitdunnen van struikgewas en doornenheggen, zoals bijv. de bramen. Snijdt horizontaal en verticaal, daarom ook bruikbaar voor het snijden van al liggend struikgewas



### OREGON® hakselmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	21,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	23,90 €



## 3-tands grasmaaimes

Door zijn constructie is het blad bijzonder geschikt voor het trimmen van gras en onkruid. Dankzij de rode kleur ook goed zichtbaar in dichte vegetatie. Van hoogwaardig gehard staal 42-48 HRC.



### OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	9,90 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,90 €



## 8-tands grasmaaimes

Zeer goed geschikt voor gras en riet.



### OREGON® grasblad



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	11,89 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	12,90 €



### 3-tands slagmes

Voor het maaien van zware kruidachtige en licht houtige gewassen. Wanddikte van 3 mm bij 250 AO en 4 mm wanddikte van 300 AO.



#### KOX slagmes




Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	13,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	19,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	17,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	19,90 €

#### OREGON® 3-tands slagmes



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Bestelnr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	15,90 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	19,90 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	22,91 €



### Zaagblad met schaaftanden (EIA type)

Voor houtige gewassen en kleine stammen tot 15 cm diameter. (Eenvoudig te slijpen met een bijpassende 5,5 mm ronde vijl BESTELNR. XX9905)



#### OREGON® zaagblad met schaaftanden (EIA type)



Ø buiten	Ø binnen	dikte	Beitel	Bestelnr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-20-20	19,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-20-22	21,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22-beitel	XXF101-25-20	19,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24-beitel	XXF101-25-22	21,90 €



### Support cup D en HD

Een Support cup oftewel bodemsteun vermijdt dat de bosmaaier messen in de bodem snijdt. Daarnaast beschermt de support cup ook de schroef, resp. moer en montage-as tegen beschadigingen en slijtage. Verkrijgbaar in 4 verschillende binnendiameters. Daardoor zeer geschikt voor bijna elke bosmaaiertype.



#### KOX support cup D en HD



boren	Ø buiten	Hoogte	Absatz	Bestelnr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-08	3,39 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	zonder	XXF3010-10	3,39 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-12	3,39 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	met	XXF3011-14	3,39 €



# JACHT

ALLES VOOR UW VOLGENDE  
JACHTTOCHT.





### Seeland jachtjack Avail

Het Seeland Avail jachtjack wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige ontwerp en hoogwaardige materialen. Het jachtjack is voorzien van het wind- en waterdichte SEETEX®-membraan met een waterkolomdruk van 10.000 / 10.000 mm. Het jachtjack heeft ook twee ruime voorzakken en een radiozak op de linkerborst, allemaal met waterafstotende ritssluitingen. Aan de binnenkant van het jack zit een zakje met een drukknoopsluiting voor uw mobiele telefoon of andere dingen die u veilig wilt bewaren. Het Avail jachtjack biedt ook riempjes met klittenband voor het verstellen van de manchetten, evenals verstelmogelijkheden met elastisch trekkoord aan de tailleband en de capuchon.

#### Verder praktische details:

- Maat M gewicht: 711 g
- Materiaal: 100% polyester; geborstelde jersey 100% polyester; Pongé SEETEX®

#### Pine Green Melange

\*In maten 46-64 Bestelnr. **XXSL1017712-\*** **199,90 €**

#### INVIS®Green

\*In maten: 48-60 Bestelnr. **XXSL1018060-\*** **239,89 €**



**KOX**  
MEER OVER HET  
PRODUCT



### Seeland jachtbroek Avail

De Seeland Avail jachtbroek is een eenvoudig, praktisch model zonder overbodige franjes. De perfecte keuze voor de sluipjacht zowel tijdens de jacht op bokken als tijdens het herfstseizoen. De jachtbroek is geluidsarm, wind- en waterdicht. Daarvoor zorgt vooral het SEETEX®-membraan met een waterkolomdruk van 10.000/10.000 mm. Zo blijft u op vochtig terrein en zelfs bij hevige, voorbijtrekkende buien droog. De jachtbroek heeft bovendien twee schuine voorzakken en een ruime zak op het linker bovenbeen, allemaal met waterdichte ritssluitingen. Bijzonder praktisch zijn ook de ritstrekkers, waarmee de ritssluitingen ook met handschoenen of verkleumde vingers kunnen worden geopend. De jachtbroek heeft ook een verstelbaar riempje met klittenband bij de enkels, zodat de jachtbroek goed aansluit op de laarzen. Dit voorkomt dat vuil en viezigheid van onderaf in de Seeland Avail jachtbroek terechtkomen.

#### Verder praktische details:

- Maat M gewicht: 473 g
- Materiaal: geborstelde jersey 100% polyester

#### Pine Green Melange

\*In maten 46-64 Bestelnr. **XXSL1121212-\*** **149,89 €**

#### INVIS® Green

\*In maten 48-60 Bestelnr. **XXSL1122060-\*** **199,90 €**

NIEUW

Seeland



### Seeland Key-Point Elements Jas

Het KeyPoint Elements schietjack is winddicht en waterdicht met een hoog ademend vermogen dankzij het SEETEX®-membraan. De gewaxte stof zorgt bovendien voor een vuilafstotend oppervlak.

#### Verdere praktische details:

- Gewicht van maat 50 ca. 1300 g
- Materiaal: 65% polyester/35% katoen, TC plain weave gewaxt, gewaxt 100% polyester, interlock TPU

Pine green/Dark brown

\*In maten: 46-64

Bestelnr. **XXSL1020539-\***

**239,89 €**



### Seeland Key-Point Elements broek

De KeyPoint Elements jachtbroek van Seeland is wind- en waterdicht met een hoog ademend vermogen dankzij een geoptimaliseerd SEETEX® membraan. De gewaxte stof maakt hem extra doornbestendig en vuil- en waterafstotend.

#### Verdere praktische details:

- Gewicht van maat 50 ca. 100 g
- Materiaal: 65% polyester/35% katoen, TC plain weave gewaxt, gewaxt, 100% polyester, interlock TPU
- 100% polyester, 300D Oxford met PU-coating, PU-coating

Pine green/Dark brown

\*In maten 46-64

Bestelnr. **XXSL1124839-\***

**169,90 €**



### Seeland High Seat flanelen overhemd

Het Seeland Highseat overhemd is een aangenaam zacht flanelen overhemd met een geborsteld oppervlak voor jacht en vrije tijd. Het flanelen overhemd is gemaakt van 100 % katoen.

#### Verdere praktische details:

- Kleur: Groen
- Maat M gewicht: 344 g
- Materiaal 100% katoenen keperflanel
- \*In maten: M-3XL

Olive

Bestelnr. **XXSL1410181-\***

**49,90 €**

pine green

Bestelnr. **XXSL1410134-\***

**49,90 €**

Red forest

Bestelnr. **XXSL1410157-\***

**49,90 €**

rood

Bestelnr. **XXSL1410158-\***

**49,90 €**

Bruin

Bestelnr. **XXSL1410164-\***

**49,90 €**

Groen

Bestelnr. **XXSL1410169-\***

**49,90 €**

**NIEUW****Seeland**

### Seeland Buitenbroek

Wilt u met uw hond door de bossen zwerven, op trektocht gaan of op sluijpjacht gaan? Dan is de Seeland outdoorbroek met stretch de perfecte keuze! Dankzij de dunne nylon stof sluit de outdoorbroek nauw aan op het lichaam en volgt hij op natuurlijke wijze elke kleine beweging van de benen. Bijzonder praktisch: De outdoorbroek heeft vier zakken. Twee op het bovenbeen en twee op de heup. In gesloten toestand is de ritssluiting verborgen achter een klein stukje stof om te voorkomen dat hij blijft haken. Dankzij de naden ter hoogte van de knieën kunt u moeiteloos hurken zonder dat de stof spant. De outdoorbroek is uiterst comfortabel dankzij de elastische tailleband. Bovendien is ze verstelbaar bij de enkels voor een optimale pasvorm. De Seeland outdoorstretchbroek is geschikt voor uiteenlopend, licht outdoorgebruik en is de perfecte keuze als maximale bewegingsvrijheid belangrijk is. \*In de maten 46-60 (Raven \*In de maten 48-58).

#### Verdere praktische details:

- Gewicht van maat 50: 489 g
- Materiaal: 98% nylon 2% spandex Oxford Weft Stretch DWRr

Zwart/Grijs	Bestelnr. <b>XXSL1112392-*</b>	<b>99,90 €</b>
Raven	Bestelnr. <b>XXSL1112302-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green / Donkerbruin	Bestelnr. <b>XXSL1112317-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1112328-*</b>	<b>99,90 €</b>
marron grizzly	Bestelnr. <b>XXSL1112349-*</b>	<b>99,90 €</b>
Pine Green/Meteorite maten	Bestelnr. <b>XXSL1112386-*</b>	<b>99,90 €</b>



**KOX**  
MEER OVER  
HET PRODUCT



### Seeland fleecyjack Benjamin

Het Seeland Benjamin fleecyjack is de perfecte tussenlaag op licht kille dagen. Het fleecyjack heeft bovendien een hoge kraag, twee voorzakken met ritssluiting en elastische manchetten die goed aansluiten rond de polsen. \*In de maten S-5XL

#### Verdere praktische details:

- Maat M gewicht: 346 g
- Materiaal: 100% polyester

Dark brown	Bestelnr. <b>XXSL1315516-*</b>	<b>44,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1315522-*</b>	<b>44,90 €</b>



### Seeland jachtbroek Oak

Dankzij het twillweefsel van 65% polyester en 35% katoen is de Oak jachtbroek de perfecte keuze voor activiteiten die een hogere slijtvastheid vereisen. \*In de maten 48-60.

#### Verdere praktische details:

- Gewicht van maat 50: 526 g
- Materiaal: TC keperstof 65% polyester 35% katoen

Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1124528-*</b>	<b>69,90 €</b>
------------	--------------------------------	----------------

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.





### Seeland fleecejack Power

Het Seeland Power Camo fleecejack is zeer comfortabel en vervaardigd van zachte en rekbare Powerfleece. Het fleecejack beschikt over ritszakken, duimgaten en een praktische capuchon die de camouflagefunctie van de fleece nog verder versterkt. Het jack is zeer geschikt als geluidsarme toplayer voor de sluijacht of als isolerende midlayer onder uw jachtjack. Dankzij de INVIS® camouflage kunt u zich in de meeste omgevingen onopvallend bewegen. \*In de maten M-3XL.

#### Verder praktische details:

- Gewicht maat M: 470g
- Materiaal: 100% polyester Power fleece

De unieke INVIS® camouflage bestaat uit fractalen, dat wil zeggen zich herhalende vormen die ook in de natuur voorkomen.

INVIS®Green	Bestelnr. <b>XXSL1315762-*</b>	<b>109,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1311022-*</b>	<b>94,90 €</b>
Meteorite	Bestelnr. <b>XXSL1311098-*</b>	<b>94,90 €</b>



### Seeland fleecejack Elliot

Het Elliot fleecejack van Seeland is een zacht en rekbaar fleecejack dat kan worden gedragen als buitenlaag in de warmere maanden of als warme tussenlaag in het herfstseizoen. Het elastische koord aan de onderkant is bijzonder praktisch. Daardoor kan het fleecejack nauw aansluitend worden afgesteld. Verdere details zoals de hoge kraag die beschermt tegen wind, de doorlopende ritsluiting en de twee ruime voorzakken met ritsluiting rond de kenmerken van het Elliot fleecejack af. Het fleecejack is zowel geschikt voor de actieve jacht als voor alle outdooractiviteiten. \*In de maten M-3XL.

#### Verder praktische details:

- Gewicht maat M: 470g
- Materiaal: 100% polyester fleece

Donkerbruin	Bestelnr. <b>XXSL1315316-*</b>	<b>64,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1315322-*</b>	<b>64,90 €</b>
Hi-Vis oranje	Bestelnr. <b>XXSL1315360-*</b>	<b>64,90 €</b>



### Seeland functioneel shirt met korte mouwen Active

Het Seeland Active functioneel shirt met korte mouwen is sneldrogend, rekbaar en biedt een hoog draagcomfort. Het T-shirt is de perfecte basislaag voor de actieve jacht en elke andere outdooractiviteit. De stof heeft een speciale behandeling gekregen die geurtjes tegengaat. De voordelen: het wild merkt u minder snel op en u hoeft het kledingstuk minder vaak te wassen. Vooral bij langere tochten volstaat het om het T-shirt gewoon te luchten. Dankzij de actieve pasvorm past het Active T-shirt zich optimaal aan uw bewegingen aan. Dankzij het eenvoudige ontwerp kunt u het Seeland Active functionele shirt met korte mouwen combineren met bijna elke jachtoutfit. \*In de maten M-3XL.

#### Verder praktische details:

- Maat M gewicht: 201 g
- Materiaal: 96% polyester 4% spandex Rhombic Stretch

Bruin	Bestelnr. <b>XXSL1610105-*</b>	<b>44,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1610128-*</b>	<b>44,90 €</b>



### Seeland functioneel shirt met lange mouwen Active

Het Seeland Active functionele shirt met lange mouwen is bedoeld als basislaag om onder de jacht- of vrijetijdskleding te dragen. Het sneldrogende functionele shirt heeft een anti-geurbehandeling gekregen om onaangename geurtjes tegen te gaan. Daardoor volstaat het vaak om het functionele shirt met lange mouwen gewoon te luchten in plaats van het te wassen. Een groot voordeel als u langere tochten maakt en geen mogelijkheid hebt om uw kleding te wassen en slechts een minimum aan bagage wilt meenemen. De wafelstructuur aan de binnenkant van het Active functionele shirt met lange mouwen zorgt bovendien voor een betere luchtcirculatie bij hoge activiteit. \*In de maten M-3XL

#### Verder praktische details:

- Gewicht van maat M: 279 g
- Materiaal: 96% polyester 4% elastaan stretchmateriaal met ruitstructuur

De unieke INVIS® camouflage bestaat uit fractalen, dat wil zeggen zich herhalende vormen die ook in de natuur voorkomen.

INVIS®Green	Bestelnr. <b>XXSL1610260-*</b>	<b>59,90 €</b>
Pine Green	Bestelnr. <b>XXSL1609928-*</b>	<b>49,90 €</b>
Hi-Vis orange	Bestelnr. <b>XXSL1609955-*</b>	<b>49,90 €</b>

Prijzen kunnen variëren, u vindt de actuele prijzen in onze online shop.

**NIEUW****Seeland**

### Seeland Heat Jack

De geïntegreerde thermische membranen kunnen via een smartphone-app worden ingesteld op een temperatuur tussen 30 en 52 °C of via een drukknop op de borst op 38, 46 of 52 °C. Als het lichaam veel warmte produceert, schakelt het automatisch uit. Als de lichaamstemperatuur daalt, wordt de warmtefunctie weer geactiveerd. \*In maten XS-4XL

#### Verder praktische details:

- Gewicht van maat M: 682 g
- Materiaal: 100% polyester, 20 denier poly breisel, waterafstotend, polyurethaan coating 100% polyester, 20 denier poly breisel, warmte-reflecterende zilverprint 80 g

Zwart Bestelnr. **XXSL1007299-\*** **369,90 €**



### Seeland Arc Riem

Omdat de lengte van de riem flexibel verstelbaar is, past hij zich gemakkelijk aan verschillende tallemmaten aan en zorgt hij voor een stevige maar comfortabele pasvorm. Materiaal: 100% polypropyleen, riem. \*Eenheidsmaat.

Pine Green Bestelnr. **XXSL210202899** **24,90 €**



### Seeland omkeerbaar fleeceschal

Het donkergroen zorgt voor een effectieve camouflagekleur die naadloos opgaat in de natuur. De andere kant van de sjaal is uitgevoerd in fluorescerend HiVis-oranje voor uitstekende zichtbaarheid in de bosbouw en bij de jacht. Materiaal: 100% acrylvezel. Gewicht: 139 g. \*Eenheidsmaat

Pine Green/ Hi-Vis orange Bestelnr. **XXSL181312999** **24,90 €**



### Seeland regenponcho Taxus Rain

De Seeland Taxus Rain regenponcho is voorzien van een wind- en waterdicht SEETEX®-membraan. In tegenstelling tot conventionele regenponcho's is deze ademend. Bijzonder praktisch: Langs de rand zitten in totaal zes metalen oogjes, waarmee u de poncho als een zeil kunt uitspreiden als u bijvoorbeeld een windscherm nodig hebt. 100 % Polyester \*Eén maat

Pine Green Bestelnr. **XXSL1018928** **89,90 €**

InVis orange blaze Bestelnr. **XXSL102104099** **99,90 €**

InVis green Bestelnr. **XXSL102106099** **99,90 €**



### Seeland omkeerbare muts

Of het nu in donkergroen is voor natuurlijke camouflage of in signaalkleur oranje voor goede zichtbaarheid, dankzij de praktische omkeerfunctie kan de kleur van de muts in een handomdraai worden aangepast aan de betreffende situatie. Materiaal: 100% acrylvezel, plat gebreid. Gewicht: 45 g. \*Eenheidsmaat

Pine Green Bestelnr. **XXSL181302999** **19,90 €**



### Zeeuwse Pijpsjaal 2-Pack

Set van twee ultradunne rondgebreide sjaals. Dankzij het zachte, ademend en geluidsarm materiaal bieden de lusjaals een aangenaam comfortabel om te dragen en kun je er onopvallend mee bewegen in de natuur. Het rekbaar materiaal biedt verschillende mogelijkheden: klassiek als nekwarmer, als hoofdband of als muts.

Pine Green & InVis oranje Bestelnr. **XXSL181215699** **24,90 €**

**NIEUW**



### Rovince Ergoline Pullover

De Rovince Ergoline pullover met ritssluiting is een echte allrounder. De hoge kraag met de half lange ritssluiting laat je snel instappen en beschermt toch je nek. Het fleece shirt met de permanente biologische anti-tick behandeling ziet er ook nog eens geweldig uit. Het kan worden gedragen als buitenlaag in de warmere maanden en als tussenlaag in de wintermaanden.

#### Verdere praktische details:

- Bescherming actief tot 100 wasbeurten
- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht van maat M: ca. 400 g
- \*In maten S-3XL

Groen

Bestelnr. **XX77190-\***

**69,90 €**

**NIEUW**



### Rovince Coarse Fleecejack

Het Rovince Coarse fleecejack is een functioneel fleecejack zonder capuchon. Dankzij de behandeling van het garen met een insectwerend middel biedt het optimale bescherming tegen teken en muggen. De windblocker aan de voorkant van het fleecejack voorkomt dat er wind binnenkomt, terwijl de achterkant voor ventilatie zorgt.

#### Verdere praktische details:

- Bescherming actief tot 100 wasbeurten
- Verstelbare zoom met trekkoord
- Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester; inzetstukken: 95% polyester, 5% elastaan
- Gewicht van maat M: ca. 800 g
- \*In maten S-3XL

Groen

Bestelnr. **XX76138-\***

**94,90 €**

**NIEUW**



### Rovince Ergoline outdoorbroek

De Rovince Ergoline outdoorbroek heeft een permanente teekwerende behandeling. Het biedt bescherming tegen muggen, teken en ander ongedierte. De duurzame en multifunctionele outdoorbroek is gemaakt van sneldrogende en winddichte stof en heeft ook zonbescherming.

#### Verdere praktische details:

- Bescherming actief tot 100 wasbeurten
- Voldoet aan NEN- 8333
- UV 50+ bescherming
- Standaard beenlengte voor maat 52: 83 cm / verlengd: 88 cm
- Materiaal: 65% polyester, 35% katoen
- Gewicht van maat 50: ca. 600 g
- \*In maten 48-60

Groen

Bestelnr. **XX78221-\***

**124,90 €**



### Rovince Ergoline beenkappen met teekbescherming

De Rovince Ergoline beenkappen beschermen je tegen teken, muggen en andere insecten tijdens het werken in het bos en tijdens alle buitenactiviteiten. De flexibele, comfortabele slobkousen zijn verkrijgbaar in één maat. Het voordeel van de beenkappen is dat ze door het slijtvaste materiaal ook optimale bescherming bieden tegen slijtage van je werkbroek in het onderbeengedeelte. Bovendien zijn de beenkappen zeer comfortabel om te dragen. Dankzij het biologische insectenwerende middel zijn de slobkousen een effectieve bescherming tegen teken en insecten. De ritsluiting aan de voorkant zorgt ervoor dat de beenkappen gemakkelijk en snel aan te trekken zijn.

#### Verder praktische details:

- Bescherming tegen teken, muggen en andere insecten
- Materiaal: 65% polyester, 35% katoen

Olijfgroen

Bestelnr. **XX71507**

**49,90 €**

### Rovince sokken Shield met teekbescherming

Shield sokken met teekbescherming van Rovince vervaardigd van Coolmax-materiaal met een moderne trekkingzool. Elastische afsluitboord. Snelle afgifte van vocht. Coolmax-polyester. Permanente teekbescherming volgens NEN-8333, blijft actief tot 100 wasbeurten. Materiaal: 44% polyester, 29% polypropyleen, 25% polyamide, 2% elastaan

maten 39-42, groen

Bestelnr. **XX71508-39**

**19,90 €**

maten 43-46, groen

Bestelnr. **XX71508-43**

**19,90 €**

maten 47-49, groen

Bestelnr. **XX71508-47**

**19,90 €**



### PSS X-treme Loden Jachtjack

De nieuwe combinatie van wol, polyamide en elastaan geeft de Xtreme Loden jachtjas het beste draagcomfort voor alle outdoor- en jachtactiviteiten. Kevlar versterkingen op de schouders en ellebogen maken de loden jas nog duurzamer. Een andere aangename innovatie is de wasbaarheid van het PSS X-treme Loden jachtjack op 30 graden in het wolwasprogramma.

#### Verdere praktische details:

- Optimaal ademend vermogen
- Stil, wind- en waterafstotend
- Verwarmend effect, zelfs als het vochtig is
- Kleur: Groen
- Materiaal: 74% scheerwol 24% polyamide 2% elastaan / schouder & elleboogstukken: 100% polyamide / voering: 100% polyamide
- Gewicht van maat M: ca. 1.800 g
- \*In maten: XS-4XL

Maat: XS, S, M, L, XL  
Maat: XXL, 3XL, 4XL

Bestelnr. **XX76140-\***

**399,00 €**  
**419,00 €**



### PSS X-treme Loden vest

Het ademende materiaal maakt de loden bodywarmer het hele jaar door ideaal voor binnen en buiten. Het loden gilet is ook vochtafvoerend, enige tijd waterafstotend en remt onaangename geurtjes. Een andere aangename innovatie is de wasbaarheid van het PSS Xtreme Loden Jachtvest op 30 graden in het wolwasprogramma.

#### Verdere praktische details:

- Verwarmend effect, zelfs als het vochtig is
- Kleur: Groen
- Materiaal: 74% scheerwol, 24% polyamide, 2% elastaan; voering: 100% polyamide
- Gewicht van maat M: ca. 310 g
- \*In maten: S-4XL

Groen

Bestelnr. **XX76141-\***

**179,00 €**



→ PSS X-treme  
loden Cap  
zie pagina 209



→ PSS X-treme  
loden hoed  
zie pagina 209



### PSS X-treme loden jachtbroek

Door de innovatieve combinatie van wol, polyamide en elastaan in combinatie met de sportieve pasvorm biedt de Xtreme loden jachtbroek het beste draagcomfort voor alle outdoor- en jachtactiviteiten. De loden beenkappen aan de binnenkant zijn bijzonder praktisch. Deze beschermen betrouwbaar tegen teken of vocht. Een andere positieve innovatie is de wasbaarheid van de PSS Xtreme loden jachtbroek op 30 graden op het wolwasprogramma.

#### Verder praktische details:

- Gewicht van maat M: 1.300 g
- Materiaal: 74 % scheerwol 24 % polyamide 2 % spandex Franjes & voering: 100% polyamide
- \*In maten: Normaal: Lengte: S - 3XL, Kort: M - XXL, Lang: M - XL

Groen

Bestelnr. **XX78216-\*****248,99 €**

### PSS X-treme Protect Lodenzugbeschermbroek

De nazoeckbroek PSS nazoeckbroek combineert traditioneel lodenstof met innovatieve nieuwe materialen zoals de bescherming Wild Protection Light, Cordura en polyamide. Lodenzug biedt vele functionele voordelen: enerzijds is het materiaal geluidsarm, voelt het warm aan zelfs als het vochtig is, is het vochtafvoerend, enige tijd waterbestendig en remt het onaangename geurtjes. Metop de voorkant van de benen in het kruisgedeelte en bij de kuiten van de jachtbroek een versterking aangebracht.

Weerstand tegen perforatie volgens EN13567 bij de dij, knie en scheenbeen (voorkant) en het kuitgebied (achterkant)

#### Verdere praktische details:

- Maat M gewicht: 1.600 g
- Materiaal: 74% scheerwol 24% polyamide 2% elastaan Tijk & voering: 100% polyamide Stikselbescherming: 89% polyester, 11% katoen
- \*In maten: Normaal: Lengte S - 3XL, Kort: M - XXL, Lang: M - XL

Groen

Bestelnr. **XX78215-\*****448,99 €**

**NIEUW****PSS**  
Pfleger Sicherheitssysteme**KXX**  
**MEER  
ONLINE****PSS X-treme Protect zeugenbescherminingsbroek**

Het in Duitsland op duurzame en milieuvriendelijke wijze geproduceerde slagvaste steekbescherminingsmateriaal "wild protection" zorgt voor een verkoelende structuur en daarmee voor een aangenaam warmtegevoel op de huid. Veiliger dan ooit dankzij de certificering conform EN13567 met een gemiddelde waarde tot 900 Newton. De stabiliteit van het bovenmateriaal is bijzonder belangrijk en daarom heeft de X-treme Protect beschermingsbroek tegen wilde varkens een stof met Vectran® ingewerkt op de volledige voorkant van het been. Met het beproefde "Air-ventilatiesysteem" wordt de warmte onttrokken op de plek waar ze ontstaat. Afneembare beenkappen houden teken en, bij slecht weer, sneeuw en nattigheid tegen.

**Verdere praktische details:**

- Maat M gewicht: 1.300 g
- In maten: 48-60, 24-30 en 94-114
- Materiaal: buitenstof: 71 % polyamide, 29 % Vectran®; 90 % polyamide, 10 % spandex, Voering: 100 % polyester, Steekbeschermining: 83 % polyethyleen, 10 % polyester, 7 % spandex

**Rood**

Maat: 24-28 / 44-58  
Maat: 98-114 / 29-30 /  
60-64 / 94

Bestelnr. **XX78213-\*****399,00 €****448,99 €****Groen**

Maat: 24-28 / 44-58  
Maat: 98-114 / 29-30 /  
60-64 / 94

Bestelnr. **XX78214-\*****399,00 €****448,99 €****PSS X-treme Protect Zeugbescherminingsjas**

Het hart van het beschermingsjack tegen wilde varkens / hondengeleidersjack wordt gevormd door de steekwerende inzetstukken op levensbelangrijke plaatsen zoals borst en buik, boven- en onderarmen en onderrug en nieren. Dankzij signaalrode en signaalgele zones is een goede zichtbaarheid in dicht struikgewas altijd gegarandeerd. Daarom werd voor het rugpand een ademend en elastisch stretchmateriaal gebruikt. \*In de maten XS-4XL

**Verdere praktische details:**

- Gewicht van maat M: 1.500 g
- Materiaal: Voorkant: 2-laags laminaat: 73% polyester, 27% polyamide Cordura; 100% polyester Cordura. Achterkant: 2-laags laminaat: 73% polyester, 27% polyamide Cordura; 90% polyester, 10% elastaan, Schouder- en elleboogbeschermining: 2-laags laminaat 100% polyamide Cordura Binnenvoering: 100 % polyester Voor- & achterkant, steekbeschermining: 90 % Polyester, 10 % Katoen

Oranje/Geel

Bestelnr. **XX71429-\*****399,00 €****PSS X-treme Hybrid slipjack**

Eenzijds is de Xtreme Hybrid een regenjack, speurjack en hondengeleidersjack. Het is echter ook bij uitstek geschikt voor gebruik in het bos. Schouders, ellebogen en de binnenkant van de mouwen zijn versterkt met doornbestendig en waterdicht Armortex Kevlar. \*In de maten S-3XL

**Verdere praktische details:**

- Gewicht van maat M: 1.000 g
- Materiaal: Buitenstof: 100% polyester Voering: 100% polyester

Rood/Geel

Bestelnr. **XX76132-\*****189,00 €**





# JACHT- EN OUTDOORSCHOENEN



### Haix bergschoen Nature One GTX

Hij is bijzonder stabiel en met rondom rubberen randen beschermd tegen los gesteente. Nubuckleer als bovenmateriaal en de voering van Gore-Tex® zorgen ervoor dat de laars waterdicht en actief ademend is. De breedte kan worden aangepast: met het HAIX® Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen worden gebruikt. Een apart hielstuk zorgt voor goede demping en ondersteuning. Het HAIX® Climate System zorgt voor een aangenaam voetklimaat. Daarvoor wordt de pompbeweging gebruikt die bij het lopen ontstaat, waarmee vocht via de Micro-Dry-voering en de ventilatieopeningen op de schacht en tong wordt afgevoerd.

#### Verdere praktische details:

- EN ISO 20347:2012
- De zool geeft niet af, is bestand tegen olie en benzine
- Met het HAIX Vario Wide Fit System kunnen drie verschillende inlegzolen gebruikt worden
- Leerdikte 2,6 - 2,8 mm
- Schachthoogte 19 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1650 g
- \*In de maten 40-47

Bruin/Olijf

Bestelnr. **XX73426-\*****279,90 €**

### HAIX outdoorschoen Scout 2.0

De HAIX® Scout 2.0 is een outdoorschoen voor de hoogste eisen. Het hoogwaardige nubuckleer en de GORE-TEX Extended-binnenvoering onderscheiden zich allebei door de waterafstotende en tegelijkertijd ademende eigenschappen. De slijtvaste rubberen-/ PU-zool met beproefd straat-/terreinprofiel zorgt voor goede grip op verschillende ondergronden.

#### Verdere praktische details:

- CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
- Niet-afgevend, benzinebestendige zool conform EN ISO 20347:2012
- Het HAIX® Climate System gebruikt de pompbeweging die bij het lopen ontstaat en transporteert vocht via de Micro-Dry-voering op de schachtrand naar buiten
- 1,9 – 2,1 mm dik nubuckleer
- Schachthoogte 17 cm
- Gewicht per paar in maat 42 1430g
- \*In de maten 39 – 47

Bruin

Bestelnr. **XX73433-\*****219,91 €**



### HAIX® outdoorschoen Black Eagle Nature GTX Mid

De Black Eagle® Nature GTX Mid is een bijzonder lichte en zeer goed ademende outdoorschoen gemaakt van nubuck leer. Hoogwaardig nubuck leer. Waterdicht en ademend door GORE-TEX®. Antislipzool bij natte en koude omstandigheden. Ideale demping en drukverdeling, vooral ook bij heuvelachtig terrein.

#### Verdere praktische details:

- Leerdikte 1,6 - 1,8 mm
- Schachthoogte 15 cm
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1150 g
- \*In de maten 40-47

Bruin/Olijf

Bestelnr. **XX73427-\***

**209,90 €**



### Baffin Apex winterlaarzen

De hoogwaardige Baffin Apex winterlaars is de absolute topper bij lage temperaturen. De dikke zool baant zich als een berenklaauw een weg door de sneeuw en heeft tegelijkertijd weinig contact met de ondergrond. Deze winterlaars is geschikt voor dames en heren.

#### Verdere praktische details:

- SArctic™ rubberschaal voor lichte flexibiliteit, koudebestendigheid en elasticiteit
- EVA-tussenzool voor lichte isolatie en demping
- Polar® rubberen buitenzool voor maximale grip en een duurzaamheid
- Uitneembaar meerlaags Comfort Fit-binnenschoensysteem met: Thermaplush™ zachte vochtafvoerende laag voor warmte
- B-Tek™ Heat dubbele en lichte 4-kanaals holle vezel-isolatie voor hoog ademend vermogen in een breed temperatuurbereik
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 3680 g
- \*In de maten 39; 40,5; 42; 43; 44,5; 46; 47; 48,5

Black/Bark

Bestelnr. **XX73439-\***

**389,90 €**

NIEUW

**BAFFIN**



### Baffin Hudson winterlaarzen

De Baffin Hudson winterlaars is een echte allrounder. Deze laars is ideaal voor de actieve jacht en bosbouw bij lage temperaturen en sneeuw. De ademende B-Tek™-Warm-isolatie beschermt in de winter tegen binnendringende kou.

#### Verdere praktische details:

- Bovenmateriaal van leer met nylon inzetstukken
- Lus aan de achterkant voor eenvoudig instappen
- Uitneembare anti-vermoeidheidsbinnenzool
- B-Tek™ Scent-Free antimicrobiële voering, om geurtjes geen kans te geven
- Fixed Fit meerlaags binnenschoensysteem met: Thermaplush™ zachte vochtafvoerende laag voor warmte
- Nauwsluitende B-Tek™ schuimstofvoering voor comfort
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 2700 g
- \*In de maten 39; 40,5; 42; 43; 44,5; 46; 47; 48,5

Bruin

Bestelnr. **XX73441-\***

**259,90 €**

NIEUW

**POLYVER SWEDEN.**  
ENJOY OUTDOORS



### Polyver Classic Winter HIGH+ winterlaarzen

De Polyver winterlaars Premium+ High is de optimale keuze als je een laars voor winter, sneeuw en koude temperaturen nodig hebt. De laars overtuigt met hoog draagcomfort en heeft een antislipzool voor een betere grip op gladde oppervlakken, en een stootdempende hiel.

#### Verdere praktische details:

- Warmte-isolerende winterlaarzen
- Wijde schacht voor optimale luchtcirculatie
- Getest bij temperaturen tussen -40°C en +10°C en bij activiteiten met matige intensiteit
- Gewicht bij maat 42: 1850 g
- \*In de maten 39 - 45; 46/47

Groen

Bestelnr. **XX73436-\***

**194,89 €**

Zwart

Bestelnr. **XX73437-\***

**194,89 €**

NIEUW



### Polyver winterlaars Premium Safety High

De gevoerde Polyver winterlaars Premium Safety High met geïntegreerde stalen neus beschermt uw voet tegen sterke. Dankzij de binnenvoering zorgt deze laars niet alleen voor aangename warmte, maar is ook licht en bijzonder comfortabel. De brede schacht zorgt voor een goede luchtcirculatie in de winterlaars. Nog een groot voordeel is het hoge draagcomfort tijdens het wandelen. De veiligheidslaars biedt goede stabiliteit en zorgt dankzij het goede profiel voor veel grip.

#### Verdere praktische details:

- Laarzen met doorprikbestendige zool
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Aanvullende demping in de hak
- Unisex laarzen voor mannen en vrouwen
- Getest bij temperaturen tussen -40°C en +10°C en bij activiteiten met gemiddelde intensiteit
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 2220 g
- \*In de maten 39-46/47

zwart

Bestelnr. **XX73438-\***

**184,90 €**

NIEUW



### Polyver Classic Winter HIGH winterlaarzen

De gevoerde Polyver-winterlaarzen zijn ideaal in de winter en bij sneeuw. Bovendien is de winterlaars licht en bijzonder comfortabel. De gevoerde winterlaars is geschikt voor dames en heren.

#### Verdere praktische details:

- Warmte-isolerende, waterdichte winterlaarzen sneldrogende binnenvoering
- Getest tussen -40°C en +10°C bij activiteiten met matige intensiteit
- Gewicht per paar bij maat 42 ca. 1800 g
- \*In de maten 39 - 45; 46/47; 48/49

Groen

Bestelnr. **XX73434-\***

**159,90 €**

Zwart

Bestelnr. **XX73435-\***

**159,90 €**



### Euro PM Cardinal rubberlaars

De Cardinal rubberlaars is handgemaakt van natuurrubber en van hoge kwaliteit. Dankzij de neopreenvoering van 4 mm is de rubberen werklaars ideaal bij lage temperaturen. De lange rits maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk. Met de gespen kan de kuitvorm van de Cardinal rubberlaars individueel worden aangepast. \*In de maten 39-48

#### Verder praktische details:

- Schachthoogte ca. 39 cm
- Gewicht: per paar in maat 42 ca. 1100 g
- Materiaal: natuurrubber

Bruin	Bestelnr. <b>XX73209-*</b>	<b>99,90 €</b>
Donkergroen	Bestelnr. <b>XX73210-*</b>	<b>99,90 €</b>



### Euro PM Sully rubberlaars

Met de handgemaakte Sully rubberlaars van natuurrubber heeft u altijd droge voeten. De robuuste profielzool met zeer goede dempende eigenschappen zorgt ervoor dat u stevig staat. De rubberlaars voelt aangenaam aan, ook op langere afstanden. \*In de maten 39-48

#### Verder praktische details:

- schachthoogte ca. 39 cm
- Gewicht: per paar in maat 42 1000 g
- Materiaal: natuurrubber

Bruin	Bestelnr. <b>XX73211-*</b>	<b>74,90 €</b>
Donkergroen	Bestelnr. <b>XX73212-*</b>	<b>74,90 €</b>



# JACHT- ACCESSOIRES



**KXX**  
MEER OVER  
HET PRODUCT

### DÖRR wildcamera SnapShot Cloud 4G

Gedetailleerde opnames overdag, contrastrijke zwart-wit opnames 's nachts: wie een wildcamera met live-uitzending op de gsm wil kopen, zit met de DÖRR SnapShot Cloud 4G altijd goed. Deze wildcamera beschikt over een opname- en afspeelfunctie voor beelden met een resolutie van 12 MP en Full HD-video's met geluid. Met 57 onzichtbare Black Vision-leds, een activeringstijd van slechts 0,4 seconden en een perfecte camouflage, is de DÖRR wildcamera een onopvallende, maar bliksemsnelle observator – binnen een reikwijdte van tot wel 20 meter legt de lens elke beweging vast. De straalwaterbeschermde behuizing maakt de camera bovendien weerbestendig. Via een 4G-LTE-verbinding uploadt de van een SIM-kaart voorziene wildcamera de opgenomen beelden naar een cloud. Deze beelden kunnen vervolgens op elk gewenst moment via de DÖRR Cloud-app worden opgevraagd en met anderen worden gedeeld. Omdat het een camera zonder SIM-lock is, worden alle gangbare SIM-, multi-SIM- en M2M-kaarten (met uitzondering van de aanbieder Supersim) ondersteund.

Bestelnr. **XXDR204440** **248,99 €**

#### DÖRR houdersysteem Multi voor SnapShot-camouflage

Bestelnr. **XXDR204490** **9,90 €**

#### DÖRR metalen behuizing GH-4 voor SnapShot Cloud 4G

Bestelnr. **XXDR204463** **69,90 €**

#### DÖRR boomschroef 1/4" voor bewakingscamera's

Bestelnr. **XXDR204465** **9,90 €**

#### DÖRR Zonnepaneel Li-1500 12V/6V

Bestelnr. **XXDR204442** **74,90 €**

### DÖRR nachtkijker en afstandsmeter ZB-500 PVE

Met de digitale nachtkijker ZB-500 PVE van DÖRR kan overdag de natuur van dichtbij en in kleur worden bekeken, terwijl activiteiten in de schemering en 's nachts in contrastrijke zwart-wit beelden worden weergegeven. Dit artikel is een echte allrounder dat een verrekijker, nachtkijker, afstandsmeter en foto- en video-opnameapparaat met afspeelfunctie in zich verenigt. Dankzij een zicht van 500 meter bij een 6-voudige optische vergroting en een 3-voudige digitale zoom kan overdag alles in de gaten worden gehouden. Door de activering van de infrarood-verlichting verandert de verrekijker met één druk op de knop in een nachtkijker die in de schemering en 's nachts observaties op een afstand van tot wel 200 meter mogelijk maakt. In de meegeleverde tas kan de nachtkijker veilig worden opgeborgen en voor de jacht mee worden genomen. Met een bedrijfsduur van ca. 10 uur overdag en ongeveer 6 uur 's nachts met geactiveerde infrarood-verlichting. Twee li-ion-accu's worden meegeleverd.

Bestelnr. **XXDR490339** **399,91 €**







### DÖRR LED-zoom-zaklamp driekleurige set

Als jachttoebehoeft, tijdens wandelingen of voor de bosbouw: de handzame led-zaklamp van DÖRR overtuigt door een zoom-functie en gekleurd licht. Omdat rood en groen led-licht door wilde dieren slecht wordt herkend, is de zwarte outdoor-zaklamp optimaal voor de jacht. Via een druk op de knop of de geluidloze afstandsbediening kan de compacte driekleurige zaklamp met zoom comfortabel in en uit worden geschakeld. De witte leds met een lichtsterkte van 800 lumen garanderen een goede verlichting met een reikwijdte van tot wel 600 meter. De lichtsterkte traploos worden ingesteld. Dankzij de praktische zoomfunctie kan de lichtbundel individueel worden ingesteld. Bovendien is de zaklamp conform beschermingsklasse IPX6 waterdicht en kan dus ook bij slecht weer worden gebruikt. De lamp wordt aangedreven door een verwisselbare li-ion-accu met 2.600 mAh die bij een vol vermogen gedurende 1,5 uur constant licht levert.

Zwart

Bestelnr. **XXDR980499****149,91 €**

### DÖRR zoomspectief Kauz

Zien wat verborgen blijft voor het menselijk oog: het praktische DÖRR zoomspectief Kauz 12-36x60 met tafelstatief. Het spectief met traploze 12- tot 36-vergroting is geschikt om wilde dieren onopvallend op een afstand te observeren en toch van heel dichtbij te volgen. Volledig multi-coated lenzen verbeteren de lichtdoorlaatbaarheid. Dankzij het in een hoek van 45 graden geplaatste oculair kan het spectief zelfs meerdere uren comfortabel en ontspannen worden gebruikt. Bijzonder praktisch: het bijpassende tafelstatief wordt meegeleverd. De donkergroene rubberen coating maakt de Kauz 12-36x60 tot een perfect spectief voor jacht- en outdoor-activiteiten.



12x tot 36x vergroting

Bestelnr. **XXDR538246****99,90 €**



### DÖRR Dakverrekijker Puma

Naast de hoge lichttransmissie, die ook bij schemering het beste zicht garandeert, wordt de Puma-dakverrekijker gekenmerkt door volledig multi-coated lenzen. Dit betekent dat u kunt genieten van observatie van wildlife en natuur met een uitstekende scherpste tot aan de rand. De stikstofgasvulling voorkomt condensatie en beslaan van de verrekijker. Naast de tas en de draagriem worden ook oculair- en objectiefdoppen en een reinigungsdoekje meegeleverd.

8x32	Bestelnr. <b>XXDR533410</b>	<b>169,90 €</b>
8x42	Bestelnr. <b>XXDR533412</b>	<b>249,90 €</b>
10x42	Bestelnr. <b>XXDR533413</b>	<b>249,90 €</b>



### DÖRR dakkant verrekijker Scout

Voor het wandelen, tijdens het jagen en voor het spotten van vogels – simpelweg onmisbaar. De objectiefdiameter bedraagt 42 mm. De hoogwaardige ABS-behuizing wordt door een soepele rubberen coating met veel grip gecompleteerd, zodat de verrekijker altijd stevig in de hand ligt. Naast de dakkant prisma's van hoogwaardig BaK-4-glas voor heldere en kleurechte beelden, overtuigen de verrekijkers ook door hun uitstekende optische eigenschappen voor langdurige observaties zonder vermoeidheidsverschijnselen. Dankzij volledig multi-coated lenzen wordt bovendien de lichtdoorlaatbaarheid verhoogd en worden ongewenste reflecties verminderd.

7x26	Bestelnr. <b>XXDR533530</b>	<b>49,90 €</b>
10x42	Bestelnr. <b>XXDR533532</b>	<b>99,90 €</b>



### DÖRR Dachkantfernglas SIGNAL XP

De verrekijker ligt door zijn kunststof behuizing en een gewicht van 665 g goed in de hand. Dankzij de rubberen coating in de signaalkleur oranje is elke dakkant verrekijker van de serie Signal XP zelfs in de schemering goed zicht- en vindbaar. De jachtverrekijkers zorgen dankzij volledig multi-coated lenzen voor schitterende, kleurechte beelden en bieden met hun BaK-4-dakkant-prisma's zelfs bij slecht zicht een hoge lichtdoorlaatbaarheid. De verrekijker is inzetbaar binnen een temperatuurbereik van -10°C tot +55°C en is dankzij de nitrogeen gasvulling beschermd tegen condensatie. Dankzij de dioptrie-instelling kunnen de modellen eventuele afwijkingen tussen de sterkte van de ogen compenseren. Brildragers verwijderen gewoon de oogkappen en kunnen de dakkant verrekijker SIGNAL XP zo eveneens zonder problemen gebruiken.

8x42	Bestelnr. <b>XXDR533445</b>	<b>149,91 €</b>
10x42	Bestelnr. <b>XXDR533446</b>	<b>149,91 €</b>



### DÖRR pocket verrekijker Sports

Dankzij de compacte constructie en een laag eigen gewicht van 208 g zijn de kleine zakverrekijker Sports ideaal als outdoor- en jachtuitrusting. Als zakverrekijker past de jachtverrekijker comfortabel in een zak of rugzak – en als hij aan de draagriem wordt bevestigd, is hij nog veel sneller bij de hand en inzetbaar. De verrekijker met een tot wel 12-voudige zoom haalt zelfs objecten op grote afstand dichterbij. Bijzonder praktisch: de modellen beschikken over een dioptrie-instelling tussen -2,5 en +2,5 en kunnen dus een eventuele afwijking tussen de sterkte van de ogen compenseren. Ook brildragers kunnen de zakverrekijker voor natuurobservaties en het spotten van vogels, tijdens het wandelen en dergelijke gebruiken.

8x21	Bestelnr. <b>XXDR544270</b>	<b>29,90 €</b>
10x25	Bestelnr. <b>XXDR544271</b>	<b>39,91 €</b>
12x32	Bestelnr. <b>XXDR544272</b>	<b>49,90 €</b>



### DÖRR geweertas Protac

De geweertas is ideaal om uw trainingwapens voor de schietsport in op te bergen of om uw jachtgeweer veilig naar het jachtgebied te transporteren. Het hoofdvak van de geweerkoffer is uiterst stevig opgevuld, kan optioneel worden afgesloten met een hangslot en is aan de binnenkant voorzien van klittenband en beschermende hoeken om uw geweer vast te zetten. MOLLE-systeem (Modular Lightweight Load-Carrying Equipment).

Olijfgroen, 120 cm

Bestelnr. **XXDR208300-A**

**69,90 €**

Zwart, 120 cm

Bestelnr. **XXDR208300-B**

**69,90 €**



### DÖRR geweertas GT

De slijtvaste en spatwaterbestendige DÖRR geweertas GT beschermt uw lange geweer tegen invloeden van buitenaf, zoals schokken, regen, sneeuw, hitte, kou, stof en zand. Het royale buitenvak biedt ruimte voor geluiddemper, munitie, accu, magazijnen en andere accessoires. De dubbele ritssluitingen aan het hoofd.

Antraciet, 120 cm

Bestelnr. **XXDR208231-B**

**34,91 €**

**NIEUW**



### DÖRR LED-handstijner HS-800

Wie een betrouwbare lichtbron zoekt voor buitenactiviteiten zoals kamperen, wandelen of jagen, vindt in de HS-800 LED-hoofdlamp van DÖRR de perfecte metgezel. De praktische oplaadbare handlamp overtuigt met een lichtsterkte van 800 lumen en een reikwijdte tot 600 meter. Dankzij het compacte design en de praktische SOS-noodlicht-functie zijn de draagbare spots geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

600 m reikwijdte

Bestelnr. **XXDR980520**

**29,90 €**



### DÖRR XS-2 mini-messenslijper

Met de compacte DÖRR mini-messenslijper XS-2 kunnen hoogwaardige survival- en outdoor-messen in een handomdraai worden geslepen. Hiervoor beschikt de mini-messenslijper over twee slijpleuven met verschillende slijpgraden.

7,0 x 6,0 x 1,9 cm, 36 g

Bestelnr. **XXDR208031**

**9,90 €**



### DÖRR universele smartphone-fotoadapter

DÖRR spectief-adapter voor gangbare smartphones. Met enkele handgrepen wordt de universele smartphone-adapter op het spectief geïnstalleerd en is zo snel inzetbaar. Hiervoor wordt de smartphone in de houder geplaatst, wordt de foto-adapter op het oculair gezet en gefixeerd.

15,5 x 7,0 x 4,0 cm

Bestelnr. **XXDR538215**

**14,90 €**



### DÖRR Campinglamp LED CL-1285

De campinglamp LED CL-1285 Soft Light in antraciet biedt DÖRR een solide, batterij-aangedreven campinglamp met een robuuste kunststof behuizing die universeel inzetbaar is. Ondanks de zes 1W-leds met een lichtsterkte van 90 lumen wordt de verlichting op een aangenaam verblindingsvrije wijze in de ruimte verspreid.

90 lumen

Bestelnr. **XXDR980374**

**14,90 €**



### DÖRR kabelslot universele

Het universele kabelslot van DÖRR is een veilige diefstalbeveiliging en kan veelzijdig worden ingezet. Dankzij een totale lengte van 180 cm kan het binnen een bereik van 20 cm tot maximaal 170 cm traploos aan het te beveiligen voorwerp worden aangepast en op de vereiste lengte worden ingesteld. De veiligheidskabel bestaat uit een flexibele 6 mm dikke stalen kabel met een watervaste rubberen ommanteling. Het speciale 4-punts vergrendelingssysteem wordt met een aanvullend hangslot, dat niet is inbegrepen bij de levering, vastgezet.

Lengte 180 cm

Bestelnr. **XXDR204452**

**9,90 €**



### 3M Peltor EEP-100 EU OR actieve gehoorbescherming

De nieuwste generatie 3M Peltor EEP-100 EU OR-gehoorbeschermingsdopjes met niveaufafhankelijke functie beschermen uw gehoor tegen blootstelling aan schadelijk lawaai. U profiteert van de bescherming maar blijft bewust van de omstandigheden en omgeving. Dit betekent dat u beschermd wordt tegen impulsgeluiden, maar toch niets mist in een rustige omgeving. Met actieve gehoorbescherming blijft u omgevingslawaai normaal waarnemen, gedempt of versterkt, afhankelijk van de omgeving en kunt u desondanks met uw omgeving communiceren. Harde geluiden worden gedempt tot ongeveer 82 dB in het oor. Een ander pluspunt is het kleine en lichte ontwerp, dat bijdraagt aan een hoog draagcomfort. De oordopjes zitten niet in de weg wanneer u aan het werk bent en ook niet wanneer u jaagt of lange geweren gebruikt. Om de optimale pasvorm in de gehoorgang te garanderen worden er vijf verschillende maten en types oordopjes meegeleverd in de set.

#### Verdere praktische details:

- Intuïtieve bediening via één knop
- 3-traps volumeregeling
- Microfoonkap vermindert windgeluiden
- Verwisselbare oordopjes
- Oplaadbaar in de opbergdoos
- Isolatie (NRR) getest volgens PBM-richtlijn 89/686/EU
- Isolatie Ultrafit plug 32 dB (SNR)
- Isolatie koppelplug 38 dB (SNR)
- Gewicht van de doos met inhoud: 240 g
- Gewicht van oplaadbare batterijen, 2 stekkers en snoer: 57,1 g
- Gewicht per oorstukje: 4 g
- Afmetingen van de doos: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Oranje, 32 of 38 dB (SNR) Bestelnr. **XX74631**

**299,90 €**



### 3M™ Peltor™ SportTac™ gehoorbescherming

De unieke digitale technologie reageert beduidend rustiger en voorkomt dat al het geluid abrupt geblokkeerd wordt, zoals bij de meeste geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming op de markt wel het geval is. Geluid dat door veel mensen als onaangenaam en storend ervaren wordt. De nieuwe elektronica in de Peltor™ SportTac™ reageert bliksemsnel en beschermt het gehoor tegen plotselinge harde geluiden – maar zo rustig dat u zelden zult merken dat de bescherming inschakelt en het geluid geblokkeerd wordt. Net als de andere geluidsniveau-afhankelijke gehoorbescherming van Peltor versterkt de SportTac omgevingsgeluiden, waardoor u met de gehoorbescherming zelfs nog beter hoort dan zonder.

#### Verdere praktische details:

- Speciaal ontwikkeld voor jagers en schutters
- Zeer vlakke constructie, optimaal voor schieten met geweren
- Rustig: afhankelijk van geluidsniveau en geluid wordt niet abrupt uitgeschakeld
- Eenvoudig te verwisselen kappen in verschillende kleuren
- Een paar reservekappen inbegrepen (oranje bij de groene gehoorbescherming in oranje en rood bij de zwarte)
- Schakelt automatisch uit na ca. 2 uur met voorafgaand geluidssignaal
- Opvouwbaar
- Levensduur batterijen ca. 600 uur 2xAAA, 1,5V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Olijfgroen/ Oranje

Bestelnr. **XX74615**

**229,90 €**

Zwart/ Rood

Bestelnr. **XX74616**

**229,90 €**



### KOX Waarschuwings-/Camouflagenet Bos

Het KOX camouflagenet is ideaal voor de jacht vanaf een hoogzit in het bos. Weerbestendig en duurzaam materiaal extra voor buitengebruik. Ongevoelig voor wind en geluidloos. Achterkant net wit, met roestrijstalen ogen.

4 x 1 m, 2 Kg

Bestelnr. **XX9756**

**99,90 €**




### KOX camouflagenet Maïs

Het KOX-camouflagenet is ideaal voor gebruik in het maïsveld. Zonder roestrijstalen oogjes.

4 x 1 m, 1,8 Kg

Bestelnr. **XX9757**

**92,90 €**





### Afzetlint geblokt


Afzetlint 500 meter. Extreem scheurvast. Moeiteloos markeren van verkeerswegen en obstakels. Dubbelzijdig rood/wit gearceerd, kleurecht gedrukt in een stabiel afrolkarton.

500 m

Bestelnr. **XX9731-500**

**23,90 €**  
(0,05 €/m)

*Woolpower.*  
DIERSTUND



### Woolpower Sit Pad Original

De Woolpower Sit Pad Original is gemaakt van gerecyclede merinowol. De kleur van het zitkussen kan variëren, afhankelijk van de kleur van de gebruikte wol. De zitmat neemt weinig ruimte in beslag en is daarom erg praktisch voor onderweg.

Grey, 90 g

Bestelnr. **XXWP9785G-M**

**9,90 €**

Grey, 100g

Bestelnr. **XXWP9785G-L**

**10,90 €**

**FELCO**  
SWISS MADE



### Felco Zwitsers zakmes 503

Of u het nu vaak of af en toe gebruikt, rechtshandig of linkshandig bent, een professional of amateur – dit zakmes is een stuk gereedschap voor iedereen.

Overzicht van de functies: Lemmet 75 mm, flesopener, schroevendraaier, Phillips kruiskopschroevendraaier, draadbuiger, blikopener, kurkentrekker, pincet, zaag 75 mm

80 g

Bestelnr. **XXFELCO-503**

**47,90 €**

**NIEUW****HAGOPUR®**

### Hagopur Premium vos lokmiddel

De Hagopur Premium lokstof voor vossen heeft een extreem sterke aantrekkingskracht en leidt dus snel tot het gewenste jachtsucces. De vossen kunnen het sterke effect van deze lokstof niet weerstaan. Het kan schoon en spaarzaam gebruikt worden door zachtjes in de fles te knijpen na het openen van de dop.

500 ml

Bestelnr. **XXHP6800****25,89 €**

### Hagopur Premium ree wild lokmiddel

De Hagopur Premium lokmiddel voor reeën wordt op bomen en struiken geplaatst om het wild naar de gewenste plek te lokken. Het hert kan het sterke effect niet weerstaan, dus het zorgt voor het gewenste jachtsucces. Het kan schoon en spaarzaam gebruikt worden na het openen van de dop door zachtjes in het flesje te knijpen.

500 ml

Bestelnr. **XXHP6900****29,90 €**

### Hagopur Reekalf Redding

Hagopur Fawn Rescue is een zeer effectief product om maaiaccidenten met reekalfjes te voorkomen. Gevaar van natuurlijke vijanden wordt gesignaleerd aan de moeder en zorgt ervoor dat zij op zoek gaat naar een nieuw onderkomen voor het reekalf. Fawn Rescue is een product op basis van natuuridentieke geuren.

500 ml

Bestelnr. **XXHP6070****19,90 €**

### Hagopur Anijsolie Pomspray

Met de Hagopur Anijsolie Pomspray kan een grote verscheidenheid aan wildsoorten naar gewenste locaties worden geleid, zoals bomen en struiken. De aantrekkelijke anijsgeursporen zijn bijzonder aantrekkelijk voor wilde zwijnen en herten, vossen en marters. Deze anijs lokstof is zo onweerstaanbaar dat het zeer populair is en regelmatig wordt geaccepteerd. De dunvloeibare olie kan zeer spaarzaam worden gebruikt vanwege de hoge concentratie.

100 ml

Bestelnr. **XXHP6950****15,90 €**

### Hagopur Premium Pherotar Plus Wilde Zwijnen lokmiddel


Hagopur Premium Pherotar Plus wilde zwijnen lokstof is geconcentreerde en ontzuurde beukenhouten teer. Een groot voordeel is de sterke lokkende werking op wilde zwijnen. De everzwijnen worden gelokt naar de plek waar jij ze wilt hebben. Het lokmiddel lokt de everzwijnen steeds weer naar dezelfde plek door middel van subtiele geuren.

1 l

Bestelnr. **XXHP6700****24,90 €**



# Maattabel



U weet uw maat niet en heeft ook geen passende broek waarin U het kunt controleren?  
Dan geeft U ons aub bij uw bestelling de volgende maat aan:

- 1: **BORSTOMTREK** meet het breedste deel van de borst en houdt het meetlint horizontaal
- 2: **TAILLE** meet het smalste deel van de buik en houdt het meetlint horizontaal
- 3: **TAILLEMAAT** meet om de tailleband zonder het meetlint strak aan te trekken
- 4: **HEUPWIJDTE** meet ter hoogte van het breedste deel van het zitvlak en houdt het meetlint horizontaal
- 5: **BINNENBEENLENGTE** Afstand van de voetzool (binnenzijde) tot de lies
- 6 **ARMLENGTE** afstand van buitenste punt van schouder tot pols



## KOX broeken

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Zaagbroek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Tuinbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 3.0 Zaagbroek			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## KOX Outdoor broek

NORMAAL

Herenmaten = laaste cijfer van het bestelnr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansmaten	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taillemaat in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Lichaamslengte in cm	175-185												
Binnen been in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoor broek Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoor broek Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## KOX Bovenkleding en regenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05	06
Maat	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Dubbelmaten	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Borstomtrek in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Taillemaat jack in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Mouwlengte in cm	63	64	66	67	68	69

## KOX Dames bovenkleding

= laaste cijfer van het bestelnr.	01	02	03	04	05
Maat	S	M	L	XL	XXL
Borstomtrek in cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Taillemaat jack in cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Mouwlengte in cm	59	60	61	62	63



**KOX**  
MAATTABEL

→ Geef bij de bestelling aub. het bestelnr. met uw confectie maat aan. Gebruik daarbij de volgende tabel.

# Kopen zonder risico

Algemene handelsvoorwaarden van KOX.EU België (NL)

## 1. Toepassingsgebied

Het voorwerp van deze Algemene Handelsvoorwaarden is het juridisch kader en de afhandeling van de verkoop die via de website [www.kox-direct.be](http://www.kox-direct.be) tot stand is gekomen. De afhandeling van de transactie gebeurt uitsluitend volgens deze Algemene Handelsvoorwaarden (AHV). Algemene handelsvoorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden zijn niet van toepassing.

## 2. Registratie

2.1 U hebt de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker van de website. De registratie is gratis en verbindt u niet tot enige aankoop. Indien u als ondernemer handelt, geeft u dit te kennen door uw ondernemingsnummer en BTW-nummer in te geven. Door de registratie bevestigt u kennis te hebben genomen van onderhavige Algemene Handelsvoorwaarden. Bij de ingave van uw persoonlijke gegevens die vereist is voor de registratie, bent u verantwoordelijk voor een waarheidsgetrouwe en volledige ingave. U bent ertoe verplicht de persoonlijke toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Volgens de voorschriften van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie diensten hebt u met de bevestiging van een bestelling een rechtsgeldige aanvraag ingediend die u na aanvraag van het order (zie punt 4.3) verbindt in de omvang van de geplaatste bestelling.

2.2 We zijn er niet toe verplicht de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. We kunnen de aanvraag voor een bestelling vooral weigeren, indien de prijs per vergissing onjuist aangeduid was of de klant bij vroegere bestellingen zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen is. We zijn er niet toe verplicht ons aanbod onbepakt in de tijd aan te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven daardoor onaangetaast.

## 3. Opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de algemene handelsvoorwaarden

3.1 U kan onze AHV te allen tijde raadplegen op onze website [www.kox-direct.be](http://www.kox-direct.be). Verder kan u dit document afdrucken of opslaan door hiervoor de afdrukfunctie van uw browser te gebruiken.

3.2 U kan uw bestellingen te allen tijde inkijken bij „Klantenrekening”. Bovendien krijgt u een automatische bevestiging van uw bestelling die we u per e-mail na afsluiting van uw bestelling toezenden op het e-mailadres dat u bij de registratie opgegeven hebt. Deze mail ter bevestiging van de bestelling bevat de gegevens van uw bestelling en kan afgedrukt of opgeslagen worden met uw e-mailprogramma. De bevestiging van de bestelling houdt geen aanvaarding van het contract in de zin van het hierna volgende punt 4.3.

3.3 Uw bestelgegevens worden opgeslagen maar zijn echter omwille van veiligheidsredenen niet onmiddellijk oepbaar. We bieden voor iedere klant een door een wachtwoord beschermde rechtstreekse toegang tot de „Klantenrekening ” aan. Hier kan u na registratie gegevens over uw afgesloten, openstaande en recent verzonden bestellingen inkijken en uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en correcties beheren en opslaan. Voor de gegevensbescherming zie infra onder punt 13.

## 4. Taal en afsluiting van het contract

4.1 Op deze website kunnen enkel contracten in de Nederlandse taal afgesloten worden.

4.2 Door op de knop „bestelling verzenden” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die in het virtueel winkelmandje zitten. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling. Alle producten worden slechts in huishoudelijke hoeveelheden verkocht.

4.3 Een bindend contract komt pas tot stand wanneer er een afzonderlijke orderaanvaarding overgemaakt wordt, uiterlijk echter op het ogenblik van de levering van de bestelde goederen. Indien u als consument handelt, heeft u echter het recht om overeenkomstig punt 9 zonder opgave van redenen gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4.4 Het er op dat de aflevering van bestelde goederen bij voorafbetaling pas plaatsvindt na creditering van het volledige bedrag op onze rekening. Indien uw betaling, hoewel opeisbaar, ook na een nieuw verzoek tot betaling niet bij ons is binnengekomen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, trekken wij ons uit het contract terug met als gevolg dat uw bestelling vervalt en we niet langer gebonden zijn aan enige leveringsverplichting. De bestelling is dan voor u en voor ons zonder verdere gevolgen teniet gedaan.

## 5. Levering/prijzen/verzendingskosten

5.1 De leveringsmogelijkheden en –termijnen kan u terugvinden op onze website resp. in het virtueel winkelmandje. Deze gegevens hebben betrekking op het tijdstip waarop de bestelling geplaatst wordt en zijn gerelateerd aan de ter beschikking staande magazijnvoorraad. De informatie is vrijblijvend. Enkel onze informatie over de leveringstermijnen die vermeld staat in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling, is bindend. Zo een product niet meer leverbaar zou zijn, zullen we u dit onmiddellijk mededelen. Zo de bestelling niet binnen een periode van 30 werkdagen na bestelling uitgevoerd kan worden, heeft u het recht van de bestelling af te zien. Dit geldt niet, wanneer er in de productbeschrijving een langere leveringstermijn vermeld stond of wanneer de verantwoordelijkheid voor de vertraging in de levering bij u ligt, bv. indien u nalaat een voorafbetaling uit te voeren of indien u een foutief of onvolledig adres opgegeven hebt.

5.2 De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro en gelden voor België. Sinds 01.10.2023 zijn alle prijzen vermeld op het internet geldig. Alle voorgaande catalogi en brochures, alsmede hun prijzen, worden ongeldig. Onze catalogus is geldig tot de publicatie van een nieuwere catalogus, maar uiterlijk tot 30 september 2024. Wij behouden ons het recht voor om de gedrukte prijzen in de loop van het jaar te wijzigen indien onze leveranciers hun prijzen aanpassen. U kunt de actuele prijzen op elk gewenst moment vinden op [www.kox-direct.be/algemene-voorwaarden](http://www.kox-direct.be/algemene-voorwaarden). De verzendingskosten die zullen ontstaan, worden tijdens het bestelproces bij de keuze van de verzendingsmogelijkheid en vóór de definitieve bestelling apart weergegeven in het virtueel winkelmandje. De levering kan in meerdere deellieferingen gebeuren, wanneer dit noodzakelijk is omwille van het volume van de goederen, het gewicht van de goederen of de beschikbaarheid van de goederen. De verzendingskosten voor u verhogen hierdoor niet.

5.3. Als u transport schade aan de verpakking van uw goederen vaststelt, weiger dan alstublieft de aanname ervan en licht ons zo spoedig mogelijk hierover in; hebt u het pakket echter reeds aangenomen en bemerkt u andere zichtbare transportschade, gelieve ons dan alstublieft uiterlijk binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen hiervan op de hoogte te stellen.

## 6. Betalingsmodaliteiten

6.1 De betalingsmodaliteiten voor uw bestelling worden u op onze website meegedeeld. De enige twee mogelijke betalingswijzen zijn een voorafbetaling en een betaling met kredietkaart. Enkel onze informatie daarover in onze orderaanvaarding voor uw respectievelijke bestelling is bindend. Onkosten die eventueel zullen ontstaan, worden tijdens het bestelproces bij de keuze van de betalingsmogelijkheden en voorafgaand aan de definitieve bestelling apart vermeld in het virtueel winkelmandje.

6.2 De klant kan de betalingswijze die hij in zijn gebruikersrekening opgeslagen heeft, te allen tijde wijzigen.

6.3 De betaling van de koopprijs wordt onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van het contract. Zo de opeisbaarheid van de betaling volgens de kalender bepaald is, dan blijft de klant reeds na verstrijking van deze termijn in gebreke. In dat geval dient hij verwijzingsinteressen aan 0,5 % van de bestelwaarde per maand aan ons te betalen.

6.4 De verplichting van de klant tot betaling van verwijzingsinteressen sluit niet uit dat er verdere verwijzingschade door ons gevorderd wordt.

## 7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling ervan.

## 8. Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

8.1 We zijn aansprakelijk voor gebreken volgens de hiervoor geldende voorschriften van het Burgerlijk Wetboek alsook overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid. Bij aanwezigheid van gebreken kan u een herstelling of vervanging van het artikel eisen of, ingeval geen van beide voornoemde mogelijkheden in aanmerking komt, kan u de vermindering van de koopprijs of de ontbinding van het contract eisen overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantielicht voor door ons geleverde zaken 24 maanden te rekenen vanaf de levering, waarbij artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. In de context van een verkoop aan consumenten bedraagt de garantietermijn 24 maanden te rekenen vanaf de levering overeenkomstig artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek. Klachten dienen gericht te worden aan: e-mail: [service-be@kox.eu](mailto:service-be@kox.eu), telefoon: 078-158222, fax: 084-222812.

8.2 Contractuele garantieafspraken in de zin van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek veronderstellen een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging in de orderbevestiging van een contractuele garantie die verder reikt dan de wettelijke garantie.

## 9. Herroepingsrecht voor consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst genomen hebt, wanneer u één of meerdere goederen tegelijk besteld hebt en het goed of meerdere goederen tegelijk afgeleverd wordt of worden;
- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in ontvangst genomen hebt, wanneer u meerdere goederen tegelijk besteld hebt en de goederen apart van elkaar afgeleverd worden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, een fax of een e-mail) inlichten over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kan daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroepingen gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

De herroeping dient gericht te worden aan: e-mail: [service-be@kox.eu](mailto:service-be@kox.eu), telefoon: 078-158222, fax: 084-222812.

U kan het voorbeeldformulier voor herroepingen of een andere eenduidige verklaring ook elektronisch invullen op onze website [www.kox.eu/bn/herroepingsrecht](http://www.kox.eu/bn/herroepingsrecht) en verzenden. Zo u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen we u onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping overmaken. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende wanneer de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden is.

## 10. Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen we u alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die resulteren uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), per omgaande en ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons binnengekomen is, terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In geen geval worden u voor deze restitutie kosten in rekening gebracht.

We kunnen de restitutie weigeren tot wij de goederen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen retour hebt gezonden, naargelang welk van beide opties eerst plaatsvindt.

U dient de goederen per omgaande en in ieder geval ten laatste binnen de veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract ingelicht hebt, naar ons retour te zenden of deze aan ons terug te bezorgen. Aan de gestelde termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor de retourzending van de goederen. U dient enkel voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies terug te voeren is tot een omgang met de goederen die verder gegaan is dan strikt noodzakelijk is om de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen vast te stellen.

## 11. Algemene aanwijzingen

11.1 Gelieve de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug te zenden. Indien u de originele verpakking niet meer in uw bezit hebt, gebruik dan desgevallend een andere beschermende verpakking om de goederen te beschermen tegen transportschade.

11.2 Gelieve de goederen indien mogelijk niet ongefrankeerd naar ons terug te zenden. We zijn er graag toe bereid om op verzoek de portkosten vooraf aan u te vergoeden.

11.3 Gelieve er rekening mee te houden dat de voornoemde punten 11.1. – 11.2. geen voorwaarde vormen voor de rechtsgeldige uitoefening van het herroepingsrecht.

## 12. Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen met ondernemers is de rechtbank van onze bedrijfszetel.

## 13. Gegevensbescherming

De gegevens die we in het kader van uw bestelling bekomen hebben, behandelen we met verantwoordelijkheidsbesef overeenkomstig onze „Verklaring met betrekking tot gegevensbescherming”. Die kan u hier vinden: [www.kox.eu](http://www.kox.eu). Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website gemeld aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht uw gegevens te bekijken, te wijzigen, te corrigeren of te wissen. Verdere inlichtingen met betrekking tot de gegevensbescherming kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

## Privacywetgeving

Als bedrijf verwerken we op basis van artikel 6 (1) (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens om u Informatie en aanbiedingen te doen toekomen. Tevens werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH bij het afsluiten van een koopcontract op basis van de EU-DSGVO. Meer informatie met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en uw rechten kunt u nalezen op [www.kox-direct.be/algemene-voorwaarden](http://www.kox-direct.be/algemene-voorwaarden)

## 14. Vrijwaringsclausule

Mochten een aantal bepalingen van dit contract alsook van deze regelingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht het contract een onvoorziene lacune vertonen, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen of overige delen van die bepalingen hierdoor onaangetaast. In de plaats van de ongedelgde of ontbrekende bepalingen komen de respectievelijke wettelijke regelingen.

## Bedrijfsplaats:

Oregon Tool Europe SA/NV  
KOX - Partners voor de Bosbouw en Tuin  
Rue Emile Francqui, 5  
1435 Mont-Saint-Guibert  
T.V.A.: BE 0 400 349 682

Betalen kunt u met Visa en Mastercard of vooruitbetaling.

Vooruitbetaling kunt u overboeken naar:

KBC: IBAN: BE17733-0010176-21 t.n.v. Oregon Tool Europe SA/NV  
BIC: KREDBEBB

Meldt bij uw betaling (overboeking vooraf) A.U.B. de volgende gegevens:

Uw naam en adres, datum van de bestelling, klantnummer (indien bekend). Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Prijs: Onze prijzen zijn in Euro, incl. BTW.

Port: 7,26 Euro incl. BTW

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

De actuele en volledige Algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website : [www.kox-direct.be](http://www.kox-direct.be)

# BOUWEND OP JARENLANG VERTROUWEN! STERKE MERKEN. STERKE PARTNERS.





Oregon Tool Europe SA/NV  
KOX – Partners voor de Bosbouw en Tuin  
Web: [www.kox-direct.be](http://www.kox-direct.be)  
Mail: [service-be@kox.eu](mailto:service-be@kox.eu)

Klantenservice  
Rue de Liège  
6180 Courcelles  
Tel. 078 15 82 22

